

Konsultationsfassung

REMADV Anwendungshandbuch

Version:	1.0
Stand MIG:	REMADV 2.9d
Publikationsdatum:	03.02.2025
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsbeschreibung	4
2	Übersicht der Pakete in der REMADV	5
3	Ausprägungen von REMADV-Nachrichten	5
3.1	Anwendungsfälle REMADV	6
3.1.1	Bestätigung und Abweisung	6
3.1.2	Abweisung auf Kopf/Summen- und Positionsebene	7
4	Änderungshistorie	26

1 Anwendungsbeschreibung

EDIFACT-Nachrichten stellen den beteiligten Kommunikationspartnern ein Instrument zur Verfügung, um die zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse benötigten Informationen über einen normierten und einheitlichen Kommunikationsstandard auszutauschen. Dabei treten in der Praxis eine Reihe von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf, die mit unterschiedlichen Ausprägungen des Nachrichtentyps EDIFACT-INVOIC (z. B. Jahres-, Monats- oder Abschlagsrechnungen) abgedeckt werden. Als Antwort auf die INVOIC wird zur automatischen Zahlungsabwicklung die Nachricht REMADV zur Bestätigung bzw. Ablehnung der offenen Forderungen eingesetzt. Dieses Anwendungshandbuch betrachtet ausschließlich die Ausprägungen der REMADV-Nachrichtenbeschreibung.

Die Anwendungsbeschreibungen zu dem BDEW-EDIFACT-Nachrichtentyp REMADV geben neben den dort definierten allgemeinen semantischen und syntaktischen Festlegungen die im deutschen Energiemarkt verwendeten konkreten Ausprägungen der Nachricht an.

Sowohl die Liste der Anwendungsfälle als auch ihre konkrete inhaltliche Ausgestaltung unterliegen einer ständigen, sich durch Anforderungen aus der praktischen Umsetzung ergebenden Aktualisierung.

Zusätzlich zum vorliegenden Anwendungshandbuch REMADV sei an dieser Stelle auf das folgende BDEW-Dokument verwiesen:

- › Nachrichtentyp zur Übermittlung von Zahlungsavisen REMADV

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definitionen zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

2 Übersicht der Pakete in der REMADV

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.
[2P]	[492]	[492] Wenn MP-ID in NAD+MR (Nachrichtempfänger) aus Sparte Strom
[3P]	[493]	[493] Wenn MP-ID in NAD+MR (Nachrichtempfänger) aus Sparte Gas

3 Ausprägungen von REMADV-Nachrichten

Für die Verwendung der REMADV-Nachrichten wird die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise empfohlen:

- › Um eine eindeutige Auflösung von offenen Forderungen zu gewährleisten, werden Rechnungen nach dem Prinzip „ganz oder gar nicht“ ausgeglichen, d. h. es werden keine Teilzahlungen geleistet.
- › Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine 1:1-Beziehung zwischen empfangener INVOIC-Datei und versendeter REMADV-Datei besteht, da die INVOIC-Nachrichten beim Empfänger unterschiedliche Bearbeitungswege in den DV-Systemen haben, abhängig davon, ob der Zahlung zugestimmt wird oder ob die Zahlung abgewiesen wird. Die Übertragung der Nachrichten kann also nur entkoppelt erfolgen.
- › In einer REMADV-Nachricht¹ werden entweder nur Zustimmungen oder nur Ablehnungen zu Zahlungen übertragen. (Weitere Details siehe Dokument „Prozessbeschreibung der elektronischen Rechnungsstellung“).
- › Aus Gründen einer höchstmöglichen Automatisierung und Fehlerminimierung sind die Forderungen und Rückerstattungen der Einzel-INVOIC in einer REMADV zu verrechnen, so dass sich in der Regel eine Forderung des NB an den Lieferanten ergibt.
- › In Fällen, in denen sich im Rahmen der Verrechnung eine Rückerstattung ergibt, ist eine REMADV (mit negativem Zahlbetrag) vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu senden. Der Netzbetreiber zahlt genau diesen Betrag an den Lieferanten aus. Der Überweisungsbetrag muss identisch sein mit der Summe aller in einer Zahlungs-REMADV enthaltenen Zahlbeträge.
- › Auf der Überweisung wird immer eine Referenz zur REMADV mitgegeben: Die in der REMADV angegebene Avisnummer aus dem BGM DE1004 wird im Verwendungszweck angegeben, um eine eindeutige Zahlungszuordnung zu den in der REMADV genannten Rechnungen zu gewährleisten. Dies gilt sowohl im Fall, dass der Summenbetrag der REMADV positiv ist und somit die Überweisung vom LF an den NB erfolgt, als auch im Fall, dass der Summenbetrag der REMADV negativ ist und somit die Überweisung vom NB an den LF erfolgt. Um den

¹ Eine REMADV-Datei enthält genau eine REMADV-Nachricht. Eine INVOIC-Datei enthält üblicherweise mehr als eine INVOIC-Nachricht.

administrativen Aufwand zur Erfassung und Buchung der Zahlungseingänge gering zu halten, ist sicherzustellen, dass keine markt- bzw. messlokationsscharfen Überweisungen erfolgen.

- › Bei einer nicht gerechtfertigten Abweisung der Rechnung (= Nicht-Zahlungsavis) hat der Sender der REMADV, nach erfolgter bilateraler Klärung, eine Bestätigung der Rechnung mit Zahlungsavis nachzuliefern und die Nachricht zu prozessieren.
- › Muss der Rechnungsempfänger aufgrund eines von ihm verursachten Fehlers eine Nachricht erneut in sein System prozessieren, so hat er sicherzustellen, dass in derartigen Fällen seine Systeme keine Fehlermeldung "doppelte Rechnung" versenden.

Die folgenden Tabellen zeigen Anwendungsmöglichkeiten der REMADV-Nachricht. Sie verstehen sich als verbindliche Vorgabe zur Verwendung der einzelnen Segmente / Datenelemente / Qualifier / Codes je Anwendungsfall. Sie haben zum Zwecke des Datenaustausches im deutschen Energiemarkt verbindlichen Charakter. Weitere Einzelheiten zu den Inhalten der jeweiligen Segmente entnehmen Sie bitte den Segmentbeschreibungen (BDEW - UN/EDIFACT D.05A - REMADV) sowie dem Dokument „Allgemeine Festlegungen“ in der jeweils gültigen Version.

3.1 Anwendungsfälle REMADV

3.1.1 Bestätigung und Abweisung

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Bestätigung ReEmpf an ReErst	Abweisung ReEmpf an ReErst	Bedingung
	Prüfidentifikator	33001	33002	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	REMADV Zahlungsavis V	X	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	05A Ausgabe 2005 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.9d Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	239 Abgelehnte Forderung (Nicht-Zahlungsavis) 481 Zahlungsavis	X	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	X	
Dokumentendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Prüfidentifikator				
RFF 00006		Muss	Muss	
RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
RFF 1154	33001 Bestätigung 33002 Abweisung	X	X	
MP-ID Absender				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD 00007		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X X	X X X	
Ansprechpartner				
SG3		Kann	Kann [503]	[503] Hinweis: Empfohlen, um bei Abweisung Ansprechpartner für Rückfragen zu erreichen.
SG3 CTA 00008		Muss	Muss	
SG3 CTA 3139	IC Informationsstelle	X	X	
SG3 CTA 3412	Abteilung oder Bearbeiter	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Bestätigung ReEmpf an ReErst	Abweisung ReEmpf an ReErst	Bedingung
Kommunikationsverbindung				
SG3				
SG3 COM 00009		Muss	Muss	
SG3 COM 3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939][89]) V ([940][90])) ^ [549])	X ((([939][89]) V ([940][90])) ^ [549])	[89] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [90] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [549] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG3 COM 3155	EM E-Mail FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger				
SG1				
SG1 NAD 00010		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtene mpfänger	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X	X	
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X X	X X X	
Währungsangaben				
SG4				
SG4 CUX 00011		Muss	Muss	
SG4 CUX 6347	2 Referenzwährung	X	X	
SG4 CUX 6345	EUR Euro	X	X	
SG4 CUX 6343	11 Zahlungswährung	X	X	
Dokument-/Nachrichten-Einzelheiten				
SG5				
SG5 DOC 00012		Muss	Muss	
SG5 DOC 1001	380 Handelsrechnung 389 Selbst ausgestellte Rechnung (engl.: "Self-billed invoice") 457 Storno einer Belastung. Z25 Storno für selbst ausgestellte Rechnung	X X X X	X X X X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Bestätigung ReEmpf an ReErst	Abweisung ReEmpf an ReErst	Bedingung
	Prüfidentifikator	33001	33002	
	(Gutschrift im Gutschriftsverfahren)			
SG5 DOC 1004	Dokumentnummer	X [515]	X [511]	[511] Hinweis: BGM DE1004 aus der abgelehnten INVOIC- Nachricht [515] Hinweis: BGM DE1004 aus der bestätigten INVOIC- Nachricht
Geforderter Rechnungsbetrag				
SG5				
SG5 MOA 5025	9 Fälliger Betrag (inkl. USt.)	Muss X	Muss X	
SG5 MOA 5004	Geldbetrag	X [930] [501]	X [930] [501]	[501] Hinweis: An dieser Stelle ist der Betrag aus SG50 MOA+9 der zugrundeliegenden INVOIC zu übernehmen. [930] Format: max. 2 Nachkommastellen
Überweisungsbetrag				
SG5				
SG5 MOA 5025	12 Überweisungsbetrag	Muss X	Muss X	
SG5 MOA 5004	Geldbetrag	X [930] ([3] √ [4])	X [926]	[3] Bei SG5 DOC+389 / Z25 ist der Wert aus derselben SG5 MOA+9 mit (-1) multipliziert anzugeben. [4] Bei SG5 DOC+380 / 457 ist der Wert aus derselben SG5 MOA+9 unverändert anzugeben. [926] Format: Möglicher Wert: 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen
Rechnungsdatum				
SG5				
SG5 DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	Muss X	Muss X	
SG5 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
SG5 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Referenz auf COMDIS				
SG5				
SG5 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht		Soll [510] X	[510] Hinweis: Bei Ablehnung einer vorherigen COMDIS
SG5 RFF 1154	Referenz, Identifikation		X [512]	[512] Hinweis: BGM DE1004 aus der abgelehnten COMDIS-Nachricht

EDIFACT Struktur	Beschreibung Kommunikation von	Bestätigung ReEmpf an ReErst	Abweisung ReEmpf an ReErst	Bedingung
	Prüfidentifikator	33001	33002	AJT+A99+E_1007 vorhanden [63] Wenn SG7 AJT+A01/ A02+E_1009 vorhanden [72] Wenn SG7 AJT+A99+E_0518 vorhanden [73] Wenn SG7 AJT+A99+E_0522 vorhanden [74] Wenn SG7 AJT+A99+E_0267 vorhanden [93] Wenn SG7 AJT+A99+E_0804 vorhanden [94] Wenn SG7 AJT+A99+E_0806 vorhanden [95] Wenn SG7 AJT+A99+E_0569 vorhanden [96] Wenn SG7 AJT+E_0503/ E_1007 vorhanden [100] Wenn SG7 AJT+A01 vorhanden [118] Wenn SG7 AJT+A99+E_0272 vorhanden [119] Wenn SG7 AJT+A99+E_0275 vorhanden
SG7 FTX 4451	ABO Information über Abweichung		X	
SG7 FTX 4440	Freier Text		X [548]	[548] Hinweis: Die Befüllung des Datenelements ergibt sich aus dem zugehörigen EBD.
Trennung von Positions- u. Summenteil				
UNS 00026		Muss	Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Summenbetrag				
MOA 00027		Muss	Muss	
MOA 5025	12 Überweisungsbetrag	X	X	
MOA 5004	Geldbetrag	X [930] [502]	X [926]	[502] Hinweis: Bei positivem Betrag ergibt sich eine Forderung des Rechnungsstellers. Bei negativem Betrag ergibt sich eine Forderung für den Rechnungsempfänger. [926] Format: Möglicher Wert: 0 [930] Format: max. 2 Nachkommastellen
Nachrichten-Endesegment				
UNT 00028		Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

3.1.2 Abweisung auf Kopf/Summen- und Positionsebene

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
Nachrichten-Kopfsegment				
UNH 00003		Muss	Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	
UNH 0065	REMAD Zahlungssavis	X	X	
	V			
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	X	
UNH 0054	05A Ausgabe 2005 - A	X	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	X	
UNH 0057	2.9d Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	X	
Beginn der Nachricht				
BGM 00004		Muss	Muss	
BGM 1001	239 Abgelehnte Forderung (Nicht-Zahlungssavis)	X	X	
BGM 1004	Dokumentnummer	X	X	
Dokumentendatum				
DTM 00005		Muss	Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Prüfidentifikator				
RFF 00006		Muss	Muss	
RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	X	
RFF 1154	33003 Abweisung Kopf und Summe	X		
	33004 Abweisung Position		X	
MP-ID Absender				
SG1		Muss	Muss	
SG1 NAD 00007		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MS Dokumenten-/ Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [45]	X [45]	[45] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1	X	X	
	293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	X	
Ansprechpartner				
SG3		Kann [503]	Kann [503]	[503] Hinweis: Empfohlen, um bei Abweisung Ansprechpartner für Rückfragen zu erreichen.
SG3 CTA 00008		Muss	Muss	
SG3 CTA 3139	IC Informationsstelle	X	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
SG3 CTA 3412	Abteilung oder Bearbeiter	X	X	
Kommunikationsverbindung				
SG3				
SG3 COM 00009		Muss	Muss	
SG3 COM 3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939][89]) V ([940][90])) ^ [549])	X ((([939][89]) V ([940][90])) ^ [549])	[89] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [90] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [549] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG3 COM 3155	EM E-Mail FX Telefax TE Telefon AJ weiteres Telefon AL Handy	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger				
SG1				
SG1 NAD 00010		Muss	Muss	
SG1 NAD 3035	MR Nachrichtempfänger	X	X	
SG1 NAD 3039	MP-ID	X [45]	X [45]	[45] Nur MP-ID aus Sparte Strom
SG1 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	
Währungsangaben				
SG4				
SG4 CUX 00011		Muss	Muss	
SG4 CUX 6347	2 Referenzwährung	X	X	
SG4 CUX 6345	EUR Euro	X	X	
SG4 CUX 6343	11 Zahlungswährung	X	X	
Dokument-/Nachrichten- Einzelheiten				
SG5				
SG5 DOC 00012		Muss	Muss	
SG5 DOC 1001	380 Handelsrechnung 389 Selbst ausgestellte Rechnung (engl.: "Self- billed invoice") 457 Storno einer Belastung.	X X X	X X X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
	Z25 Storno für selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)	X	X	
SG5 DOC 1004	Dokumentennummer	X [511]	X [511]	[511] Hinweis: BGM DE1004 aus der abgelehnten INVOIC-Nachricht
Geforderter Rechnungsbetrag				
SG5		Muss	Muss	
SG5 MOA 5025	9 Fälliger Betrag (inkl. USt.)	X	X	
SG5 MOA 5004	Geldbetrag	X [930] [501]	X [930] [501]	[501] Hinweis: An dieser Stelle ist der Betrag aus SG50 MOA+9 der zugrundeliegenden INVOIC zu übernehmen. [930] Format: max. 2 Nachkommastellen
Überweisungsbetrag				
SG5		Muss	Muss	
SG5 MOA 5025	12 Überweisungsbetrag	X	X	
SG5 MOA 5004	Geldbetrag	X [926]	X [926]	[926] Format: Möglicher Wert: 0
Rechnungsdatum				
SG5		Muss	Muss	
SG5 DTM 2005	137 Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	X	
SG5 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931]	X [931]	[931] Format: ZZZ = +00
SG5 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	X	
Referenz auf COMDIS				
SG5		Muss [42]	Muss [98] ∨ [99]	[42] Wenn in SG7 AJT DE1082 = E_0407/E_0568/E_0521/E_0517/E_0266 [98] Wenn in SG12 AJT DE1082 = E_0407 [99] Wenn in SG12 AJT DE1082 = E_0568
SG5 RFF 1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X	
SG5 RFF 1154	Referenz, Identifikation	X [512]	X [512]	[512] Hinweis: BGM DE1004 aus der abgelehnten COMDIS-Nachricht
Abweichungsgrund				
SG7		Muss [517] ∨		[517] Hinweis: Wenn in dieser

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
		<p>[518] √ [519] √ [520] √ [521] √ [535] √ [537]</p>		<p>SG5 in AJT DE4465 ein Code aus Cluster Ablehnung auf Summenebene verwendet wird, ist diese SG7 so oft zu wiederholen, bis alle Fehler der Summenebene genannt sind.</p> <p>[518] Hinweis: Wenn in dieser SG5 in AJT DE4465 ein Code aus Cluster Ablehnung auf Kopfebene verwendet wird, der von A80 abweicht, ist diese SG7 genau einmal zu nutzen.</p> <p>[519] Hinweis: Diese SG7 ist so oft mit AJT DE4465 = A74 zu wiederholen, bis alle Rechnungsnummern im RFF-Segment dieser SG7 genannt sind, die in der INVOIC fehlen, die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist</p> <p>[520] Hinweis: Diese SG7 ist so oft mit AJT DE4465 = A75 zu wiederholen, bis alle Rechnungsnummern der Rechnungen genannt sind, die mindestens eine Abschlagsrechnung enthalten, die in der INVOIC abgerechnet wurden, die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist.</p> <p>[521] Hinweis: Diese SG7 ist so oft mit AJT DE4465 = A76 zu wiederholen, bis alle Rechnungsnummern der Abschlagsrechnungen genannt sind, die in der INVOIC, die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist, nicht hätten berücksichtigt werden dürfen.</p> <p>[535] Hinweis: Diese SG7 ist so oft mit AJT DE4465 = A80 zu wiederholen, bis die Rechnungsnummern der nicht stornierten Sonderrechnungen mit derselben Sonderrechnungsart wie sie in Sonderrechnung genannt ist die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist, und sich auf dieselbe Rechnung beziehen, die die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist.</p> <p>[537] Hinweis: Diese SG7 ist so</p>

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
				oft mit AJT DE4465 = AC5 zu wiederholen, bis alle Rechnungsnummern im RFF Segment dieser SG7 genannt sind, die in der INVOIC berücksichtigt werden sollten, die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist, aber mindestens eine davon offensichtlich nicht berücksichtigt wurde.
SG7 AJT 00017		Muss		
SG7 AJT 4465	Code des Prüfschritts	X ([14] ∨ [16]) ∧ ([11] ∨ [12] ∨ [47] ∨ [48] ∨ [75] ∨ [76] ∨ [77] ∨ [78] ∨ [79] ∨ [80] ∨ [91] ∨ [92] ∨ [105] ∨ [106] ∨ [107] ∨ [108])		[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [14] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Kopfebene [16] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Summenebene [47] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [48] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0259 [75] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0264 [76] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0266 [77] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0515 [78] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0517 [79] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0519 [80] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0521 [91] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0568 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277
SG7 AJT 1082	E_0210 EBD Nr. E_0210	X		
	E_0259 EBD Nr. E_0259	X		
	E_0264 EBD Nr. E_0264	X		
	E_0266 EBD Nr. E_0266	X		
	E_0406 EBD Nr. E_0406	X		
	E_0270 EBD Nr. E_0270	X		
	E_0273 EBD Nr. E_0273	X		

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
	E_0276 EBD Nr. E_0276	X		
	E_0277 EBD Nr. E_0277	X		
	E_0407 EBD Nr. E_0407	X		
	E_0515 EBD Nr. E_0515	X		
	E_0517 EBD Nr. E_0517	X		
	E_0519 EBD Nr. E_0519	X		
	E_0521 EBD Nr. E_0521	X		
	E_0566 EBD Nr. E_0566	X		
	E_0568 EBD Nr. E_0568	X		

Zugehörige Rechnung				
SG7				
SG7	RFF	00018		
			Muss ([36] \wedge ([11] \vee [12])) \vee ([88] \wedge ([105] \vee [106] \vee [107] \vee [108]))	[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [36] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A12/A75/A80/AE1 [88] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A25 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277
SG7	RFF	1153	AFL Zugehörige Rechnungen	X
SG7	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X [536]
				[536] Hinweis: Dieses DE darf keine Abschlagsrechnungsnummer enthalten

Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes				
SG7				
SG7	FTX	00019		
			Muss ((([40] \vee [41]) \wedge [22]) \vee (([41] \vee [102] \vee ([112] \vee [113]) \wedge [39]) \vee ([49] \wedge [57]) \vee ([50] \wedge [58])) \vee (([81] \vee [82] \vee [83] \vee [84] \vee [85] \vee [86] \vee [101] \vee [102]) \wedge [87]) \vee (([84] \vee [85] \vee [86]) \wedge ([120] \vee [88])) \vee (([110] \vee [111] \vee [112] \vee [113]) \wedge [109])	[22] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A02/A06/A16/A66/A67/A68/A69/A78/A90/A95/A96/AC3/AC4 [39] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = AC1 [40] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0406 [41] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0407 [49] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A05/A22/A23/A90/A96 [50] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A05/A18/A19/A20/A90/A96 [57] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0210
			Kann	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
				[58] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0259 [81] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0264 [82] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0515 [83] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0519 [84] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0266 [85] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0517 [86] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0521 [87] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A05/A21/A22/A23/A90/A96/AE7 [88] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A25 [101] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566 [102] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568 [109] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A01/A21/A22/A23/A90/A96 [110] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0270 [111] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0273 [112] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0276 [113] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0277 [120] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A01
SG7 FTX 4451	ABO Information über Abweichung		X	
SG7 FTX 4440	Freier Text		X [548]	[548] Hinweis: Die Befüllung des Datenelements ergibt sich aus dem zugehörigen EBD.
Enthaltene Abschlagsrechnungen				
SG7				
SG7 FTX 00020			Muss [18] ^ [529]	[18] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A74/A75/A76/AC5 [529] Hinweis: Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A75 vorhanden, dann dürfen in den DE4440 dieses FTX-Segments nur Abschlagsrechnungsnummern genannt sein, welche in der Rechnung enthalten sind, deren Nummer in dieser SG7

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
			Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
			Prüfidentifikator	33003	33004	
						in SG7 RFF+AFL angegeben ist.
SG7	FTX	4451	Z14 Enthaltene Abschläge	X		
SG7	FTX	4440	Freier Text	X [523]		[523] Hinweis: Jede Rechnungsnummer einer Abschlagsrechnung muss in einem separaten DE4440 angegeben werden. Reichen die fünf DE4440 für die Rechnungsnummern aller anzugebenden Abschlagsrechnungen nicht aus, ist das FTX+Z14 zu wiederholen.
Fehlende Positionen						
SG7						
SG7	FTX	00021		Muss [56] \wedge ([57] \vee [81] \vee [82] \vee [83] \vee [84] \vee [85] \vee [86] \vee [105] \vee [106] \vee [107] \vee [108]) \wedge [544]		[56] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A21 [57] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0210 [81] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0264 [82] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0515 [83] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0519 [84] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0266 [85] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0517 [86] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0521 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277 [544] Hinweis: Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A21 vorhanden, dann darf in den DE4440 dieses FTX-Segments jeweils nur eine Positionsnummer genannt sein, welche aus dem bestätigten Angebot nicht in der Rechnung enthalten sind.
SG7	FTX	4451	Z16 Positionsnummern aus dem Angebot	X		
SG7	FTX	4440	Freier Text	X [538]		[538] Hinweis: Jede Positionsnummer eines Angebotes muss in einem separaten DE4440 angegeben

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
				werden. Reichen die fünf DE4440 für die Positionsnummern aller anzugebenden Angebote nicht aus, ist das SG7 FTX+Z16 zu wiederholen.
Identifikation der Zeile/ Position im Dokument				
SG10			Muss [525]	[525] Hinweis: Diese SG10 ist so oft zu wiederholen, bis alle Fehler der Positionsebene genannt sind.
SG10 DLI 1073	1	Enthalten in Dokument/Nachricht	Muss X	
SG10 DLI 1082		Positionsnummer	X [526]	[526] Hinweis: Wert aus DE1082 der SG26 in der sich der nachfolgende Fehler in der INVOIC befindet, die in diesem SG5 DOC DE1004 genannt ist.
Abweichungsgrund auf Positionsebene				
SG12			Muss [533] √ [534]	[533] Hinweis: Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = AA1/AA6/AA7/AB8/AD6, ist diese SG12 so oft mit AJT DE4465 = Code zu wiederholen, bis alle Rechnungsnummern im RFF-Segment dieser SG12 genannt sind. [534] Hinweis: Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A34/A39/AA2/AB2, ist diese SG12 ist so oft mit AJT DE4465 = Code zu wiederholen, bis alle Nummern der Reklamationen im RFF-Segment dieser SG12 genannt sind.
SG12 AJT 4465	00023	Code des Prüfschritts	Muss X ([15] ∧ ([11] √ [11] [12] √ [47] √ [48] DE1082 = E_0406 √ [75] √ [76] √ [12] Wenn in diesem AJT [77] √ [78] √ [79] DE1082 = E_0407 √ [80] √ [91] √ [92] √ [105] √ [106] √ [107] √ [108])) √ [33] √ [34]	Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [47] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [48] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0259 [75] Wenn in diesem AJT

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
				DE1082 = E_0264 [76] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0266 [77] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0515 [78] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0517 [79] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0519 [80] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0521 [91] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0568 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277
SG12 AJT 1082	E_0210 EBD Nr. E_0210		X	
	E_0259 EBD Nr. E_0259		X	
	E_0264 EBD Nr. E_0264		X	
	E_0266 EBD Nr. E_0266		X	
	E_0270 EBD Nr. E_0270		X	
	E_0273 EBD Nr. E_0273		X	
	E_0276 EBD Nr. E_0276		X	
	E_0277 EBD Nr. E_0277		X	
	E_0406 EBD Nr. E_0406		X	
	E_0407 EBD Nr. E_0407		X	
	E_0515 EBD Nr. E_0515		X	
	E_0517 EBD Nr. E_0517		X	
	E_0519 EBD Nr. E_0519		X	
	E_0521 EBD Nr. E_0521		X	
	E_0566 EBD Nr. E_0566		X	
	E_0568 EBD Nr. E_0568		X	
	S_0103 Codeliste Strom Nr. S_0103		X	
	S_0104 Codeliste Strom Nr. S_0104		X	
Zugehörige Rechnung oder Bestellung auf Positionsebene SG12 SG12 RFF 00024				Muss [26] ∨ [35] [26] Wenn in dieser SG12 AJT ∨ ([70] ∧ ([65] ∨ DE4465 = A51/A62/A82/ [68] ∨ [66] ∨ AA1/AA6/AA7/AB8/AD6 [69] ∨ [64] ∨ [35] Wenn in dieser SG12 AJT [67] ∨ [114] ∨ DE4465 = A34/A39/AA2/AB2 [115] ∨ [116] ∨ [117])) ∨ ([97] ∧ [51] Wenn in dieser SG12 AJT ([51] ∨ [52])) DE1082 = E_0406

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an	ReEmpf an	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
				[52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [70] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A15 [97] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A27 [114] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0270 [115] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0273 [116] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0276 [117] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0277
SG12 RFF 1153	AFL Zugehörige Rechnungen		X [26] ∨ ([70] ∧ ([65] ∨ [68] ∨ [66] ∨ [69] ∨ [64] ∨ [67] ∨ [114] ∨ [115] ∨ [116] ∨ [117])) ∨ ([97] ∧ ([51] ∨ [52]))	[26] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A51/A62/A82/AA1/AA6/AA7/AB8/AD6 [35] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A34/A39/AA2/AB2
	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht		X [35]	[51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [70] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A15 [97] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A27 [114] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0270 [115] Wenn in dieser SG12 AJT

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
				DE1082 = E_0273 [116] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0276 [117] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0277
SG12 RFF 1154	Referenz, Identifikation		X	
Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes auf Positionsebene				
SG12				
SG12 FTX 00025				
		Muss [43] √ (([28] ∧ ([51] √ [52])) √ ([53] ∧ ([54] √ [55] √ [103] √ [104])) √ ([71] ∧ ([64] √ [65] √ [66] √ [67] √ [68] √ [69] √ [114] √ [115] √ [116] √ [117])))		[28] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A23/A26/A35/A36/A38/A46/A47/A48/A50/A58/A59/A61/A77/A84/A99 [43] Wenn in SG12 AJT DE4465=28 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [53] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A25/A31/A99/AF1 [54] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0210 [55] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0259 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [71] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A99 [103] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0566 [104] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0568 [114] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0270 [115] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0273 [116] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0276 [117] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0277
SG12 FTX 4451	ABO Information über Abweichung		X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Strom Abweisung Kopf und Summe	Strom Abweisung Position	Bedingung
	Kommunikation von	ReEmpf an ReErst	ReEmpf an ReErst	
	Prüfidentifikator	33003	33004	
SG12 FTX 4440	Freier Text		X [548]	[548] Hinweis: Die Befüllung des Datenelements ergibt sich aus dem zugehörigen EBD.
Trennung von Positions- u. Summenteil				
UNS 00026		Muss	Muss	
UNS 0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	X	
Summenbetrag				
MOA 00027		Muss	Muss	
MOA 5025	12 Überweisungsbetrag	X	X	
MOA 5004	Geldbetrag	X [926]	X [926]	[926] Format: Möglicher Wert: 0
Nachrichten-Endesegment				
UNT 00028		Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	X	

4 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000			Version: 1.0 (REMADV AHB)	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
25319		Die Anwendungsfälle der beiden Nachrichtentypen INVOIC und REMADV inklusive aller zugehörigen Erläuterungen sind in einem Dokument enthalten.	Die Anwendungsfälle des Nachrichtentyps REMADV inklusive aller zugehörigen Erläuterungen zur REMADV sind in einem Dokument enthalten.	Erstellung einer einheitlichen Dokumentenstruktur aller Anwendungshandbücher: Ein Anwendungshandbuch enthält nur Anwendungsfälle eines Nachrichtentyps mit allen Erläuterungen zu diesem.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

Änd-ID	Ort	Fehlerkorrektur / Änderung		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
25412	AJT Abweichungsgrund DE1082 Positionsnummer Anwendungsfall 33002 Abweisung	E_0243 EBD Nr. E_0243 X [492] E_0261 EBD Nr. E_0261 X [492] E_0267 EBD Nr. E_0267 X [492] E_0459 EBD Nr. E_0459 X [492] E_0503 EBD Nr. E_0503 X [492] E_0505 EBD Nr. E_0505 X [492] E_0506 EBD Nr. E_0506 X [492] E_0518 EBD Nr. E_0518 X [492] E_0522 EBD Nr. E_0522 X [492] E_0569 EBD Nr. E_0569 X [492] E_0804 EBD Nr. E_0804 X E_0806 EBD Nr. E_0806 X [493] E_1007 EBD Nr. E_1007 X [493] E_1009 EBD Nr. E_1009 X [493] E_1010 EBD Nr. E_1010 X [493] G_0079 Codeliste Gas Nr. G_0079 X [493] G_0080 Codeliste Gas Nr. G_0080 X [493] G_0081 Codeliste Gas Nr. G_0081 X [493] G_0083 Codeliste Gas Nr. G_0083 X [493] G_0084 Codeliste Gas Nr. X G_0084 [493] G_0085 Codeliste Gas Nr. G_0085 X [493] G_0086 Codeliste Gas Nr. G_0086 X [493] G_0087 Codeliste Gas Nr. G_0087 X [493] GS_002 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_002 X	E_0243 EBD Nr. E_0243 X [492] E_0259 EBD Nr. E_0259 X [492] E_0261 EBD Nr. E_0261 X [492] E_0267 EBD Nr. E_0267 X [492] E_0459 EBD Nr. E_0459 X [492] E_0503 EBD Nr. E_0503 X [492] E_0505 EBD Nr. E_0505 X [492] E_0506 EBD Nr. E_0506 X [492] E_0518 EBD Nr. E_0518 X [492] E_0522 EBD Nr. E_0522 X [492] E_0569 EBD Nr. E_0569 X [492] E_0804 EBD Nr. E_0804 X E_0806 EBD Nr. E_0806 X [493] E_1007 EBD Nr. E_1007 X [493] E_1009 EBD Nr. E_1009 X [493] E_1010 EBD Nr. E_1010 X [493] G_0079 Codeliste Gas Nr. G_0079 X [493] G_0080 Codeliste Gas Nr. G_0080 X [493] G_0081 Codeliste Gas Nr. G_0081 X [493] G_0083 Codeliste Gas Nr. G_0083 X [493] G_0084 Codeliste Gas Nr. X G_0084 [493] G_0085 Codeliste Gas Nr. G_0085 X [493] G_0086 Codeliste Gas Nr. G_0086 X [493] G_0087 Codeliste Gas Nr. G_0087 X [493] GS_002 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_002 X	Da in folgenden Abrechnungs-EBD ein Hinweis zur Angabe des Fehlers aufgenommen wurde, muss dies in der REMADV in der Bedingung zum Abweichungsgrund (SG7 AJT) für die betroffenen EBD aufgenommen werden: E_0503 E_1007 Da bereits durch die EBD E_0503 und E_1007 die Angabe des FTX-Segments erforderten, sind diese Codes bereits in AJT enthalten und somit in der Spalte „Bisheriger Inhalt“ enthalten.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
25413	Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes SG7 FTX Anwendungsfall 33002 Abweisung	Muss ([2] V [8] V [9] V [59] V [60] V [61] V [62] V [63] V [72] V [73] V [74] V [93] V [94] V [95]) Kann [59] Wenn SG7 AJT+A99+E_0459 vorhanden	Muss ([2] V [8] V [9] V [59] V [60] V [61] V [62] V [63] V [72] V [73] V [74] V [93] V [94] V [95] V ([96] ^ [100] V [118] V [119])) Kann [59] Wenn SG7 AJT+A07/A99+E_0459 vorhanden [96] Wenn SG7 AJT+E_0503/E_1007 vorhanden [100] Wenn SG7 AJT+A01 vorhanden	Da in folgenden Abrechnungs-EBD ein Hinweis zur Angabe des Fehlers aufgenommen wurde, muss dies in der REMADV in der Bedingung zum Abweichungsgrund (SG7 AJT) für die betroffenen EBD aufgenommen werden: E_0503 E_1007 Im EBD E_0459 wird es einen zusätzlichen Prüfschritt mit einem neuen Ablehnungscode A07 geben.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

<p>25957</p>	<p>Abweichungsgrund SG7 AJT DE1082 Positionsnummer Anwendungsfall 33003 Strom Abweisung Kopf und Summe</p>	<p>$X ([14] \vee [16]) \wedge ([11] \vee [12] \vee [47] \vee [48] \vee [75] \vee [76] \vee [77] \vee [78] \vee [79] \vee [80] \vee [91] \vee [92])$</p> <p>[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [14] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Kopfebene [16] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Summenebene [47] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [48] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0259 [75] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0264 [76] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0266 [77] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0515 [78] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0517 [79] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0519 [80] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0521 [91] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568</p>	<p>$X ([14] \vee [16]) \wedge ([11] \vee [12] \vee [47] \vee [48] \vee [75] \vee [76] \vee [77] \vee [78] \vee [79] \vee [80] \vee [91] \vee [92] \vee [105] \vee [106] \vee [107] \vee [108])$</p> <p>[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [14] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Kopfebene [16] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Summenebene [47] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [48] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0259 [75] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0264 [76] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0266 [77] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0515 [78] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0517 [79] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0519 [80] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0521 [91] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0568 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025) Des Weiteren erfolgte eine Vereinheitlichung der Formulierung, in dem in zwei Bedingungen der Text "dieser SG7" durch "diesem" ersetzt wird.</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	---	---	---	---

25958	Abweichungsgrund SG7 AJT DE4465 Code des Prüfschritts Anwendungsfall 33003 Strom Abwei- sung Kopf und Summe	E_0210EBD Nr. E_0210 X E_0259EBD Nr. E_0259 X E_0264EBD Nr. E_0264 X E_0266EBD Nr. E_0266 X E_0406EBD Nr. E_0406 X E_0407EBD Nr. E_0407 X E_0515EBD Nr. E_0515 X E_0517EBD Nr. E_0517 X E_0519EBD Nr. E_0519 X E_0521EBD Nr. E_0521 X E_0566EBD Nr. E_0566 X E_0568EBD Nr. E_0568 X	E_0210EBD Nr. E_0210 X E_0259EBD Nr. E_0259 X E_0264EBD Nr. E_0264 X E_0266EBD Nr. E_0266 X E_0270EBD Nr. E_0270 X E_0273EBD Nr. E_0273 X E_0276EBD Nr. E_0276 X E_0277EBD Nr. E_0277 X E_0406EBD Nr. E_0406 X E_0407EBD Nr. E_0407 X E_0515EBD Nr. E_0515 X E_0517EBD Nr. E_0517 X E_0519EBD Nr. E_0519 X E_0521EBD Nr. E_0521 X E_0566EBD Nr. E_0566 X E_0568EBD Nr. E_0568 X	Aufnahme der neuen EBD zur Um- setzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025)	Liegt dem Markt zur Konsulta- tion vor
-------	--	--	--	---	---

<p>25959</p>	<p>Fehlende Positionen SG7 FTX Anwendungsfall 33003 Strom Abweisung Kopf und Summe</p>	<p>Muss [56] \wedge ([57] \vee [81] \vee [82] \vee [83] \vee [84] \vee [85] \vee [86]) \wedge [544]</p> <p>[56] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A21</p> <p>[57] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0210</p> <p>[81] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0264</p> <p>[82] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0515</p> <p>[83] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0519</p> <p>[84] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0266</p> <p>[85] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0517</p> <p>[86] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0521</p> <p>[544] Hinweis: Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A21 vorhanden, dann darf in den DE4440 dieses FTX-Segments jeweils nur eine Positionsnummer genannt sein, welche aus dem bestätigten Angebot nicht in der Rechnung enthalten sind.</p>	<p>Muss [56] \wedge ([57] \vee [81] \vee [82] \vee [83] \vee [84] \vee [85] \vee [86] \vee [105] \vee [106] \vee [107] \vee [108]) \wedge [544]</p> <p>[56] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A21</p> <p>[57] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0210</p> <p>[81] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0264</p> <p>[82] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0515</p> <p>[83] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0519</p> <p>[84] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0266</p> <p>[85] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0517</p> <p>[86] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0521</p> <p>[105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270</p> <p>[106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273</p> <p>[107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276</p> <p>[108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277</p> <p>[544] Hinweis: Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A21 vorhanden, dann darf in den DE4440 dieses FTX-Segments jeweils nur eine Positionsnummer genannt sein, welche aus dem bestätigten Angebot nicht in der Rechnung enthalten sind.</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025)</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	---	---	--	---

<p>25960</p>	<p>Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes SG7 FTX Anwendungsfall 33003 Strom Abweisung Kopf und Summe</p>	<p>Muss $((([40] \vee [41]) \wedge [22]) \vee (([41] \vee [92]) \wedge [39]) \vee ([49] \wedge [57]) \vee ([50] \wedge [58])) \vee (([81] \vee [82] \vee [83] \vee [84] \vee [85] \vee [86] \vee [91] \vee [92]) \wedge [87]) \vee (([84] \vee [85] \vee [86]) \wedge [88])$ Kann</p> <p>[22] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A02/A06/A16/A66/A67/A68/A69/A78/A90/A95/A96/AC3/AC4 [39] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = AC1 [40] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0406 [41] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0407 [49] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A05/A22/A23/A90/A96 [50] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A05/A18/A19/A20/A90/A96 [57] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0210 [58] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0259 [81] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0264 [82] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0515 [83] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0519 [84] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0266 [85] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0517 [86] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0521 [87] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A05/A21/A22/A23/A90/A96/AE7 [88] Wenn in dieser SG7 AJT</p>	<p>Muss $((([40] \vee [41]) \wedge [22]) \vee (([41] \vee [102] \vee [112] \vee [113]) \wedge [39]) \vee ([49] \wedge [57]) \vee ([50] \wedge [58])) \vee (([81] \vee [82] \vee [83] \vee [84] \vee [85] \vee [86] \vee [101] \vee [102]) \wedge [87]) \vee (([84] \vee [85] \vee [86]) \wedge ([120] \vee [88])) \vee (([110] \vee [111] \vee [112] \vee [113]) \wedge [109])$ Kann</p> <p>[22] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A02/A06/A16/A66/A67/A68/A69/A78/A90/A95/A96/AC3/AC4 [39] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = AC1 [40] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0406 [41] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0407 [49] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A01/A05/A22/A23/A90/A96 [50] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A01/A05/A18/A19/A20/A90/A96 [57] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0210 [58] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0259 [81] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0264 [82] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0515 [83] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0519 [84] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0266 [85] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0517 [86] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0521 [87] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 =</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025) im oberen Teil für Code AC1 im unteren Teil für Codes: A01/A21/A22/A23/A90/A96 Zusätzlich wurde in den Abrechnungs-EBD ein Hinweis zur Angabe des Fehlers aufgenommen, wenn die Rechnung nicht dem §14 UStG entspricht. Daher muss dies in der REMADV in der Bedingung zum Abweichungsgrund für die betroffenen EBD aufgenommen werden.</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	--	---	--	---

		<p>DE4465 = A25</p> <p>[91] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566</p> <p>[92] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568</p>	<p>A05/A21/A22/A23/A90/A96/AE7</p> <p>[88] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A25</p> <p>[101] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566</p> <p>[102] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568</p> <p>[110] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0270</p> <p>[111] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0273</p> <p>[112] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0276</p> <p>[113] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0277</p> <p>[109] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A01/A21/A22/A23/A90/A96</p> <p>[120] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A01</p>		
25961	<p>SG5 Rückmeldung</p> <p>SG10 Rückmeldungen auf Positionsebene</p> <p>SG12 Abweichungsgrund auf Positionsebene</p> <p>AJT Abweichungsgrund auf Positionsebene</p> <p>DE1082 Positionsnummer</p> <p>Anwendungsfall 33004 Strom Abweisung Position</p>	<p>E_0210EBD Nr. E_0210 X</p> <p>E_0259EBD Nr. E_0259 X</p> <p>E_0264EBD Nr. E_0264 X</p> <p>E_0266EBD Nr. E_0266 X</p> <p>E_0406EBD Nr. E_0406 X</p> <p>E_0407EBD Nr. E_0407 X</p> <p>E_0515EBD Nr. E_0515 X</p> <p>E_0517EBD Nr. E_0517 X</p> <p>E_0519EBD Nr. E_0519 X</p> <p>E_0521EBD Nr. E_0521 X</p> <p>E_0566EBD Nr. E_0566 X</p> <p>E_0568EBD Nr. E_0568 X</p> <p>S_0103Codeliste Strom Nr. S_0103 X</p> <p>S_0104Codeliste Strom Nr. S_0104 X</p>	<p>E_0210EBD Nr. E_0210 X</p> <p>E_0259EBD Nr. E_0259 X</p> <p>E_0264EBD Nr. E_0264 X</p> <p>E_0266EBD Nr. E_0266 X</p> <p>E_0406EBD Nr. E_0406 X</p> <p>E_0407EBD Nr. E_0407 X</p> <p>E_0515EBD Nr. E_0515 X</p> <p>E_0517EBD Nr. E_0517 X</p> <p>E_0519EBD Nr. E_0519 X</p> <p>E_0521EBD Nr. E_0521 X</p> <p>E_0566EBD Nr. E_0566 X</p> <p>E_0568EBD Nr. E_0568 X</p> <p>E_0270EBD Nr. E_0270 X</p> <p>E_0273EBD Nr. E_0273 X</p> <p>E_0276EBD Nr. E_0276 X</p> <p>E_0277EBD Nr. E_0277 X</p> <p>S_0103Codeliste Strom Nr. S_0103 X</p> <p>S_0104Codeliste Strom Nr. S_0104 X</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen"</p> <p>(ab 01.10.2025)</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>

<p>25962</p>	<p>SG5 Rückmeldung SG10 Rückmeldungen auf Positionsebene SG12 Abweichungsgrund auf Positionsebene AJT Abweichungsgrund auf Positionsebene DE4465 Code des Prüfschritts Anwendungsfall 33004 Strom Abweisung Position</p>	<p>$X ([15] \wedge ([11] \vee [12] \vee [47] \vee [48] \vee [75] \vee [76] \vee [77] \vee [78] \vee [79] \vee [80] \vee [91] \vee [92])) \vee [33] \vee [34]$</p> <p>[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [15] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Positionsebene [33] Wenn in diesem AJT DE1082 = S_0103 [34] Wenn in diesem AJT DE1082 = S_0104 [47] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [48] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0259 [75] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0264 [76] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0266 [77] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0515 [78] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0517 [79] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0519 [80] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0521 [91] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568</p>	<p>$X ([15] \wedge ([11] \vee [12] \vee [47] \vee [48] \vee [75] \vee [76] \vee [77] \vee [78] \vee [79] \vee [80] \vee [91] \vee [92] \vee [105] \vee [106] \vee [107] \vee [108])) \vee [33] \vee [34]$</p> <p>[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [15] A-Code aus Cluster Ablehnung auf Positionsebene [33] Wenn in diesem AJT DE1082 = S_0103 [34] Wenn in diesem AJT DE1082 = S_0104 [47] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0210 [48] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0259 [75] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0264 [76] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0266 [77] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0515 [78] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0517 [79] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0519 [80] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0521 [91] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0568 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025) Des Weiteren erfolgte eine Vereinheitlichung der Formulierung, in dem in zwei Bedingungen der Text "dieser SG7" durch "diesem" ersetzt wird.</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	--	--	---	---

<p>25963</p>	<p>SG12 FTX Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes auf Positionsebene Anwendungsfall 33004 Strom Abweisung Position</p>	<p>Muss $[43] \vee ([28] \wedge ([51] \vee [52])) \vee ([53] \wedge ([54] \vee [55] \vee [91] \vee [92])) \vee ([71] \wedge ([64] \vee [65] \vee [66] \vee [67] \vee [68] \vee [69]))$ Kann [28] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A23/A26/A35/ A36/A38/A46/A47/A48/A50/A58/A59/A61/A77/A84/A99 [43] Wenn in SG12 AJT DE4465=28 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [53] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A25/A31/A99/AF1 [54] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0210 [55] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0259 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [71] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A99 [91] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568</p>	<p>Muss $[43] \vee ([28] \wedge ([51] \vee [52])) \vee ([53] \wedge ([54] \vee [55] \vee [103] \vee [104])) \vee ([71] \wedge ([64] \vee [65] \vee [66] \vee [67] \vee [68] \vee [69] \vee [114] \vee [115] \vee [116] \vee [117]))$ Kann [28] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A23/A26/A35/A36/A38/A46/A47/A48/A50/A58/A59/A61/A77/A84/A99 [43] Wenn in SG12 AJT DE4465=28 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [53] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A25/A31/A99/AF1 [54] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0210 [55] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0259 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [71] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A99 [91] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0566 [92] Wenn in dieser SG7 AJT DE1082 = E_0568 [114] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 =</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025)</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	--	---	--	---

			E_0270 [115] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0273 [116] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0276 [117] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0277		
--	--	--	---	--	--

<p>25964</p>	<p>Zugehörige Rechnung oder Bestellung auf Positionsebene SG12 RFF Anwendungsfall 33004 Strom Abweisung Position</p>	<p>Muss [26] ∨ [35] ∨ ([70] ∧ ([65] ∨ [68] ∨ [66] ∨ [69] ∨ [64] ∨ [67])) ∨ ([97] ∧ ([51] ∨ [52]))</p> <p>[26] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A51/A62/A82/AA1/AA6/AA7/AB8/AD6 [35] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A34/A39/AA2/AB2 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [70] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A15 [97] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A27</p>	<p>Muss [26] ∨ [35] ∨ ([70] ∧ ([65] ∨ [68] ∨ [66] ∨ [69] ∨ [64] ∨ [67] ∨ [114] ∨ [115] ∨ [116] ∨ [117])) ∨ ([97] ∧ ([51] ∨ [52]))</p> <p>[26] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A51/A62/A82/AA1/AA6/AA7/AB8/AD6 [35] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A34/A39/AA2/AB2 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [70] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A15 [97] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A27 [114] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0270 [115] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0273 [116] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0276 [117] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0277</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025)</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	--	--	--	---

<p>25965</p>	<p>SG5 Rückmeldung SG10 Rückmeldungen auf Positionsebene SG12 Abweichungsgrund auf Positionsebene RFF Zugehörige Rechnung oder Bestellung auf Positionsebene DE1153 Zugehörige Rechnungen Anwendungsfall 33004 Strom Abweisung Position</p>	<p>AFL Zugehörige Rechnungen $X [26] \vee ([70] \wedge ([65] \vee [68] \vee [66] \vee [69] \vee [64] \vee [67])) \vee ([97] \wedge ([51] \vee [52]))$ [26] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A51/A62/A82/AA1/AA6/AA7/AB8/AD6 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [70] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A15 [97] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A27</p>	<p>AFL Zugehörige Rechnungen $X [26] \vee ([70] \wedge ([65] \vee [68] \vee [66] \vee [69] \vee [64] \vee [67] \vee [114] \vee [115] \vee [116] \vee [117])) \vee ([97] \wedge ([51] \vee [52]))$ [26] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A51/A62/A82/AA1/AA6/AA7/AB8/AD6 [51] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0406 [52] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0407 [64] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0264 [65] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0515 [66] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0519 [67] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0266 [68] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0517 [69] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0521 [70] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A15 [97] Wenn in dieser SG12 AJT DE4465 = A27 [114] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0270 [115] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0273 [116] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0276 [117] Wenn in dieser SG12 AJT DE1082 = E_0277</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025)</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	---	---	---	--	---

<p>25966</p>	<p>SG5 Rückmeldung SG7 Abweichungsgrund AJT Abweichungsgrund DE1082 Anwendungsfall 33002 Abweisung</p>	<p>E_0243 EBD Nr. E_0243 X [492] E_0261 EBD Nr. E_0261 X [492] E_0267 EBD Nr. E_0267 X [492] E_0459 EBD Nr. E_0459 X [492] E_0503 EBD Nr. E_0503 X [492] E_0505 EBD Nr. E_0505 X [492] E_0506 EBD Nr. E_0506 X [492] E_0518 EBD Nr. E_0518 X [492] E_0522 EBD Nr. E_0522 X [492] E_0569 EBD Nr. E_0569 X [492] E_0804 EBD Nr. E_0804 X E_0806 EBD Nr. E_0806 X [493] E_1007 EBD Nr. E_1007 X [493] E_1009 EBD Nr. E_1009 X [493] E_1010 EBD Nr. E_1010 X [493] G_0079 Codeliste Gas Nr. G_0079 X [493] G_0080 Codeliste Gas Nr. G_0080 X [493] G_0081 Codeliste Gas Nr. G_0081 X [493] G_0083 Codeliste Gas Nr. G_0083 X [493] G_0084 Codeliste Gas Nr. G_0084 X [493] G_0085 Codeliste Gas Nr. G_0085 X [493] G_0086 Codeliste Gas Nr. G_0086 X [493] G_0087 Codeliste Gas Nr. G_0087 X [493] GS_002 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_002 X</p>	<p>E_0243 EBD Nr. E_0243 X [492] E_0261 EBD Nr. E_0261 X [492] E_0267 EBD Nr. E_0267 X [492] E_0272 EBD Nr. E_0272 X [492] E_0275 EBD Nr. E_0275 X [492] E_0459 EBD Nr. E_0459 X [492] E_0503 EBD Nr. E_0503 X [492] E_0505 EBD Nr. E_0505 X [492] E_0506 EBD Nr. E_0506 X [492] E_0518 EBD Nr. E_0518 X [492] E_0522 EBD Nr. E_0522 X [492] E_0569 EBD Nr. E_0569 X [492] E_0804 EBD Nr. E_0804 X E_0806 EBD Nr. E_0806 X [493] E_1007 EBD Nr. E_1007 X [493] E_1009 EBD Nr. E_1009 X [493] E_1010 EBD Nr. E_1010 X [493] G_0079 Codeliste Gas Nr. G_0079 X [493] G_0080 Codeliste Gas Nr. G_0080 X [493] G_0081 Codeliste Gas Nr. G_0081 X [493] G_0083 Codeliste Gas Nr. G_0083 X [493] G_0084 Codeliste Gas Nr. G_0084 X [493] G_0085 Codeliste Gas Nr. G_0085 X [493] G_0086 Codeliste Gas Nr. G_0086 X [493] G_0087 Codeliste Gas Nr. G_0087 X [493] GS_002 Codeliste Gas und Strom Nr. GS_002 X</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.202) Die Antwort auf die vom MSB versandte Storno-Rechnung erfolgt mit dem REMADV-Anwendungsfall Abweisung, dem der PID 33002 zugeordnet ist</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	--	--	---	---

<p>25967</p>	<p>SG5 Rückmeldung SG7 Abweichungsgrund FTX Nähere Erläuterung des Abweichungsgrundes Anwendungsfall 33002 Abweisung</p>	<p>Muss ([2] v [8] v [9] v [59] v [60] v [61] v [62] v [63] v [72] v [73] v [74] v [93] v [94] v [95]) Kann [2] Wenn SG7 AJT+28 vorhanden [8] Wenn SG7 AJT+A01/A02+E_0505 vorhanden [9] Wenn SG7 AJT+A32/A99+E_0503 vorhanden [59] Wenn SG7AJT+A99+E_0459 vorhanden [60] Wenn SG7AJT+A99+E_0243 vorhanden [61] Wenn SG7 AJT+A99+E_0261 vorhanden [62] Wenn SG7 AJT+A99+E_1007 vorhanden [63] Wenn SG7 AJT+A01/A02+E_1009 vorhanden [72] Wenn SG7 AJT+A99+E_0518 vorhanden [73] Wenn SG7 AJT+A99+E_0522 vorhanden [74] Wenn SG7 AJT+A99+E_0267 vorhanden [93] Wenn SG7 AJT+A99+E_0804 vorhanden [94] Wenn SG7 AJT+A99+E_0806 vorhanden [95] Wenn SG7 AJT+A99+E_0569 vorhanden</p>	<p>Muss ([2] v [8] v [9] v [59] v [60] v [61] v [62] v [63] v [72] v [73] v [74] v [93] v [94] v [95] v ([96] ^ [100]) v [118] v [119]) Kann [2] Wenn SG7 AJT+28 vorhanden [8] Wenn SG7 AJT+A01/A02+E_0505 vorhanden [9] Wenn SG7 AJT+A32/A99+E_0503 vorhanden [59] Wenn SG7AJT+A99+E_0459 vorhanden [60] Wenn SG7AJT+A99+E_0243 vorhanden [61] Wenn SG7 AJT+A99+E_0261 vorhanden [62] Wenn SG7 AJT+A99+E_1007 vorhanden [63] Wenn SG7 AJT+A01/A02+E_1009 vorhanden [72] Wenn SG7 AJT+A99+E_0518 vorhanden [73] Wenn SG7 AJT+A99+E_0522 vorhanden [74] Wenn SG7 AJT+A99+E_0267 vorhanden [93] Wenn SG7 AJT+A99+E_0804 vorhanden [94] Wenn SG7 AJT+A99+E_0806 vorhanden [95] Wenn SG7 AJT+A99+E_0569 vorhanden [118] Wenn SG7 AJT+A99+E_0272 vorhanden [119] Wenn SG7 AJT+A99+E_0275 vorhanden</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025) Für Code A99 Die Antwort auf die vom MSB versandte Storno-Rechnung erfolgt mit dem REMADV-Anwendungsfall Abweisung, dem der PID 33002 zugeordnet ist</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	--	---	---	---	---

<p>25968</p>	<p>SG5 Rückmeldung SG7 Abweichungsgrund RFF Zugehörige Rechnung Anwendungsfall 33003 Strom Abweisung Kopf und Summe</p>	<p>Muss [36] \wedge ([11] \vee [12])</p> <p>[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [36] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A12/A75/A80/AE1</p>	<p>Muss ([36] \wedge ([11] \vee [12])) \vee ([88] \wedge ([105] \vee [106] \vee [107] \vee [108]))</p> <p>[11] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0406 [12] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0407 [36] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A12/A75/A80/AE1 [88] Wenn in dieser SG7 AJT DE4465 = A25 [105] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0270 [106] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0273 [107] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0276 [108] Wenn in diesem AJT DE1082 = E_0277</p>	<p>Aufnahme der neuen EBD zur Umsetzung der BDEW Anwendungshilfe "Prozesse zur Änderung der Technik an Lokationen" (ab 01.10.2025) Für Code A25, der es erfordert, dass die Rechnungsnummer der Rechnung angegeben werden muss, in der ein Teil bzw. der Zeitraum des in dieser Rechnung abgerechneten Zeitraums bereits abgerechnet wurde, ist dieses RFF-Segment zu nutzen und somit die Bedingung, wann dieses verwendet werden muss, anzupassen.</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
--------------	---	--	---	--	---