Bundesnetzagentur

Festlegungsverfahren zur Bilanzierung Gas – GABi Gas 2.0 Diskussionspunkte

Beschlusskammer 7

Erörterungstermin mit energiewirtschaftlichen Verbänden

Bonn, 12.06.2014

Agenda

Vorträge

- FNB Gas
- BDEW/VKU
- GEODE
- VIK
- EFET
- BNE

Diskussion

- Preise für Ausgleichsenergie, Untertägige Verpflichtungen, Datenbereitstellung, Bilanzierungsumlage, Anreizsystem SLP

1. Preise für Ausgleichsenergie

Preise für Ausgleichsenergie

- **Produktauswahl:**

  MOL 3 und lokale börsliche Produkte bei der Preisermittlung nicht berücksichtigen, d.h. keine Ausnahme nach Art. 22 Nr. 5 Netzkodex gewähren?

- **Kleine Anpassung:**

  10%, 5 % oder 2 %?

Ausgleichsenergiepreise Lieferort VHP; 10 %



Ausgleichsenergiepreise Lieferort VHP; 5 %



Ausgleichsenergiepreise Lieferort VHP; 2 %



- **Abrechnung von Brennwertschwankungen / RLM-MuMMA-Preis:**

  Kein Ansatz der Ausgleichsenergiepreise?

  Heranziehung eines alternativen symmetrischen Preises? Z.B.

  - Tagesreferenzpreis EEX NCG bzw. Gaspool,
  - marktgebietsscharfer Preis,
  - Tagesdurchschnittspreis,
  - Abrechnungszeitpunkt: Monatsende?

2. Untertägige Verpflichtungen

Untertägige Verpflichtungen

- **1. Alternativvorschlag:** Vorgabe für die Belieferung von RLM-Entnahmestellen, die für den jeweiligen Gastag prognostizierte Gasabnahmemenge soweit möglich als Tagesband einzuspeisen (1/24)?

- **2. Alternativvorschlag:** Reduzierung der RLM-Fallgruppen auf eine (RLMmT) und eine Ausweitung der Toleranz?

- **3. Alternativvorschlag:** Kombination aus Alternative 1 und 2?

- **4. Alternativvorschlag:** RLMmT und RLMoT?

- Ermittlung der Höhe des Flexibilitätskostenbeitrags anhand der Variante 1, d.h.

$$Flexibilitätskostenbeitrag = \frac{Kosten\ Flexibilitätsregelenergie}{Menge\ Flexibilitätsregelenergie}\ ?$$

3. Datenbereitstellung

Datenbereitstellung

- **Clearingfrist:**

  Keine Verkürzung der Clearingfrist, Beibehaltung der gegenwärtigen Clearingfrist
  von M+2M-10WT?

- **Untertägige Informationsbereitstellung:**

  Beibehaltung der beiden Zeitfenster zur untertägigen Informationsübermittlung (6:00-12:00, 12:00-15:00)?

- **Verkürzung des Zeitfensters am Tag D+1:**
  - Beibehaltung der Verkürzung der Übermittlung der Daten des Gastags D auf 10:00 am Tag D+1?
  - Anreiz zur Erhöhung der Datenqualität durch Transparenzverpflichtung (Erfassung der Abweichungen zwischen D+1 Daten und M+2M-10WT-Daten)?

4. Bilanzierungsumlage

Bilanzierungsumlage

- **Umlageperiode:**

  Im ersten Jahr Option einer Umlageperiode von 12 Monaten, ab dem zweiten Jahr Verpflichtung einer Umlageperiode von 12 Monaten?

- **Verteilungsschlüssel Longterm:** Variante 2?

- **Verteilung der sonstigen Kosten und Erlöse:** Grundsätzlich direkte Zuordnung; wenn nicht möglich, dann Aufteilung anhand des Verteilungsschlüssels für Regelenergiekosten?

- Übergangsregelung zu der Überführung der Liquidität?

- Präzisierung des Ausschüttungsmechanismus?

- Veröffentlichung der Regelenergieumlage 6 Wochen vorher?

5. Anreizsystem SLP

Anreizsystem SLP

- Beibehaltung der täglichen Betrachtung eines SLP-Anreizsystems?
- Rahmensetzung des SLP-Anreizsystems in der Festlegung?
- Detailausgestaltung des SLP-Anreizsystems durch Marktbeteiligte im Rahmen des KoV-Prozesses?
- Neben dem Schwellenwert auch andere Instrumente wie z.B. Karenztage oder Anreizpfad?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Beschlusskammer 7