

# **Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten**

**Für alle auf EDI@Energy-Nachrichtentypen  
beruhenden Marktkommunikationsprozesse**

## **Konsultationsfassung**

Version:	2.0
Publikationsdatum:	01.02.2021
Autor:	BDEW

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort .....</b>	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Aufbau des Dokuments .....</b>	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Umgang mit den Antwortcodes.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1</b>	<b>Besonderheiten bei der Übermittlung des Datenstatus eines BIKO.....</b>	<b>20</b>
<b>3.2</b>	<b>Code A99 – Ablehnung „Sonstiges“ .....</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Wie sind die EBD-Tabellen zu lesen? .....</b>	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Wie sind die Codelisten zu lesen .....</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>GPKE.....</b>	<b>23</b>
<b>6.1</b>	<b>AD: Kündigung .....</b>	<b>23</b>
6.1.1	E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen .....	23
<b>6.2</b>	<b>AD: Lieferende.....</b>	<b>26</b>
6.2.1	E_0401_Abmeldung prüfen .....	26
<b>6.3</b>	<b>SD: Lieferende von NB an LF .....</b>	<b>29</b>
<b>6.4</b>	<b>AD: Lieferbeginn .....</b>	<b>31</b>
6.4.1	E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar.....	31
6.4.2	E_0402_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich .....	35
6.4.3	E_0403_Abmeldeanfrage prüfen .....	36
6.4.4	E_0404_Lieferbeginn prüfen.....	38
<b>6.5</b>	<b>AD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung .....</b>	<b>40</b>
6.5.1	E_0405_Anmeldung E/G prüfen .....	40
<b>6.6</b>	<b>AD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung .....</b>	<b>42</b>
6.6.1	E_0456_Lieferschein prüfen.....	42
6.6.2	E_0458_Weitere Bearbeitung prüfen.....	46
<b>6.7</b>	<b>AD: Netznutzungsabrechnung .....</b>	<b>47</b>
6.7.1	E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen.....	47
6.7.2	E_0452_Nicht-Zahlungsavise prüfen .....	47
6.7.3	E_0407_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen.....	47
6.7.4	E_0459_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich .....	47
<b>6.8</b>	<b>AD: Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend .....</b>	<b>48</b>
6.8.1	E_0408_Änderung vom NB prüfen .....	48

6.8.2	E_0409_Änderung vom NB prüfen .....	51
<b>6.9</b>	<b>AD: Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend .....</b>	<b>54</b>
6.9.1	E_0410_Änderung vom LF prüfen .....	54
<b>6.10</b>	<b>AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend .....</b>	<b>55</b>
6.10.1	E_0411_Änderung vom LF prüfen .....	55
<b>6.11</b>	<b>AD: Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend .....</b>	<b>56</b>
6.11.1	E_0415_Änderung vom MSB prüfen .....	56
<b>6.12</b>	<b>AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend .....</b>	<b>57</b>
6.12.1	E_0412_Änderung vom MSB prüfen .....	57
6.12.2	E_0416_Änderung vom MSB prüfen .....	57
<b>6.13</b>	<b>AD: Stammdatensynchronisation .....</b>	<b>58</b>
6.13.1	E_0453_Änderung prüfen.....	58
6.13.2	E_0460_Änderung prüfen.....	60
<b>6.14</b>	<b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an NB (verantwortlich).....</b>	<b>61</b>
6.14.1	E_0418_Anfrage vom LF prüfen .....	61
6.14.2	E_0419_Änderung vom NB prüfen .....	64
6.14.3	E_0420_Änderung vom NB prüfen .....	66
<b>6.15</b>	<b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an NB (verantwortlich) .....</b>	<b>69</b>
6.15.1	E_0421_Anfrage vom MSB prüfen .....	69
6.15.2	E_0423_Änderung vom NB prüfen .....	71
6.15.3	E_0422_Änderung vom NB prüfen .....	73
<b>6.16</b>	<b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von ÜNB .....</b>	<b>76</b>
6.16.1	E_0413_Anfrage prüfen vom ÜNB.....	76
6.16.2	E_0414_Änderung vom NB prüfen .....	77
6.16.3	E_0464_Änderung vom NB prüfen .....	79
<b>6.17</b>	<b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an LF (verantwortlich).....</b>	<b>81</b>
6.17.1	E_0424_Anfrage vom NB prüfen .....	81
6.17.2	E_0425_Änderung vom LF prüfen .....	83
<b>6.18</b>	<b>AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an LF (verantwortlich).....</b>	<b>84</b>
6.18.1	E_0465_Weiterleitung der Anfrage prüfen .....	84
6.18.2	E_0426_Anfrage vom MSB prüfen .....	84
6.18.3	E_0427_Anwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen .....	85
6.18.4	E_0428_Änderung vom LF prüfen .....	86

<b>6.19 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an MSB (verantwortlich)</b> .....	<b>87</b>
6.19.1 E_0466_Weiterleitung der Anfrage prüfen .....	87
6.19.2 E_0429_Anfrage vom LF prüfen .....	87
6.19.3 E_0430_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen .....	88
6.19.4 E_0431_Änderung vom MSB prüfen .....	90
6.19.5 E_0432_Änderung vom MSB prüfen .....	91
<b>6.20 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an MSB (verantwortlich)</b> .....	<b>92</b>
6.20.1 E_0436_Anfrage vom NB prüfen .....	92
6.20.2 E_0434_Änderung vom MSB prüfen .....	92
6.20.3 E_0435_Änderung vom MSB prüfen .....	93
<b>6.21 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an MSB (verantwortlich)</b> .....	<b>94</b>
6.21.1 E_0467_Weiterleitung der Anfrage prüfen .....	94
6.21.2 E_0446_Anfrage vom MSB prüfen .....	94
6.21.3 E_0447_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen .....	95
6.21.4 E_0448_Änderung vom MSB prüfen .....	96
6.21.5 E_0449_Änderung vom MSB prüfen .....	97
<b>6.22 AD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB</b> .....	<b>98</b>
6.22.1 E_0455_Information prüfen .....	98
6.22.2 E_0454_Information prüfen .....	100
<b>6.23 AD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB</b> .....	<b>101</b>
6.23.1 E_0438_Information prüfen .....	101
6.23.2 E_0450_Information prüfen .....	101
<b>6.24 AD: Bestellung Änderung des Bilanzierungsverfahrens oder Gerätekonfiguration vom LF an den NB</b> .....	<b>102</b>
6.24.1 E_0439_Bestellanforderung prüfen .....	102
<b>6.25 AD: Bestellung Änderung Gerätekonfiguration vom NB an MSB</b> .....	<b>104</b>
6.25.1 E_0440_Bestellanforderung prüfen .....	104
<b>6.26 AD: Verarbeitung der Ablehnung der Gerätekonfiguration durch NB</b> .....	<b>105</b>
6.26.1 E_0463_Ablehnung prüfen .....	105
<b>6.27 AD: Geschäftsdatenanfrage von LF</b> .....	<b>106</b>
6.27.1 E_0441_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen.....	106
6.27.2 E_0442_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen .....	107
<b>6.28 AD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB</b> .....	<b>108</b>

6.28.1	E_0443_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen.....	108
<b>6.29</b>	<b>AD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB .....</b>	<b>109</b>
6.29.1	E_0444_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen .....	109
<b>6.30</b>	<b>AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB.....</b>	<b>110</b>
6.30.1	E_0445_Geschäftsdaten zu Werten prüfen .....	110
6.30.2	E_0461_Geschäftsdaten zu Stammdaten prüfen.....	110
<b>6.31</b>	<b>Stornierung.....</b>	<b>111</b>
6.31.1	S_0086_Bestätigung Anfrage Stornierung.....	111
6.31.2	S_0087_Ablehnung Anfrage Stornierung.....	111
<b>7</b>	<b>MaBiS.....</b>	<b>112</b>
<b>7.1</b>	<b>AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB.....</b>	<b>112</b>
7.1.1	E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	112
<b>7.2</b>	<b>AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO .....</b>	<b>114</b>
7.2.1	E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	114
<b>7.3</b>	<b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB .....</b>	<b>116</b>
7.3.1	E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	116
<b>7.4</b>	<b>AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO.....</b>	<b>117</b>
7.4.1	E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	117
<b>7.5</b>	<b>AD: Abstimmung der Netzzeitreihe.....</b>	<b>118</b>
7.5.1	E_0040_NZR prüfen.....	118
<b>7.6</b>	<b>AD: Übermittlung der Netzzeitreihe .....</b>	<b>119</b>
7.6.1	E_0008_NZR prüfen.....	119
<b>7.7</b>	<b>AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe .....</b>	<b>120</b>
7.7.1	E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	120
7.7.2	E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben.....	120
<b>7.8</b>	<b>AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF.....</b>	<b>121</b>
7.8.1	E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen.....	121
<b>7.9</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnieung) .....</b>	<b>122</b>
7.9.1	E_0048_Erstabonnieung prüfen .....	122
<b>7.10</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung).....</b>	<b>123</b>

7.10.1 E_0046_Einzelanforderung prüfen .....	123
7.10.2 E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....	123
<b>7.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnie- rung).....</b>	<b>126</b>
7.11.1 E_0049_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....	126
<b>7.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF .....</b>	<b>129</b>
7.12.1 E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	129
<b>7.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnie- rung) .....</b>	<b>130</b>
7.13.1 E_0005_Erstabonnie- rung prüfen .....	130
<b>7.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanfor- derung).....</b>	<b>130</b>
7.14.1 E_0013_Einzelanfor- derung prüfen .....	130
7.14.2 E_0014_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....	131
<b>7.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnie- rung).....</b>	<b>134</b>
7.15.1 E_0004_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen.....	134
<b>7.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>137</b>
7.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	137
<b>7.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>139</b>
7.17.1 E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	139
<b>7.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnie- rung) .....</b>	<b>140</b>
7.18.1 E_0051_Erstabonnie- rung prüfen .....	140
<b>7.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanfor- derung).....</b>	<b>141</b>
7.19.1 E_0016_Einzelanfor- derung prüfen .....	141
7.19.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen.....	141
<b>7.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnie- rung).....</b>	<b>144</b>
7.20.1 E_0052_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen.....	144
<b>7.21 AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB .....</b>	<b>147</b>

7.21.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	147
<b>7.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB .....</b>	<b>148</b>
7.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen.....	148
7.22.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen .....	148
<b>7.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB.....</b>	<b>149</b>
7.23.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	149
7.23.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben .....	149
7.23.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	150
<b>7.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV .....</b>	<b>151</b>
7.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	151
<b>7.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV .....</b>	<b>153</b>
7.25.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	153
<b>7.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung) .....</b>	<b>154</b>
7.26.1 E_0069_Erstabonnierung prüfen .....	154
<b>7.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung).....</b>	<b>154</b>
7.27.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen .....	154
<b>7.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV.</b>	<b>155</b>
7.28.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen .....	155
<b>7.29 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB .....</b>	<b>156</b>
7.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen .....	156
7.29.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen .....	156
<b>7.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV .....</b>	<b>157</b>
7.30.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	157
7.30.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben.....	157
7.30.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	158

<b>7.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV .....</b>	<b>158</b>
7.31.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	159
<b>7.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV .....</b>	<b>162</b>
7.32.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	162
<b>7.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung) .....</b>	<b>163</b>
7.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen .....	163
<b>7.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung).....</b>	<b>163</b>
7.34.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen .....	163
<b>7.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone .....</b>	<b>164</b>
7.35.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen .....	164
<b>7.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone .....</b>	<b>165</b>
7.36.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen .....	165
<b>7.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV</b>	<b>166</b>
7.37.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen .....	166
<b>7.38 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB.....</b>	<b>167</b>
7.38.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen.....	167
7.38.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen .....	168
<b>7.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV .....</b>	<b>169</b>
7.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	169
7.39.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	171
7.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	173
<b>7.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>177</b>
7.40.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen .....	177
<b>7.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB.....</b>	<b>179</b>

7.41.1	E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen .....	179
<b>7.42</b>	<b>AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB .....</b>	<b>180</b>
7.42.1	E_0070_DZÜ-Liste prüfen .....	180
<b>7.43</b>	<b>AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB .....</b>	<b>182</b>
7.43.1	E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen .....	182
<b>7.44</b>	<b>AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB .....</b>	<b>183</b>
7.44.1	E_0065_DZÜ prüfen.....	183
7.44.2	E_0030_Prüfmitteilung prüfen .....	184
<b>7.45</b>	<b>AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB .....</b>	<b>185</b>
7.45.1	E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben .....	185
7.45.2	E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben	185
7.45.3	E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	186
<b>7.46</b>	<b>AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO .....</b>	<b>186</b>
7.46.1	E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen .....	186
<b>7.47</b>	<b>AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB .....</b>	<b>187</b>
7.47.1	E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen.....	187
<b>7.48</b>	<b>AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB .....</b>	<b>187</b>
7.48.1	E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen .....	187
<b>7.49</b>	<b>AD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe.....</b>	<b>188</b>
7.49.1	E_0093_LF-AASZR prüfen.....	188
<b>7.50</b>	<b>AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Erstabonnierung).....</b>	<b>189</b>
7.50.1	E_0094_Erstabonnierung prüfen .....	189
<b>7.51</b>	<b>AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Einzelanforderung).....</b>	<b>189</b>
7.51.1	E_0095_Einzelanforderung prüfen .....	189
<b>7.52</b>	<b>AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (gültige Abonnierung)</b>	<b>190</b>
7.52.1	E_0096_Marktlokationen mit LF-AAACL abgleichen.....	190

<b>7.53 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (Einzelanforderung)</b>	<b>192</b>
7.53.1 E_0097_Marktlokationen mit LF-AACL abgleichen.....	192
<b>7.54 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF).</b>	<b>194</b>
7.54.1 E_0071_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen .....	194
<b>7.55 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)</b>	<b>197</b>
7.55.1 E_0072_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen .....	197
<b>7.56 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen NB und BKV(LF)</b>	<b>199</b>
7.56.1 E_0073_AAÜZ prüfen.....	199
<b>7.57 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(LF) an NB</b>	<b>200</b>
7.57.1 E_0098_monatliche AAÜZ prüfen.....	200
7.57.2 E_0074_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen .....	200
<b>7.58 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(LF)</b>	<b>201</b>
7.58.1 E_0075_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben.....	201
7.58.2 E_0076_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben.....	201
7.58.3 E_0077_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben	202
<b>7.59 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)</b>	<b>203</b>
7.59.1 E_0078_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen .....	203
<b>7.60 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)</b>	<b>206</b>
7.60.1 E_0079_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen .....	206
<b>7.61 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB)</b>	<b>208</b>
7.61.1 E_0080_AAÜZ prüfen.....	208
<b>7.62 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(anfNB) an NB</b>	<b>209</b>
7.62.1 E_0099_monatliche AAÜZ prüfen.....	209
7.62.2 E_0081_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen .....	209
<b>7.63 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(anfNB)</b>	<b>210</b>
7.63.1 E_0082_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben.....	210
7.63.2 E_0083_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben.....	210

7.63.3	E_0084_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben	211
<b>8</b>	<b>MPES</b>	<b>212</b>
<b>8.1</b>	<b>AD: Kündigung</b>	<b>212</b>
8.1.1	E_0303_Kündigung prüfen	212
<b>8.2</b>	<b>AD: Lieferbeginn</b>	<b>214</b>
8.2.1	E_0305_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar	214
8.2.2	E_0300_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich	215
8.2.3	E_0301_Abmeldeanfrage prüfen	215
8.2.4	E_0304_Lieferbeginn prüfen	217
<b>8.3</b>	<b>AD: Lieferende</b>	<b>220</b>
8.3.1	E_0302_Abmeldung prüfen	220
<b>8.4</b>	<b>SD: Lieferende von NB an LF</b>	<b>221</b>
8.4.1	S_0089_Bestätigung Abmeldung von NB an LF	221
<b>9</b>	<b>WiM Strom</b>	<b>222</b>
<b>9.1</b>	<b>AD: Kündigung Messstellenbetrieb</b>	<b>222</b>
9.1.1	E_0200_Kündigung Messstellenbetrieb prüfen	222
<b>9.2</b>	<b>AD: Beginn Messstellenbetrieb</b>	<b>224</b>
9.2.1	E_0201_Anmeldung Messstellenbetrieb prüfen	224
9.2.2	E_0232_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen	226
<b>9.3</b>	<b>AD: Ende Messstellenbetrieb</b>	<b>227</b>
9.3.1	E_0202_Abmeldung Messstellenbetrieb prüfen	227
9.3.2	E_0203>Weiterverpflichtung prüfen	229
9.3.3	E_0240_Verpflichtungsanfrage prüfen	230
<b>9.4</b>	<b>AD: Gerätewechsel</b>	<b>232</b>
9.4.1	E_0204_Anzeige Gerätewechselabsicht prüfen	232
9.4.2	E_0245_Prüfen, ob Eigenausbau gewünscht	233
<b>9.5</b>	<b>AD: Geräteübernahme</b>	<b>234</b>
9.5.1	E_0246_Anforderung Geräteübernahmeangebot prüfen	234
9.5.2	E_0247_Bestellung prüfen	234
<b>9.6</b>	<b>AD: Messlokationsänderung</b>	<b>235</b>
9.6.1	Ablehnung der Änderung (MSB an NB)	235
9.6.2	Auftragsbestätigung (MSB an NB)	236
9.6.3	Ablehnung der Änderung (MSB an LF)	237

9.6.4	Auftragsbestätigung (MSB an LF).....	238
<b>9.7</b>	<b>AD: Ersteinbau eines iMS in eine bestehende Messlokation .....</b>	<b>239</b>
9.7.1	E_0241_Prüfung, ob wMSB an der Messlokation .....	239
9.7.2	E_0233_Prüfung Selbsteinbau oder Bestandsschutz nach §19 Abs. 5 MsbG	240
<b>9.8</b>	<b>AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB .....</b>	<b>241</b>
9.8.1	E_0205_Angebot prüfen.....	241
<b>9.9</b>	<b>AD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB .....</b>	<b>243</b>
9.9.1	E_0206_Beendigung prüfen .....	243
<b>9.10</b>	<b>AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF .....</b>	<b>244</b>
9.10.1	E_0207_Anfrage prüfen.....	244
9.10.2	E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten.....	246
<b>9.11</b>	<b>AD: Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF .....</b>	<b>247</b>
9.11.1	E_0209_Beendigung prüfen .....	247
<b>9.12</b>	<b>AD: Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF.....</b>	<b>248</b>
9.12.1	E_0210_Rechnung verarbeiten .....	248
9.12.2	E_0211_Nicht-Zahlungsavise prüfen .....	248
9.12.3	E_0243_Storno verarbeiten .....	248
<b>9.13</b>	<b>SD: Abrechnung von Dienstleistungen für kME .....</b>	<b>248</b>
<b>9.14</b>	<b>SD: Abrechnung von Dienstleistungen für mME und iMS.....</b>	<b>248</b>
<b>9.15</b>	<b>AD: Störungsbehebung in der Messlokation .....</b>	<b>248</b>
9.15.1	E_0217_Meldung prüfen .....	248
9.15.2	E_0248_Störung beheben .....	248
<b>9.16</b>	<b>AD: Übermittlung der Berechnungsformel .....</b>	<b>249</b>
9.16.1	E_0218_Berechnungsformel prüfen .....	249
<b>9.17</b>	<b>AD: Anforderung Wert vom NB .....</b>	<b>251</b>
9.17.1	E_0219_Anforderung Wert prüfen .....	251
9.17.2	E_0220_Anforderung Wert prüfen .....	251
<b>9.18</b>	<b>AD: Anforderung Wert vom LF .....</b>	<b>252</b>
9.18.1	E_0221_Anforderung Wert prüfen .....	252

9.18.2 E_0222_Anforderung Wert prüfen .....	252
<b>9.19 AD: Anforderung Wert vom MSB der Marktlotation .....</b>	<b>253</b>
9.19.1 E_0225_Anforderung prüfen.....	253
<b>9.20 AD: Reklamation vom NB .....</b>	<b>254</b>
9.20.1 E_0226_Reklamation prüfen .....	254
9.20.2 E_0227_Reklamation prüfen .....	254
<b>9.21 AD: Reklamation vom LF .....</b>	<b>255</b>
9.21.1 E_0228_Reklamation prüfen .....	255
9.21.2 E_0229_Reklamation prüfen .....	255
<b>9.22 AD: Reklamation vom ÜNB.....</b>	<b>256</b>
9.22.1 E_0230_Reklamation prüfen .....	256
9.22.2 E_0231_Reklamation prüfen .....	256
<b>9.23 AD MSB der Marktlotation stellt selbst Reklamationsbedarf fest .....</b>	<b>257</b>
9.23.1 E_0251_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen.....	257
<b>10 Herkunftsnachweisregister .....</b>	<b>258</b>
<b>10.1 Stammdatenänderung.....</b>	<b>258</b>
10.1.1 S_0091_Antwort auf Stammdatenänderung .....	258
<b>10.2 Messwerte- oder Stammdaten-Abo starten .....</b>	<b>258</b>
10.2.1 S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung.....	258
<b>10.3 Messwerte- oder Stammdaten-Abo beenden .....</b>	<b>259</b>
10.3.1 S_0093_ORDRSP Bestätigung der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten- bzw. Messwertübermittlung .....	259
<b>11 Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Minderungen Strom und Gas .....</b>	<b>260</b>
<b>11.1 AD: Bestellung der bilanzierten Menge beim ÜNB.....</b>	<b>260</b>
11.1.1 E_0800_Bestellung prüfen .....	260
<b>11.2 AD: Abonnieren der marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas .....</b>	<b>261</b>
11.2.1 E_0803_Abonnement prüfen.....	261
<b>11.3 AD: Mehr-/Minderungenabrechnung zwischen NB und LF .....</b>	<b>261</b>
11.3.1 E_0801_bilanzierte Menge und Bilanzierungszeitraum prüfen.....	261
<b>11.4 AD: Mehr-/Minderungenabrechnung zwischen NB und MGV.....</b>	<b>261</b>
11.4.1 E_0802_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen .....	261

<b>12</b>	<b>Netzbetreiberwechsel Strom und Gas</b>	<b>262</b>
<b>12.1</b>	<b>Übermittlung der Stammdaten</b>	<b>262</b>
12.1.1	GS_001_Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation	262
12.1.2	S_0080_Ablehnung auf Stammdaten zur erzeugenden Marktlokation	262
<b>13</b>	<b>GeLi Gas</b>	<b>263</b>
<b>13.1</b>	<b>Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste</b>	<b>263</b>
13.1.1	G_0002_Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste-Gas	263
<b>13.2</b>	<b>Stornierung</b>	<b>263</b>
13.2.1	G_0003_Ablehnung Anfrage Stornierung	263
13.2.2	G_0004_Bestätigung Anfrage Stornierung	264
<b>13.3</b>	<b>Kündigung</b>	<b>265</b>
13.3.1	G_0005_Ablehnung Kündigung	265
13.3.2	G_0006_Bestätigung Kündigung	267
<b>13.4</b>	<b>Lieferende</b>	<b>268</b>
13.4.1	G_0007_Ablehnung Abmeldung	268
13.4.2	G_0008_Bestätigung Abmeldung	269
<b>13.5</b>	<b>Lieferende von NB an LF</b>	<b>269</b>
13.5.1	G_0067_Bestätigung Abmeldung von NB	269
13.5.2	G_0068_Ablehnung Abmeldung von NB	270
<b>13.6</b>	<b>Lieferbeginn</b>	<b>271</b>
13.6.1	G_0009_Ablehnung Abmeldungsanfrage	271
13.6.2	G_0010_Bestätigung Abmeldungsanfrage	272
13.6.3	G_0011_Ablehnung der Anmeldung	273
13.6.4	G_0012_Bestätigung der Anmeldung	275
<b>13.7</b>	<b>Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung</b>	<b>276</b>
13.7.1	G_0013_Bestätigung EOG Anmeldung	276
13.7.2	G_0014_Ablehnung EOG Anmeldung	277
<b>13.8</b>	<b>Anforderung und Weiterleitung von Messwerten</b>	<b>278</b>
13.8.1	G_0076_ORDRSP Mitteilung einer gescheiterten Ablesung	278
13.8.2	G_0077_Mitteilung einer gescheiterten Ablesung	278
<b>13.9</b>	<b>Anforderung von Brennwert und Zustandszahl</b>	<b>279</b>
13.9.1	G_0015_ORDRSP Abl. der Anforderung	279
<b>13.10</b>	<b>Stammdatenänderung vom Netzbetreiber (verantwortlich) ausgehend</b>	<b>280</b>

13.10.1G_0016_Antwort auf Änderung vom NB .....	280
13.10.2G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....	280
13.10.3G_0019_Antwort auf Änderung vom NB .....	281
13.10.4G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....	282
13.10.5G_0022_Antwort auf Änderung der Marktlokationsstruktur .....	283
<b>13.11 Stammdatenänderung vom Lieferanten (verantwortlich) ausgehend .....</b>	<b>284</b>
13.11.1G_0023_Antwort auf Änderung vom LF .....	284
13.11.2G_0025_Antwort auf Änderung vom LF .....	284
13.11.3G_0024_Antwort auf Änderung vom LF .....	285
<b>13.12 Stammdatenänderung vom Messstellenbetreiber (verantwortlich) ausgehend .</b>	<b>286</b>
13.12.1G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB.....	286
13.12.2G_0028_Antwort auf Änderung .....	286
13.12.3G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB.....	286
13.12.4G_0029_Antwort auf Änderung .....	286
13.12.5G_0030_Antwort auf Änderung vom MSB.....	287
<b>13.13 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Netzbetreiber (verantwortlich) .....</b>	<b>288</b>
13.13.1G_0031_Antwort auf Anfrage .....	288
13.13.2G_0032_Antwort auf Anfrage .....	288
13.13.3G_0033_Ablehnung der Anfrage .....	289
13.13.4G_0034_Antwort auf Anfrage .....	289
13.13.5G_0017_Antwort auf Änderung vom NB .....	289
13.13.6G_0018_Antwort auf Änderung vom NB .....	290
13.13.7G_0019_Antwort auf Änderung vom NB .....	291
<b>13.14 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber (verantwortlich) .....</b>	<b>292</b>
13.14.1G_0035_Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur .....	292
13.14.2G_0036_Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur .....	292
13.14.3G_0069_Antwort auf Anfrage .....	292
13.14.4G_0016_Antwort auf Änderung vom NB .....	293
13.14.5G_0018_Antwort auf Änderung vom N.....	293
13.14.6G_0019_Antwort auf Änderung vom NB .....	294
<b>13.15 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Lieferant (verantwortlich) .....</b>	<b>295</b>
13.15.1G_0038_Antwort auf Anfrage .....	295
13.15.2G_0039_Ablehnung der Anfrage .....	295
13.15.3G_0040_Antwort auf Anfrage .....	296
13.15.4G_0017_Antwort auf Änderung vom NB .....	296

<b>13.16</b>	<b>Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an den Lieferanten (verantwortlich)</b>	<b>297</b>
13.16.1	G_0040_Antwort auf Anfrage	297
13.16.2	G_0041_Antwort auf Anfrage	297
13.16.3	G_0042_Ablehnung Anfrage	298
<b>13.17</b>	<b>Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Messstellenbetreiber (verantwortlich)</b>	<b>299</b>
13.17.1	G_0043_Antwort auf Anfrage	299
13.17.2	G_0044_Antwort auf Anfrage	299
13.17.3	G_0045_Antwort auf Anfrage	299
13.17.4	G_0046_Ablehnung Anfrage	300
13.17.5	G_0047_Antwort auf Anfrage	300
13.17.6	G_0048_Ablehnung der Anfrage	300
13.17.7	G_0029_Antwort auf Änderung	301
13.17.8	G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB	301
<b>13.18</b>	<b>Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber (verantwortlich)</b>	<b>302</b>
13.18.1	G_0043_Antwort auf Anfrage	302
13.18.2	G_0044_Antwort auf Anfrage	302
13.18.3	G_0029_Antwort auf Änderung	302
13.18.4	G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB	303
<b>13.19</b>	<b>Geschäftsdatenanfrage von Lieferanten an den Netzbetreiber</b>	<b>304</b>
13.19.1	G_0049_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Stammdaten	304
13.19.2	G_0050_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Messwerten	304
<b>13.20</b>	<b>Geschäftsdatenanfrage von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber</b>	<b>305</b>
13.20.1	G_0078_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung	305
<b>13.21</b>	<b>Netznutzungsabrechnung</b>	<b>305</b>
13.21.1	Zahlungsavise	305
13.21.2	Zahlungsablehnung	305
13.21.3	Zahlungsavise	305
<b>14</b>	<b>WiM Gas</b>	<b>306</b>
<b>14.1</b>	<b>Kündigung Messstellenbetrieb</b>	<b>306</b>
14.1.1	G_0051_Ablehnung Kündigung MSB	306
14.1.2	G_0052_Bestätigung Kündigung MSB	307
<b>14.2</b>	<b>Beginn Messstellenbetrieb</b>	<b>308</b>
14.2.1	G_0053_Ablehnung Anmeldung MSB	308
14.2.2	G_0054_Bestätigung Anmeldung MSB	309

14.2.3 G_0055_Statusmeldung .....	309
<b>14.3 Ende Messstellenbetrieb .....</b>	<b>310</b>
14.3.1 G_0057_Ablehnung Ende MSB.....	310
14.3.2 G_0058_Bestätigung Ende MSB .....	310
14.3.3 G_0070_Bestätigung Verpflichtungsanfrage.....	311
14.3.4 G_0071_Ablehnung Verpflichtungsanfrage .....	312
14.3.5 G_0072_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA .....	313
14.3.6 G_0073_ORDRSP Ablehnung.....	313
<b>14.4 Ergänzungsprozess Gerätewechsel .....</b>	<b>314</b>
14.4.1 G_0059_Ankündigung zum Eigenausbau.....	314
14.4.2 G_0060_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA.....	314
<b>14.5 Ergänzungsprozess Geräteübernahme .....</b>	<b>315</b>
14.5.1 Geräteübernahmeangebot.....	315
14.5.2 G_0061_ORDRSP Bestellbestätigung.....	315
14.5.3 G_0074_ORDRSP Ablehnung der Bestellung .....	315
<b>14.6 Messlokationsänderung .....</b>	<b>316</b>
14.6.1 G_0062_ORDRSP Ablehnung der Änderung an LF .....	316
14.6.2 G_0063_ORDRSP Ablehnung der Änderung an NB.....	316
14.6.3 G_0064_ORDRSP Auftragsbestätigung an LF .....	317
14.6.4 G_0065_ORDRSP Auftragsbestätigung an NB .....	317
<b>14.7 Störungsbehebung in der Messlokation.....</b>	<b>318</b>
14.7.1 G_0075_ORDRSP Abl. der Anforderung .....	318
14.7.2 Bestätigung der Störungsmeldung.....	318
<b>14.8 Reklamation von Lastgängen.....</b>	<b>318</b>
14.8.1 G_0066_ORDRSP Ablehnung der Reklamation .....	318
<b>14.9 Abrechnung von Dienstleistungen im Messwesen.....</b>	<b>318</b>
14.9.1 Bestätigung der Rechnung vom NB an den MSBA .....	318
14.9.2 Bestätigung der Rechnung vom MSBN an den MSBA.....	318
14.9.3 Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA.....	318
14.9.4 Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA.....	318
<b>15 Kapazitätsabrechnung.....</b>	<b>319</b>
<b>15.1 SD: Kapazitätsabrechnung an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern .....</b>	<b>319</b>
15.1.1 Zahlungsavise .....	319
15.1.2 Zahlungsablehnung .....	319
15.1.3 Zahlungsavise .....	319

<b>16</b>	<b>Redispatch 2.0</b> .....	<b>320</b>
<b>16.1</b>	<b>AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Prognosemodell</b> .....	<b>320</b>
16.1.1	E_0900_Prüfung der Ausfallarbeit .....	320
16.1.2	E_0901_Gegenvorschlag prüfen .....	320
<b>16.2</b>	<b>AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Planwertmodell</b> .....	<b>322</b>
16.2.1	E_0902_Ausfallarbeit plausibilisieren .....	322
16.2.2	E_0903_Antwort verarbeiten .....	323
<b>17</b>	<b>Änderungshistorie</b> .....	<b>325</b>

## 1 Vorwort

Dieses Dokument stellt eine ergänzende Beschreibung zu den festgelegten Prozessbeschreibungen GPKE, WiM Strom, MPES, MaBiS, GeLi Gas, WiM Gas, Netzbetreiberwechsel, MMMA, Redispatch 2.0, Prozesse mit dem HKNR und Kapazitätsabrechnung dar. Zudem ergänzt es die Anwendungshandbücher, in denen die Ausprägungen der Datenformate beschrieben sind, mittels denen die Informationen zwischen den Marktteilnehmern im Rahmen der vorgenannten Prozesse ausgetauscht werden.

Zu den oben genannten Prozessbeschreibungen gehören Aktivitätsdiagramme, welche eine Abfolge von Aktivitäten definieren. In einigen dieser Aktivitäten werden Prüfungen durchgeführt, welche durch die Entscheidungsbaum-Diagramme (EBD) in diesem Dokument festgelegt sind. Derartige Aktivitäten sind immer dann notwendig, wenn auf eine eingehende Nachricht eine Antwort gegeben wird. In einem EBD werden die vom Empfänger einer Nachricht in einer vorgegebenen Reihenfolge durchzuführenden Prüfschritte beschrieben. Der Nachrichtenempfänger ist verpflichtet die Nachricht genau in dieser im EBD beschriebenen Reihenfolge zu prüfen. Durch die Definition der Reihenfolge der Prüfschritte wird bei einer Ablehnung für den Empfänger der Antwortnachricht transparent, welche Prüfschritte erfolgreich durchlaufen wurden und welche Prüfschritte noch nicht durchgeführt wurden. Die aus den Prüfschritten resultierenden Ergebnisse werden in der Regel<sup>1</sup> mit einem Code versehen, der in der Antwortnachricht zu verwenden ist.

Ziel der EBD ist es, dass die Informationen der Antworten auf Nachrichten von allen Beteiligten einheitlich und eindeutig interpretiert werden. D. h. insbesondere, dass der Sender bei der Erstellung der Antwort das gleiche Verständnis über die zu übermittelnde Aussage hat, wie der Empfänger, wenn er diese liest.

Die Antwortcodes aus den Nachrichten wurden in externe Codelisten überführt. Die externen Codelisten teilen sich auf in EBD und Codelisten. Die Codelisten enthalten Antwortcodes für den Erfolgs- und für mögliche Fehlerfälle, aber wie bisher keine definierte Reihenfolge der Prüfschritte. Die Antwortcodes finden sich solange in der Codeliste bis ein EBD erstellt wurde. Aufgrund der Überführung der Antwortcodes in die EBD sind die möglichen Antwortcodes eines Anwendungsfalls ausschließlich aus dem zugehörendem EBD zu verwenden. Für die Formate ohne Antwortcodes in der Nachrichtenbeschreibung sind diese Antwortcodes ausschließlich diesem Dokument „Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten“ zu entnehmen.

## 2 Aufbau des Dokuments

Die Gliederung des Dokumentes erfolgt in drei Ebenen. Die erste Ebene entspricht der jeweiligen Festlegung. Auf der zweiten Ebene erscheint der Name des Aktivitätsdiagramms oder falls dieses nicht vorhanden ist, wie beispielsweise in der GeLi Gas, der Name des Sequenzdiagramms. Auf der dritten Ebene befinden sich das EBD oder die Codeliste pro Anwendungsfall. Somit können die EBD über die entsprechenden Aktivitäten den einzelnen Prozessschritten zugeordnet werden.

---

<sup>1</sup> Von dieser Regel wird abgewichen, falls eine Prüfung direkt zu einer weiteren Prüfung führt.

Da sich das Dokument noch im Aufbau befindet, enthält es neben den EBD auch Codelisten pro Anwendungsfall. Dies ist nötig, da die Überführung der Antwortcodes aus den Nachrichtenbeschreibungen in die externen Codelisten (die sich in EDB und Codelisten pro Anwendungsfall unterteilen/aufteilen) für einen Nachrichtentypen vollständig erfolgt. Das heißt, der Umbau des STS-Segments bzw. des AJT-Segments erfolgt in der Nachrichtenbeschreibung, und somit für alle Anwendungsfälle dieses Nachrichtentyps. Dies führt dazu, dass in allen Anwendungsfällen eines derartigen Nachrichtentyps die im jeweiligen Anwendungsfall nutzbaren Antwortcodes sich aus der jeweiligen externen Codeliste ergeben. Im Kapitel 1.25 „Antwortcodes in den Segmenten AJT und STS“ der Allgemeinen Festlegungen ist zum einen die Verbindung zwischen Nachrichtenbeschreibung inklusive Anwendungsfällen und EBD und zum anderen die Verbindung zwischen Nachrichtenbeschreibung inklusive Anwendungsfällen und EBD und Codeliste pro Anwendungsfall dargestellt.

Für alle Prozessschritte der Sparte Strom werden die Codelisten pro Anwendungsfall schrittweise durch EBD ersetzt werden. Für die Sparte Gas sind derzeit keine Planungen in dieser Richtung bekannt.

Im Rahmen der September-Konsultation 2020 ist entschieden worden, dass die Information über das Scheitern der Identifikation eines Objekts weiterhin im Gas- und Strommarkt einheitlich auszutauschen ist. Dies bedeutet, dass dafür sowohl dieselben Nachrichtentypen (APERAK, UTILMD) als auch identischen Codes zu verwenden sind. Wird beispielsweise im Rahmen der Kündigung nach GPKE mittels UTILMD mitgeteilt, dass die Marktlotation nicht identifiziert werden kann, ist dies auch in der Kündigung nach GeLi Gas per UTILMD mitzuteilen.

In den Tabellen der EBD sind alle Angaben enthalten, die für das Verständnis der Entscheidungsbäume relevant sind.

### **3 Umgang mit den Antwortcodes**

Falls in einem bestehenden EBD ein Antwortcode aufgrund der Hinzunahme eines neuen Prüfschrittes aufgenommen werden muss, so wird ein in dem EBD noch nicht genutzter Antwortcode vergeben. Sofern der neue Prüfschritt zwischen zwei bestehenden Prüfschritten eingefügt wird, erfolgt keine Neuvergabe der bestehenden Antwortcodes. Die Antwortcodes haben eine unterschiedliche Bedeutung je EBD.

In einigen EBD sind die Antwortcodes Clustern zugeordnet. Die Cluster gruppieren die Antwortgründe nach ihrer Fachlichkeit (z. B. Ablehnung oder Zustimmung) und ermöglichen eine Zuordnung dieser mit Hilfe von Bedingungen zu den einzelnen Anwendungsfällen.

#### **3.1 Besonderheiten bei der Übermittlung des Datenstatus eines BIKO**

Aufgrund der Besonderheiten bei der Datenstatusübermittlung direkt aus dem IT-System des BIKO werden folgende feste Codes für die jeweiligen Datenstatus in den entsprechenden EBD verwendet:

A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
A02	Datenstatus „Prüfdaten“

A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“
A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“

### 3.2 Code A99 – Ablehnung „Sonstiges“

Einzelne EBD, deren Vollständigkeit noch nicht gewährleistet ist, enthalten einen befristeten Ablehnungsgrund „Sonstiges“, Code A99. Die Nutzung des Ablehnungsgrundes „Sonstiges“ ist jeweils ein Jahr nach operativer Nutzung möglich. Bei Nutzung dieses Ablehnungsgrundes muss im Freitextfeld eine Begründung für die Ablehnung angegeben werden.

Damit die Marktteilnehmer dauerhaft einen Nutzen von dieser Vorgehensweise haben, müssen die fehlenden Antwortcodes in den EBD ergänzt werden. Dafür müssen Marktteilnehmer bis acht Monate vor dem Ablauf der Nutzbarkeit, die von Ihnen im Freitextfeld genutzten Begründungen mit den in den EBD fehlenden Fragen in Form eines Änderungsantrags an den BDEW senden. Sollte auf diesem Weg kein Erweiterungsbedarf gemeldet werden, entfällt der Ablehnungsgrund „Sonstiges“ ersatzlos. Ablehnungen, die in dem ersten Jahr unter Nutzung des Ablehnungsgrundes „Sonstiges“ gemeldet wurden, können danach nicht mehr versendet werden. Die zugrundeliegenden Nachrichten sind vom Empfänger zu bestätigen und weiterzuverarbeiten.

## 4 Wie sind die EBD-Tabellen zu lesen?

Die Prüfschritte sind nummeriert und sind nacheinander abzuarbeiten. In der Spalte „Prüfergebnis“ wird die Nummer des Prüfschritts genannt, mit dem die Prüfung fortgesetzt werden muss. Aus Gründen der Eindeutigkeit ist es in Einzelfällen nötig, dass erst mehrere Prüfschritte durchlaufen werden müssen, um zu einer Antwort und damit zu einem Antwortcode zu gelangen. Abhängig davon, ob nur ein einziger oder mehrere Antwortcodes in einer Antwortnachricht übermittelt werden, sind die Details zum Durchlaufen der Prüfschritte leicht unterschiedlich dargestellt.

Die in den Antwortnachrichten zu übermittelnden Codes sind in der Spalte „Code“ eines EBD pro Prüfschritt zu entnehmen. In der Spalte „Hinweis“ wird angegeben, ob es sich bei dem Code um eine Zustimmung oder Ablehnung handelt. Gegebenenfalls sind weitere informative Hinweise enthalten.

In der Regel enthält eine Antwort im Ablehnungsfall nur einen Antwortcode. Das bedeutet, dass der Prüfablauf beendet wird, wenn der erste Prüfschritt durchlaufen wurde, der zu einem Antwortcode und somit zu einer Antwort führt. Alle diesem Prüfschritt nachfolgenden Prüfungen des EBD werden nicht mehr auf die zu prüfende Nachricht angewendet.

In Ausnahmefällen enthält eine Antwort im Ablehnungsfall mehr als einen Antwortcode. Alle EBD, in denen die Regel zur Anwendung kommt, werden durch „Alle festgestellten Antworten sind anzugeben“ gekennzeichnet. Dafür gibt es spezielle Antwortcodes, die zusammen mit anderen Codes in der Nachricht genannt werden können. Das bedeutet, dass wenn der erste

Prüfschritt durchlaufen wurde, und zu einem solchen Antwortcode geführt hat, der Prüfablauf nicht beendet wird. Stattdessen werden alle weiteren, diesem Prüfschritt nachfolgenden Prüfungen des EBD auf die zu prüfende Nachricht angewendet. Die Antwortcodes werden dann gemeinsam in der Antwortnachricht genannt. Dargestellt wird das, indem zusätzlich zum Antwortcode eine Sprungmarke angegeben wird. Erst wenn all diese Prüfungen durchlaufen wurden, ist die Prüfung beendet und die Antwort ist mit allen im Rahmen der Prüfung ermittelten Antwortcodes zu füllen.

Rücksprünge innerhalb der EBD, d. h., dass von einem Prüfschritt mit der Nummer n zu einem Prüfschritt mit der Nummer m ( $n > m$ ) gesprungen wird, sind nicht vorgesehen.

## **5 Wie sind die Codelisten zu lesen**

Die Codelisten enthalten alle bisher in den Nachrichten hinterlegten Antwortcodes. Neben dem Code enthält jede Codeliste mindestens die Spalte „Hinweise“. In der Spalte „Hinweise“ ist die Codebezeichnung und falls vorhanden auch die Beschreibung zum Code aufgenommen worden. Abhängig von der Notwendigkeit sind die Spalten „Operator“ und „Bedingungen“ vorhanden. Die genutzten Operatoren X und O geben wie bisher an, ob genau ein Code zu nutzen ist oder ob mindestens einer bis zu allen Codes ausgewählt werden können. In der Spalte „Bedingungen“ sind die Bedingungen bzw. Hinweise aus den Anwendungshandbüchern, falls diese fachlich noch erforderlich sind, aufgenommen worden. Wie bisher auch geben die Codelisten keine Aussage über die Prüfreihefolge der Prüfungen beim Empfänger eines Geschäftsvorfalles vor.

## 6 GPKE

### 6.1 AD: Kündigung

#### 6.1.1 E\_0400\_Kündigung Stromliefervertrag prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt der übermittelte Kündigungstermin vor dem Nachrichteneingang?	ja	A12	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist in der Kündigung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktllokations-ID“ angegeben?	ja → 3		
		nein → 4		
3	Wurde die in der Kündigung angegebene ID der Marktllokation im IT-System des Empfängers identifiziert, bei welcher mindestens an einem Tag eine Belieferung stattgefunden hat?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Die Marktllokation ist nicht identifizierbar
		ja → 9		
4	Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen in der Kündigung ohne Berücksichtigung des Kundennamens unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt genau eine Marktllokation ermittelt?	nein → 6		
		ja → 5		
5	Entspricht der Kunde aus der Kündigung dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)	nein	A02	Cluster: Ablehnung Angefragter Kunde ist nicht der Vertragspartner beim LFA

		ja → 8		
6	Wurde mit den zur Verfügung gestellten Informationen in der Kündigung mehr als eine Marktlotation ermittelt?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Keine Identifizierung einer Marktlotation
		ja → 7		
7	Entspricht der Kunde aus der Kündigung bei exakt einer Marktlotation, dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)	nein	A04	Cluster: Ablehnung Mehrere Marktlotationen wurden identifiziert, Kunde war bei keiner bzw. mehreren Marktlotationen zugeordnet.
		ja → 8		
8	Handelt es sich bei dem identifizierten Objekt um einen Teil einer Kundenanlage, welches zum Kündigungsdatum + 1 Tag nicht an der Marktkommunikation teilnimmt? (Teil einer Kundenanlage, welche dem NB nicht bekannt ist.)	ja	A05	Cluster: Ablehnung Teil einer Kundenanlage, die derzeit nicht separat bilanziert wird.
		nein → 9		
9	Liegt der in der Kündigung angefragte Termin vor dem Beginn des Vertrages zwischen dem Kunden und dem Empfänger?	ja	A13	Cluster: Ablehnung Empfänger ist zum angefragten Zeitpunkt nicht zugeordnet.
		nein → 10		
10	Wurde der Vertrag bereits zu dem angefragten Kündigungstermin gekündigt?	ja	A06	Cluster: Zustimmung Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin gekündigt.

		nein → 11		
11	Wurde der Vertrag bereits zu einem Datum vor dem angefragten Kündigungsstermin gekündigt?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Zum Kündigungsstermin besteht kein Vertragsverhältnis mehr.
		nein → 12		
12	Handelt es sich um eine Kündigung, welche zu einem fixen Termin ausgesprochen wurde?	ja → 13		
		nein → 15		Hinweis: Es wurde zum nächstmöglichen Termin gekündigt.
13	Ist der Vertrag zum übermittelten Kündigungsstermin unter Einhaltung der Kündigungsfrist unter Berücksichtigung des Eingangsdatums der Kündigung kündbar?	ja → 15		
		nein → 14		
14	Wurde der Vertrag bereits zu einem späteren Zeitpunkt beendet?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Vertragsbindung bei bereits in der Zukunft beendetem Vertrag.
		nein	A09	Cluster: Ablehnung Vertragsbindung
15	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A11	Cluster: Zustimmung Zustimmung

## 6.2 AD: Lieferende

### 6.2.1 E\_0401\_Abmeldung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt ein Transaktionsgrund vor, der eine Abmeldung nur in die Zukunft zulässt? Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechsel</li> <li>• Ende der ESV ohne Folgelieferung</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis</li> </ul>	ja → 4		
		nein → 2		Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Auszug (Umzug)</li> <li>• Auszug/Stilllegung</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung</li> </ul>
2	Liegt ein Transaktionsgrund vor, welcher mitteilt, dass der Kunde vor Lieferbeginn ausgezogen ist, bzw. die Marktlokation vor Lieferbeginn stillgelegt wurde? Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden</li> <li>• Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung</li> </ul>	ja → 3		
		nein → 5		Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Auszug (Umzug)</li> <li>• Auszug/Stilllegung</li> </ul>
3	Liegt das Abmeldedatum (welches das ursprünglich bestätigte Lieferbeginndatum ist) mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug oder Stilllegung

		ja → 8		
4	Liegt das Eingangsdatum mindestens 7 WT vor dem Abmeldedatum?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei Transaktionsgründen für eine Abmeldung in der Zukunft
		ja → 8		
5	Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind oder/und deren Prognosegrundlage auf Basis von Werten erfolgt?	ja → 6		
		nein → 7		
6	Liegt das Abmeldedatum mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Eingangsfrist bei iMS / kME mit RLM nicht eingehalten
		ja → 8		
7	Liegt das Eingangsdatum der Abmeldung mehr als sechs Wochen nach dem Abmeldedatum der Abmeldung?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei kME ohne RLM / mME / Pauschalanlage
		nein → 8		
8	Wurde bereits zum identischen Abmeldedatum dem gleichen Lieferanten eine Abmeldung positiv bestätigt?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Lieferende zum Abmeldedatum wurde bereits bestätigt.
		nein → 9		
9	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der

				Antwort zu beschreiben/benennen.
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Bestätigung der Abmeldung

### 6.3 SD: Lieferende von NB an LF

#### S\_0082\_Bestätigung Abmeldung durch LF an NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0083\_Ablehnung Abmeldung durch LF an NB**

Code	Operator	Name
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem) Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E14	X	Ablehnung Sonstiges Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.

## 6.4 AD: Lieferbeginn

### 6.4.1 E\_0462\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist in der Anmeldung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktlokations-ID“ angegeben?	ja → 2		
		nein → 3		
2	Wurde die im Geschäftsvorfall angegebene ID der Marktllokation im IT-System des Empfängers gefunden?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Marktllokation ist nicht identifizierbar.
		ja → 5		Hinweis: Bei dieser Prüfung hat der NB auch die Marktllokationen zu berücksichtigen, die in den letzten drei Jahren vor dem Eingang der Anfrage im Netzgebiet des NB waren.
3	Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen aus der Anmeldung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt genau eine Marktllokation ermittelt?	ja → 5		
		nein → 4		
4	Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen aus der Anmeldung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt mehr als eine Marktllokation ermittelt?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Mehrfachidentifizierung
		nein	A03	Cluster: Ablehnung Keine Identifizierung

5	Ist die Marktllokation zum Eingangsdatum der Meldung dem Netzgebiet zugeordnet?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Marktllokation befindet sich zum Eingangsdatum der Meldung nicht mehr im Netzgebiet des NB.
		ja → 6		
6	Handelt es sich um einen Ein-/Auszug (Umzug)?	ja → 9		
		nein → 7		
7	Handelt es sich um einen Einzug/Neuanlage?	ja → 9		
		nein → 8		
8	Liegt der Transaktionsgrund zur Beendigung einer Ersatzversorgung vor?  Dies ist bei dem folgenden Transaktionsgrund der Fall: - Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung	ja → 10		
		nein → 13		Hinweis: es liegt der Transaktionsgrund „Wechsel“ vor.
9	Sind bisheriger und neuer Anschlussnutzer identisch?	ja	A13	Cluster: Ablehnung Es handelt sich nicht um einen Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand.
		nein → 10		
Einzug 10	Handelt es sich um eine Marktllokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind oder/und deren Prognosegrundlage auf Basis von Werten erfolgt?	ja → 11		
		nein → 12		

Einzug	IMS / kME mit RLM	11	Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?  Hinweis: Diese Prüfung enthält keine Aussage darüber, ob eine Verschiebung des Lieferbeginns notwendig ist.	nein	A05	Cluster: Ablehnung Eingangsfrist bei IMS / kME mit RLM nicht eingehalten
				ja → 16		
Einzug	kME ohne RLM / mME / Pauschalanlage	12	Liegt das Eingangsdatum der Anmeldung mehr als sechs Wochen nach dem Lieferbeginndatum der Anmeldung?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei kME ohne RLM / mME / Pauschalanlage
				nein → 16		
Lieferantenwechsel		13	Ist in der Anmeldung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktlokations-ID“ angegeben?	ja → 14		
				nein → 15		
Lieferantenwechsel	schnelle Identifikation	14	Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens 7 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Frist bei einem Lieferantenwechsel nicht eingehalten im Rahmen der schnellen Identifikation.
				ja → 16		
Lieferantenwechsel	langsame Identifikation	15	Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens 10 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?	nein	A10	Cluster: Ablehnung Frist bei einem Lieferantenwechsel nicht eingehalten im Rahmen der langsamen Identifikation.
				ja → 16		

16	Liegt für diese Marktlokation bereits eine gerade in Arbeit befindliche und noch nicht beantwortete Anmeldung vor?	ja	A11	Cluster: Ablehnung Andere Anmeldung in Bearbeitung
		nein → 17		
17	Liegt die notwendige Zuordnungsermächtigung (Bilanzkreis/Bilanzierungsverfahren) vor?	nein	A12	Cluster: Ablehnung Zuordnungsermächtigung fehlt.
		ja → 18		
18	Liegt der Transaktionsgrund „Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung“ vor?	nein		EBD E_0402_Prüfen, ob eine Abmeldeanfrage erforderlich
		ja → 19		
19	Ist der zum Anmeldedatum zugeordnete LF der GV?	ja		EBD E_0402_Prüfen, ob eine Abmeldeanfrage erforderlich
		nein	A14	Cluster: Ablehnung Grundversorger ist der Marktlokation nicht zugeordnet.

#### **6.4.2 E\_0402\_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

Der Netzbetreiber muss prüfen, ob eine Abmeldeanfrage zu senden ist.

### 6.4.3 E\_0403\_Abmeldeanfrage prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Besteht zum Folgetag des in der Abmeldeanfrage genannten Termins ein Vertragsverhältnis für diese Marktlotation mit dem Anschlussnutzer?	ja → 3		
		nein → 2		
2	Liegt dem LFA bereits eine bestätigte Netzabmeldung vor?	ja	A30	Cluster: Ablehnung Die Belieferung wurde zu dem angefragten Termin aus der Abmeldeanfrage bereits beendet und eine Abmeldung von dem LFA bereits versendet, die durch den NB bereits bestätigt wurde.
		nein	A31	Cluster: Zustimmung Zustimmung der Abmeldeanfrage zum in der bereits versendeten Abmeldung (welche noch nicht beantwortet wurde) genannten Termin.
3	Liegt in der Abmeldeanfrage der Transaktionsgrund Ein-/Auszug (Umzug) vor?	nein → 6		
		ja → 4		
4	Ist der Kunde aus der Abmeldeanfrage identisch mit dem Kunden beim LFA?	ja	A32	Cluster: Ablehnung Es handelt sich nicht um einen Einzug, da der Kunde aus der Abmeldeanfrage identisch mit dem Kunden beim LFA ist.
		nein → 5		

5	Hat der LFA Informationen darüber, dass sein Kunde nicht ausgezogen ist?	ja	A33	Cluster: Ablehnung Der LFA hat die Information, dass der Kunde nicht ausgezogen ist.
		nein	A34	Cluster: Zustimmung Der LFA beendet die Belieferung und teilt sein Lieferendedatum in der Antwort mit.
6	Liegt in der Abmeldeanfrage der Transaktionsgrund Wechsel vor?	nein → 8		
		ja → 7		
7	Bleibt das Vertragsverhältnis des LFA mit dem Kunden an dieser Marktlotation zum Tag nach dem Endedatum aus der Abmeldeanfrage bestehen?	ja	A35	Cluster: Ablehnung Es besteht eine Vertragsbindung.
		nein	A36	Cluster: Zustimmung Vertragsverhältnis wurde zum angefragten oder davor liegenden Termin beendet.
8	Befindet sich die Marktlotation zum Folgetag des Endedatums aus der Abmeldeanfrage in der Ersatzversorgung?	nein	A37	Cluster: Ablehnung Die Marktlotation befindet sich nicht in der Ersatzversorgung.
		ja	A38	Cluster: Zustimmung Ersatzversorgung wurde zum angefragten Termin beendet.

#### 6.4.4 E\_0404\_Lieferbeginn prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Wurde eine Abmeldeanfrage gestellt?	nein → 6		
		ja → 2		
2	Hat der LFA fristgerecht geantwortet?	ja → 3		
		nein → 6		
3	Hat der LFA der Abmeldeanfrage widersprochen?	ja → 4		
		nein → 6		
4	Wurde in der Beantwortung der Abmeldeanfrage der Code A30 „Ablehnung: Die Belieferung wurde zu dem angefragten Termin aus der Abmeldeanfrage bereits beendet und eine Abmeldung von dem LFA bereits versendet, die durch den NB bereits bestätigt wurde.“ verwendet?	ja → 5		
		nein	A50	Cluster: Ablehnung Der LFA hat der Abmeldeanfrage widersprochen.
5	Wurde die NN-Anmeldung des LFN bereits durch den NB beantwortet?	ja		Ende  Hinweis: Der vom LFN gestartete Lieferbeginnprozess (Anmeldung), der beim NB zur Versendung der Abmeldeanfrage an den LFA führte, wurde bereits durch einen vom LFA gestarteten Lieferendeprozess, der vor dem Eingang der Antwort der Abmeldeanfrage abgeschlossen wurde, beendet. Das führte dazu, dass der NB die Anmeldung des LFN vor dem Eingang der Antwort der Abmeldeanfrage bestätigt

				hatte. Somit ist an den LFN keine weitere Antwort auf seine Anmeldung mehr zu senden.
		nein → 6		
6	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	nein	A51	Cluster: Zustimmung Bestätigung der Anmeldung
		ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.

## 6.5 AD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

### 6.5.1 E\_0405\_Anmeldung E/G prüfen

#### S\_0003\_Bestätigung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z43	O	Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.
Z44	O	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

#### S\_0004\_Ablehnung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E14	X	Ablehnung Sonstiges  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.

E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
Z30	O	Ablehnung (kein Grund-/Ersatzversorgungsfall) Der Absender lehnt die weitere Bearbeitung der Transaktion ab, da es sich um keinen Ersatzversorgungsfall handelt und daher die Fristen und Prozessschritte der normalen Regelprozesse eingehalten werden müssen, z. B. bei einer Meldung von NB an E/G
Z13	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
Z15	X	Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
Z17	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

## 6.6 AD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

### 6.6.1 E\_0456\_Lieferschein prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Handelt es sich bei der Marktlokation um eine verbrauchende Marktlokation?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Für diese Marktlokation ist kein Lieferschein zu versenden.
		ja → 2		
2	Liegt das Endedatum des Zeitraums des Lieferscheins in der Zukunft?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Endedatum liegt in der Zukunft.
		nein → 3		
3	Entspricht der Typ dieses Lieferscheins (Grund- / Arbeitspreis bzw. Arbeits- / Leistungspreis) für den übermittelten Zeitraum mit der an der Marktlokation hinterlegten Netznutzungsabrechnungsvariante (Grund- / Arbeitspreis bzw. Arbeits- / Leistungspreis)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Der Typ des Lieferscheins ist nicht identisch zur Netznutzungsabrechnungsvariante.
		ja → 4		
4	Handelt es sich um einen Lieferschein vom Typ „Grund- / Arbeitspreis“?	ja → 5		
		nein → 14		
5	Liegt in dem Lieferschein genannten Zeitraum mindestens ein Tag eines noch nicht stornierten Lieferscheins?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Überschneidender Zeitraum in noch nicht stornierten Lieferscheinen „Arbeitspreis/Grundpreis“
		nein → 6		

6	Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlokation)?	ja → 7		
		nein → 8		
7	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich aus der zuvor für den Zeitraum ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose ergibt?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A06	Cluster: Ablehnung Energiemenge für pauschale Marktlokation stimmt nicht überein.
8	Liegen nach Reklamation beim MSB für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen an der Marktlokation vom MSB vor?	nein	A07	Cluster: Ablehnung Energiemengen vom MSB an der Marktlokation fehlen und sind beim MSB reklamiert Hinweis: Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 1.12.2019 auf Basis der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt wurden. Siehe Mitteilung Nr. 6 zur MaKo 2020 (Az.: BK6-18-032) der Bundesnetzagentur vom 28.01.2020
		ja → 9		
9	Liegt für den im Lieferschein genannten Zeitraum für eine der genannten OBIS-Kennzahlen eine zusätzliche Energiemenge vor, die noch nicht storniert wurde?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Für einen Zeitabschnitt liegen für mindestens eine OBIS-Kennzahl mehrere Energiemengen vor.
		nein → 10		

10	Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen je OBIS-Kennzahl der Summe der Energiemengen der aus dem Lieferschein korrespondierenden OBIS-Kennzahl für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein → 11		
11	Handelt es sich um eine Marktlokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?	ja → 12		
		nein → 13		
12	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen ergibt?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A09	Cluster: Ablehnung Energiemenge widerspricht vertraglich vereinbarter Logik.
13	Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen der Summe der Energiemengen aus dem Lieferschein für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A10	Cluster: Ablehnung Energiemengen stimmen nicht überein.
14	Handelt es sich um eine Marktlokation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlokation)?	ja → 15		
		nein → 16		
15	Entspricht die Energiemenge aus dem Lieferschein den bilateral vertraglichen Vereinbarungen?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A11	Cluster: Ablehnung

				Energiemenge für pauschale Marktllokation stimmt nicht überein.
16	Liegen nach Reklamation für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Lastgänge an der Marktllokation vom MSB und ggf. das Leistungsmaximum (bei IMS vom MSB, bei kME mit RLM aus Lastgang vom LF entnommen und bei einem unterjährigem Lieferantenwechsel vom NB) vor?	nein	A12	Cluster: Ablehnung  Lastgänge vom MSB an der Marktllokation fehlen und sind beim MSB reklamiert oder das Arbeits- und Leistungsmaximum Kalenderjahr vor Lieferbeginn vom NB fehlt.
		ja → 17		
17	Handelt es sich um eine Marktllokation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?	ja → 18		
		nein → 19		
18	Entspricht die Energiemenge bzw. das Leistungsmaximum aus dem Lieferschein den bilateral vertraglichen Vereinbarungen?	ja	A05	Cluster: Zustimmung  Zustimmung
		nein	A13	Cluster: Ablehnung  Energiemenge bzw. Leistungsmaximum aus dem Lieferschein entspricht nicht der vertraglich vereinbarten Energiemenge.
19	Handelt es sich um eine Marktllokation mit der messtechnischen Einordnung „IMS“?	ja → 20		
		nein → 21		
20	Entspricht das im Lieferschein übermittelte Leistungsmaximum dem Leistungsmaximum, das zuvor vom MSB übermittelt wurde oder dem Leistungsmaximum, welches bei einem unterjährigem	nein	A14	Cluster: Ablehnung  Leistungsmaximum aus dem Lieferschein ist nicht identisch zum vorliegenden Leistungsmaximum.

	Lieferantenwechsel vom NB an den LF übermittelt wurde?	ja → 22		
21	Entspricht das im Lieferschein übermittelte Leistungsmaximum dem vorliegenden Leistungsmaximum beim LF, welches aus dem Lastgang vom MSB entnommen oder das Leistungsmaximum, welches bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB an den LF übermittelt wurde?	nein	A15	Cluster: Ablehnung Leistungsmaximum unplausibel
		ja → 22		
22	Entspricht jede auf dem Lieferschein vorkommende Energiemenge je Position (OBIS-Kennzahl und Zeitraum) einer Summe der vom MSB zuvor übermittelten ¼ h-Werte unter Berücksichtigung von möglichen kaufmännischen Rundungen?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A16	Cluster: Ablehnung Energiemenge aus dem Lieferschein entspricht nicht der Summe aus dem Lastgang.

### 6.6.2 E\_0458\_Weitere Bearbeitung prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## **6.7 AD: Netznutzungsabrechnung**

### **6.7.1 E\_0406\_Netznutzungsrechnung prüfen**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **6.7.2 E\_0452\_Nicht-Zahlungsavise prüfen**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **6.7.3 E\_0407\_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **6.7.4 E\_0459\_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## 6.8 AD: Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend

### 6.8.1 E\_0408\_Änderung vom NB prüfen

#### S\_0005\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0007\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben
ZI5	X	Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

**S\_0009\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben
ZI5	X	Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

**S\_0013\_Antwort auf Änderung der Marktlokationsstruktur**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
ZJ5	X	Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation  Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.

**6.8.2 E\_0409\_Änderung vom NB prüfen**

**S\_0006\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0008\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

### S\_0010\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

### S\_0014\_Antwort auf Änderung der Lokationsbündelstruktur

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.9 AD: Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend

### 6.9.1 E\_0410\_Änderung vom LF prüfen

#### S\_0015\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### S\_0017\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monats erster ist.

## 6.10 AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend

### 6.10.1 E\_0411\_Änderung vom LF prüfen

#### S\_0016\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.11 AD: Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend

### 6.11.1 E\_0415\_Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0018\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.12 AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend

### 6.12.1 E\_0412\_Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0019\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 6.12.2 E\_0416\_Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0020\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 6.13 AD: Stammdatensynchronisation

#### 6.13.1 E\_0453 Änderung prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
Alle festgestellten Antworten sind anzugeben, soweit im Format möglich (maximal 8 Antwortcodes)*.				
1	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein → 2	A01	Regelzone falsch
		ja → 2		
2	Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlotation in der Regelzone bekannt?	nein → 3	A02	Netzbetreiber nicht gültig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?	nein → 4	A03	Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der angegebene Netzbetreiber dem Bilanzierungsgebiet zugeordnet?	nein → 5	A14	Angegebener NB entspricht nicht dem zugeordneten NB des Bilanzierungsgebiets
		ja → 5		
5	Wird die Marktlotation auf Grundlage von Werten bilanziert?	ja → 6		
		nein → 7		
6	Ist der Messstellenbetreiber zum angegebenen Zeitpunkt in der BDEW-Codenummerndatenbank registriert?	nein → 7	A15	Messstellenbetreiber nicht gültig
		ja → 7		
7	Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?	nein → 8	A04	LF im Vorgang weicht vom Absender ab
		ja → 8		

8	Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein → 9	A05	Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 9		
9	Passt die Prognosegrundlage zum ZRT?	nein → 10	A16	Prognosegrundlage passt nicht zum ZRT
		ja → 10		
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein → 11	A06	OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Passt die Lieferrichtung zum ZRT?	nein → 12	A07	Lieferrichtung nicht passend
		ja → 12		
12	Passt der angegebene Aggregationsverantwortliche in dem Vorgang zur Aggregationsverantwortung der Marktlokation im System des ÜNB, sofern die Marktlokation beim ÜNB schon bekannt ist?	nein → 13	A17	Aggregationsverantwortlicher im Vorgang passt nicht zur Aggregationsverantwortung der Marktlokation im System des ÜNB
		ja → 13		
13	Ist die Aggregationsverantwortung im Vorgang dem NB zugeordnet?	ja → 14		
		nein → 15		
14	Wird die Marktlokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?	ja → 15	A18	Falscher Aggregationsverantwortlicher
		nein → 15		
15	Ist die Aggregationsverantwortung im Vorgang dem ÜNB zugeordnet?	ja → 16		
		nein → 22		
16	Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) den gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein → 17	A08	ZRT nicht passend
		ja → 17		

17	Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein → 18	A09	Bilanzierungsverfahren nicht gültig
		ja → 18		
18	Wird die Marktllokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?	ja → 19		
		nein → 22		
19	Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?	nein → 20	A10	Normiertes Profil liegt nicht vor
		ja → 20		
20	Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt ein Profil aus der Gruppe SLP mit synthetischen Verfahren?	nein → 21	A11	Normiertes Profil nicht SLP mit synthetischem Verfahren
		ja → 21		
21	Ist die Prognosegrundlage der Marktllokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf?	nein → 22	A12	Unpassende Prognosegrundlage
		ja → 22		
22	Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt?	ja	A13	Stammdaten wurden widerspruchsfrei übernommen.
		nein	A**	Stammdaten wurden übernommen Hinweis A**: Es werden alle gemerkten Antwortcodes der vorhergehenden Prüfschritte übermittelt.

\*Anhand der aktuellen Formatvorgaben können maximal 8 Antwortcodes übermittelt werden. Daher können ggf. nicht alle möglichen Antwortcodes in einem Geschäftsvorfall übermittelt werden.

### 6.13.2 E\_0460\_Änderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 6.14 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an NB (verantwortlich)

### 6.14.1 E\_0418\_Anfrage vom LF prüfen

#### S\_0021\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

**S\_0023\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
ZG4	X	Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand  Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.

**S\_0024\_Ablehnung der Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.

**S\_0025\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
ZG4	X	Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand  Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.

**S\_0101\_Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur**

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

**S\_0027\_Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur**

Code	Operator	Name
ZJ5	X	Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation  Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.

### 6.14.2 E\_0419\_Änderung vom NB prüfen

#### S\_0006\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0008\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**S\_0010\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**6.14.3 E\_0420\_Aenderung vom NB prüfen**

**S\_0005\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0007\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**S\_0009\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

## 6.15 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an NB (verantwortlich)

### 6.15.1 E\_0421\_Anfrage vom MSB prüfen

#### S\_0022\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

**S\_0026\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
ZG4	X	Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand  Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.

**S\_0028\_Antwort auf Anfrage der Lokationsbündelstruktur**

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

### 6.15.2 E\_0423\_Änderung vom NB prüfen

#### S\_0006\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0008\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**S\_0010\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**6.15.3 E\_0422\_Änderung vom NB prüfen**

**S\_0005\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0007\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**S\_0009\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

## 6.16 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von ÜNB

### 6.16.1 E\_0413\_Anfrage prüfen vom ÜNB

#### S\_0029\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

#### S\_0030\_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenummer an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>

### 6.16.2 E\_0414\_Änderung vom NB prüfen

#### S\_0007\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**S\_0009\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

### 6.16.3 E\_0464\_Änderung vom NB prüfen

#### S\_0008\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**S\_0010\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

**6.17 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an LF (verantwortlich)**

**6.17.1 E\_0424\_Anfrage vom NB prüfen**

**S\_0031\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

**S\_0032\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
ZG4	X	Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand  Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.

**S\_0033\_Ablehnung der Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenummer an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.

### 6.17.2 E\_0425\_Änderung vom LF prüfen

#### S\_0016\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.18 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an LF (verantwortlich)

### 6.18.1 E\_0465\_Weiterleitung der Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 6.18.2 E\_0426\_Anfrage vom MSB prüfen

#### S\_0031\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden.</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

### 6.18.3 E\_0427\_Anwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

#### S\_0034\_Anwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

#### S\_0035\_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	<p>Ablehnung – Verantwortlicher hat nicht geantwortet.</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden.</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatums an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>

#### 6.18.4 E\_0428\_Änderung vom LF prüfen

##### S\_0016\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 6.19 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an MSB (verantwortlich)

#### 6.19.1 E\_0466\_Weiterleitung der Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

#### 6.19.2 E\_0429\_Anfrage vom LF prüfen

##### S\_0038\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

**S\_0094\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenummer an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

**6.19.3 E\_0430\_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen**

**S\_0036\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

**S\_0037\_Ablehnung der Anfrage**

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung – Verantwortlicher hat nicht geantwortet.  NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.

**S\_0098\_Ablehnung der Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatums an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet  NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.

**S\_0099\_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

**6.19.4 E\_0431\_Änderung vom MSB prüfen**

**S\_0039\_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

**S\_0019\_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

### 6.19.5 E\_0432\_Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0040\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### S\_0020\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.20 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an MSB (verantwortlich)

### 6.20.1 E\_0436\_Anfrage vom NB prüfen

#### S\_0038\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

### 6.20.2 E\_0434\_Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0039\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

**S\_0019\_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**6.20.3 E\_0435\_Änderung vom MSB prüfen**

**S\_0040\_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

**S\_0020\_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.21 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an MSB (verantwortlich)

### 6.21.1 E\_0467\_Weiterleitung der Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 6.21.2 E\_0446\_Anfrage vom MSB prüfen

#### S\_0038\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### S\_0102\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet  NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.

### 6.21.3 E\_0447\_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

#### S\_0041\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

#### S\_0100\_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatumsdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZD3	X	<p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>

#### 6.21.4 E\_0448\_Änderung vom MSB prüfen

##### S\_0039\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

##### S\_0019\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

### 6.21.5 E\_0449\_Änderung vom MSB prüfen

#### S\_0040\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### S\_0020\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 6.22 AD: Information über die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

### 6.22.1 E\_0455\_Information prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die Marktlokation zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten ab“ genannten Zeitpunkt bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht?	ja	A01	Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor. Änderungen sind mittels Stammdatensynchronisation durchzuführen.
		nein → 2		
Alle festgestellten Antworten sind anzugeben, soweit im Format möglich (maximal 8 Antwortcodes)*.				
2	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein → 3	A02	Regelzone falsch
		ja → 3		
3	Ist der angegebene Netzbetreiber der Marktlokation in der Regelzone bekannt?	nein → 4	A03	Netzbetreiber nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum angegebenen Zeitpunkt in der Regelzone gültig?	nein → 5	A04	Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der angegebene Netzbetreiber dem Bilanzierungsgebiet zugeordnet?	nein → 6	A16	Angegebener Netzbetreiber entspricht nicht dem zugeordneten Netzbetreiber des Bilanzierungsgebiets.
		ja → 6		
6	Wird die Marktlokation auf Grundlage von Werten bilanziert?	ja → 7		
		nein → 8		

7	Ist der Messstellenbetreiber zum angegebenen Zeitpunkt in der BDEW-Codenummerndatenbank registriert?	nein → 8	A18	Messstellenbetreiber nicht gültig
		ja → 8		
8	Ist der im Vorgang genannte LF identisch mit dem Absender der Nachricht?	nein → 9	A05	LF im Vorgang weicht vom Absender ab.
		ja → 9		
9	Ist der Bilanzkreis zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein → 10	A06	Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 10		
10	Entspricht der Zeitreihentyp (ZRT) dem gültigen ZRT zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein → 11	A07	ZRT nicht passend
		ja → 11		
11	Passt die Prognosegrundlage zum ZRT?	nein → 12	A17	Prognosegrundlage passt nicht zum ZRT.
		ja → 12		
12	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein → 13	A08	OBIS nicht passend
		ja → 13		
13	Passt die Lieferrichtung zum ZRT?	nein → 14	A09	Lieferrichtung nicht passend
		ja → 14		
14	Entspricht das Bilanzierungsverfahren dem gültigen Bilanzierungsverfahren zur Datenaggregation beim ÜNB?	nein → 15	A10	Bilanzierungsverfahren nicht gültig
		ja → 15		
15	Ist als Aggregationsverantwortlicher der NB angegeben?	ja → 16	A11	Falscher Aggregationsverantwortlicher
		nein → 16		
16	Wird die Marktllokation auf Grundlage von Profilen bilanziert?	ja → 17		
		nein → 20		

17	Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt für das Bilanzierungsgebiet Bestandteil der Profildefinitionsliste des Netzbetreibers?	nein → 18	A12	Normiertes Profil liegt nicht vor.
		ja → 18		
18	Ist das angegebene normierte Profil zum angegebenen Zeitpunkt ein Profil aus der Gruppe SLP mit synthetischen Verfahren?	nein → 19	A13	Normiertes Profil – nicht SLP mit synthetischem Verfahren
		ja → 19		
19	Ist die Prognosegrundlage der Marktlokation eine, für die der ÜNB die Aggregation durchführen darf?	nein → 20	A14	Unpassende Prognosegrundlage
		ja → 20		
20	Hat keine vorangegangene Prüfung zu einer Antwort geführt?	ja	A15	Stammdaten wurden widerspruchsfrei übernommen.
		nein	A**	Stammdaten wurden übernommen.  Hinweis A**: Es werden alle gemerkten Antwortcodes der vorhergehenden Prüfschritte übermittelt

\*Anhand der aktuellen Formatvorgaben können maximal 8 Antwortcodes übermittelt werden. Daher können ggf. nicht alle möglichen Antwortcodes in einem Geschäftsvorfall übermittelt werden.

### 6.22.2 E\_0454 Information prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## **6.23 AD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation durch den ÜNB**

### **6.23.1 E\_0438\_Information prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### **6.23.2 E\_0450\_Information prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 6.24 AD: Bestellung Änderung des Bilanzierungsverfahrens oder Gerätekonfiguration vom LF an den NB

### 6.24.1 E\_0439\_Bestellanforderung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt eine Zuordnungsermächtigung für die gewünschte Prognosegrundlage im betroffenen Bilanzkreis vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsproblem
		ja → 2		
2	Sind alle Messlokationen der Marktlokation mit einem iMS ausgestattet?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Nicht alle Messlokationen der Marktlokation mit iMS ausgestattet.
		ja → 3		
3	Besteht ein Wahlrecht durch den LF?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Kein Wahlrecht des Bilanzierungsverfahrens für die Marktlokation
		ja → 4		
4	Ist die gewünschte Prognosegrundlage zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Änderung zum gewünschten Termin bereits umgesetzt.
		nein → 5		

5	Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zustimmung ohne Korrekturen

## 6.25 AD: Bestellung Änderung Gerätekonfiguration vom NB an MSB

### 6.25.1 E\_0440\_Bestellanforderung prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die gewünschte Gerätekonfiguration zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?	ja	A01	Gewünschte Gerätekonfiguration liegt zum Termin bereits vor.
		nein → 2		
2	Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Gerätekonfiguration den Prozessfristvorgaben?	nein	A02	Fristüberschreitung
		ja → 3		
3	War es im vorgesehenen Zeitrahmen möglich, einen stabilen Verbindungsaufbau zur Konfiguration des iMS herzustellen?	nein	A03	Kein stabiler Verbindungsaufbau zur Konfiguration des iMS
		ja	--	Gerätekonfiguration gemäß Bestellanforderung starten.

## **6.26 AD: Verarbeitung der Ablehnung der Gerätekonfiguration durch NB**

### **6.26.1 E\_0463\_Ablehnung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 6.27 AD: Geschäftsdatenanfrage von LF

### 6.27.1 E\_0441\_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	--	Stammdaten versenden
		nein→ 2		
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten?	nein	A01	Keine Berechtigung
		ja	--	Stammdaten versenden

### 6.27.2 E\_0442\_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	A01	Falscher Prozess  Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.
		nein → 2		
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten?  Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	A02	Keine Berechtigung
		ja → 3		
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	A03	Es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
		ja → 4		
4	Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst?	nein	A04	Die angefragten Werte sind nicht vorhanden.
		ja	--	Werte versenden

**6.28 AD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB**

**6.28.1 E\_0443\_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen**

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der MSB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	--	Stammdaten versenden
		nein → 2		
2	Ist der MSB für den angefragten Zeitraum z. B. aufgrund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten?	nein	A01	Keine Berechtigung
		ja	--	Stammdaten versenden

## 6.29 AD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB

### 6.29.1 E\_0444\_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Antwort
1	Ist der NB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	A01	Falscher Prozess  Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.
		nein → 2		
2	Ist der NB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte zu erhalten?  Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	A02	Keine Berechtigung
		ja → 3		
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	A03	Es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
		ja → 4		
4	Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlokation, Messlokation oder Tranche erfasst?	nein	A04	Die angefragten Werte sind nicht vorhanden.
		ja	--	Werte versenden

### 6.30 AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB

#### 6.30.1 E\_0445\_Geschäftsdaten zu Werten prüfen

##### S\_0043\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

#### 6.30.2 E\_0461\_Geschäftsdaten zu Stammdaten prüfen

##### S\_0044\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

## 6.31 Stornierung

### 6.31.1 S\_0086\_Bestätigung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

### 6.31.2 S\_0087\_Ablehnung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
Z14	X	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>
ZE1	X	<p>Ablehnung – zu stornierender Vorgang wurde schon beantwortet</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab, der angefragte Vorgang wurde bereits beantwortet.</p>

## 7 MaBiS

### 7.1 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB

#### 7.1.1 E\_0020\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	A03	Cluster: Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
		nein → 4		
4	Ist genau eines der angegebenen Bilanzierungsgebiete das Bilanzierungsgebiet des Empfängers?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch

		ja → 6		
6	Ist der Empfänger zum Aktivierungsbeginn für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete zuständig?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A09	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 10		
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A10	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A11	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A12	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

## 7.2 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO

### 7.2.1 E\_0024\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 6		

6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A09	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 10		
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A10	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A11	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A12	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

### 7.3 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB

#### 7.3.1 E\_0010\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	A03	Cluster: Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
		nein → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

## 7.4 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO

### 7.4.1 E\_0009\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A03	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 4		
4	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A05	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

## 7.5 AD: Abstimmung der Netzzeitreihe

### 7.5.1 E\_0040\_NZR prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		
5	Entsprechen die Energiemengen der NZR den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

## 7.6 AD: Übermittlung der Netzzeitreihe

### 7.6.1 E\_0008\_NZR prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A03	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

## 7.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe

### 7.7.1 E\_0066\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus "Abgerechnete Daten KBKA" für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus "Abgerechnete Daten" oder "Abrechnungsdaten KBKA" in diesem Bilanzierungsmonat

### 7.7.2 E\_0067\_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

## 7.8 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF

### 7.8.1 E\_0007\_LF-SZR (Kategorie A) prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

## **7.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)**

### **7.9.1 E\_0048\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

## 7.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)

### 7.10.1 E\_0046\_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.10.2 E\_0047\_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		

Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
4	Ist eine erwartete Marktlokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktlokation
		nein → 5		
5	Ist in der LF-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktlokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		
6	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		

	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung)

### 7.11.1 E\_0049\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste  Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde).
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste  Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung  Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		
4	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung  Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		

5	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe von 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF

### 7.12.1 E\_0041\_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

### **7.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung)**

#### **7.13.1 E\_0005\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

### **7.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)**

#### **7.14.1 E\_0013\_Einzelanforderung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.14.2 E\_0014\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 5		
5	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		

6	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abbonierung)

### 7.15.1 E\_0004\_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste  Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde).
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste  Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung  Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		
4	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung  Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		

5	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		

	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		
--	---	------	--	--

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.16.1 E\_0015\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der ÜNB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 6		

6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Spannungsebene und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A08	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 9		
9	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A09	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 10		
10	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A10	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A11	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

## 7.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.17.1 E\_0035\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsende in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Aktivierungsende bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Deaktivierungszeitpunkt bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

## **7.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)**

### **7.18.1 E\_0051\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 7.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)

### 7.19.1 E\_0016\_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.19.2 E\_0017\_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		

Je Marktlokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
4	Ist eine erwartete Marktlokation in der BG-CL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktlokation
		nein → 5		
5	Ist in der BG-CL eine Marktlokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktlokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		
6	Ist die in der BG-CL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der	nein		

	zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?			
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnie rung)

### 7.20.1 E\_0052\_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges BG-CL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste  Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeitraum bereits beendet wurde).
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste  Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung  Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		
4	Ist in der BG-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung  Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		

5	Ist die in der BG-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

## 7.21 AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB

### 7.21.1 E\_0036\_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

## 7.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB

### 7.22.1 E\_0062\_BG-SZR (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

### 7.22.2 E\_0019\_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

### 7.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

#### 7.23.1 E\_0053\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 7.23.2 E\_0054\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

### 7.23.3 E\_0055\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Aktueller Datenstatus Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

## 7.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

### 7.24.1 E\_0034\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für das angegebene Bilanzierungsgebiet?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 6		

6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A08	Cluster: Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 9		
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A09	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 10		
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A10	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A11	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A12	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

## 7.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

### 7.25.1 E\_0018\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

## 7.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)

### 7.26.1 E\_0069\_Erstabonnierung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

## 7.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)

### 7.27.1 E\_0068\_Einzelanforderung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	A01	Kein Lieferant zugeordnet
		ja → Ende		

## 7.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

### 7.28.1 E\_0038\_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

## 7.29 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB

### 7.29.1 E\_0063\_BK-SZR (Kategorie A) prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

### 7.29.2 E\_0021\_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

### 7.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV

#### 7.30.1 E\_0056\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version (der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 7.30.2 E\_0057\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

### 7.30.3 E\_0058\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

### 7.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

### 7.31.1 E\_0011\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Erfolgt die Aktivierung des MaBiS-ZP auf Ebene des Bilanzierungsgebiet?	nein → 8		
		ja → 5		
5	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 6		

6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 10		
8	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 10		
10	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 11		
11	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A10	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 12		

12	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A11	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja 13		
13	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A12	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A13	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

### 7.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

#### 7.32.1 E\_0012\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

### 7.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)

#### 7.33.1 E\_0045\_Erstabonnierung prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Anforderung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

### 7.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)

#### 7.34.1 E\_0039\_Einzelanforderung prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	A01	Kein Lieferant zugeordnet
		ja → Ende		

### 7.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone

#### 7.35.1 E\_0022\_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Abbestellung fristgerecht?	nein	A01	Fristüberschreitung
		ja → 2		
2	Erfolgt die Abbestellung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → Ende		

**7.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone**

**7.36.1 E\_0003\_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Bestellung fristgerecht?	nein	A01	Fristüberschreitung
		ja → 2		
2	Erfolgt die Bestellung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → Ende		

### 7.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

#### 7.37.1 E\_0023\_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen

**7.38 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB**

**7.38.1 E\_0064\_BK\_SZR (Kategorie B) prüfen**

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

### 7.38.2 E\_0025\_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 3		
		ja → 5		
3	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	nein → 4		
		ja → Ende		
4	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	nein	A02	Falsche Aggregationsebene BG
		ja → Ende		
5	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja	A03	Falsche Aggregationsebene RZ
		nein → Ende		

### 7.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV

#### 7.39.1 E\_0026\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
Je höchster Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat erfolgen nachfolgende Prüfungen:				
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2		
		ja → 5		
2	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 3		
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → Ende		
4	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“
5	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende		
		nein → 6		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ

6	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja → 7	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 7	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen:				
7	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus „Abgerechnete Daten“?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“

**7.39.2 E\_0042\_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben**

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2		
		ja → 5		
2	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 3		
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → Ende		
4	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“
5	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende		
		nein → 6		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ

6	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja → 7	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 7	A02	Datenstatus „Prüfdaten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen				
7	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

### 7.39.3 E\_0043\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2		
		ja → 8		
2	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 3		
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → Ende		
4	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 5		

5	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 6		
6	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein → 7		
7	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		nein → Ende		
8	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende		
		nein → 9		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ

9	Ist die eingegangene Prüfmittelung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 10		
10	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 11		

11	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja → 12	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 12	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigen MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen				
12	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

## 7.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.40.1 E\_0027\_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		
5	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungs-gebiet, Regelzone und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 6		

6	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A07	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 8		
8	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A08	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 9		
9	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A09	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A10	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

## 7.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

### 7.41.1 E\_0028\_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		
5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

## 7.42 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB

### 7.42.1 E\_0070\_DZÜ-Liste prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der DZÜ-Liste innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ
		ja → 2		
Je Marktlotation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
2	Ist die Marktlotation bekannt?	nein	A02	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktlotation ist nicht bekannt
		ja → 3		
3*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein		

	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis von 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		
	Ist der Übertrag der Energiemenge der Marktlokation aus der ÜNB-DZR in die NB-DZR berechtigt?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.

Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

### 7.43 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB

#### 7.43.1 E\_0029\_Deltazeitreihenübertrag prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	A01	Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ
		ja → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

### 7.44 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB

#### 7.44.1 E\_0065\_DZÜ prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden?	nein	A02	Cluster: Abweisung DZÜ-Liste nicht vorhanden
		ja → 3		
3	Entsprechen die Energiemengen des DZÜ den auf Basis des Prüfergebnisses der DZÜ-Liste ermittelten Energiemengen?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A04	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

**7.44.2 E\_0030\_Prüfmitteilung prüfen**

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	A01	Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ
		ja → Ende		

### 7.45 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB

#### 7.45.1 E\_0059\_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 7.45.2 E\_0060\_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	--	--	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

### 7.45.3 E\_0061\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

### 7.46 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO

#### 7.46.1 E\_0031\_Anforderung Clearingliste BAS prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

**7.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB**

**7.47.1 E\_0032\_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

**7.48 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB**

**7.48.1 E\_0033\_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

### 7.49AD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe

#### 7.49.1 E\_0093\_LF-AASZR prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		
5	Entsprechen die Energiemengen der LF-AASZR den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

**7.50AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Erstabonnierung)**

**7.50.1 E\_0094\_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

**7.51AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Einzelanforderung)**

**7.51.1 E\_0095\_Einzelanforderung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

## 7.52 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (gültige Abonnierung)

### 7.52.1 E\_0096\_Marktlokationen mit LF-AAACL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-AAACL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-AAACL der Version der LF-AASZR?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-AAACL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		
4	Ist in der LF-AAACL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		

5	Ist die in der LF-AACL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht die tatsächliche Ausfallarbeitsmenge der erwarteten Ausfallarbeitsmenge?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt.

### 7.53 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (Einzelanforderung)

#### 7.53.1 E\_0097\_Marktllokationen mit LF-AACL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-AACL der Version der LF-AASZR?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-AACL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 5		
5	Ist in der LF-AACL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet

	zugeordnet ist?	nein → 6		
6	Ist die in der LF-AACL enthaltene Marktlokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktlokationen enthalten / entfallene Marktlokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht die tatsächliche Ausfallarbeitsmenge der erwarteten Ausfallarbeitsmenge?	nein		

\* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktlokation gefüllt.

### 7.54 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)

#### 7.54.1 E\_0071\_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 6		

6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für den angegebenen Redispatch-Bilanzkreis des NB?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Bilanzkreis des LF und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Bilanzkreis des LF und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Ist der Bilanzkreis des LF zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 10		
10	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A10	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 11		
11	Passt die Angabe des Mediums zum ZRT?	nein	A11	Cluster: Ablehnung Medium nicht passend
		ja → 12		

12	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A12	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A13	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

**7.55 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)**

**7.55.1 E\_0072\_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen**

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A05	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 6		

6	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A07	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

## 7.56 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen NB und BKV(LF)

### 7.56.1 E\_0073\_AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

### 7.57 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(LF) an NB

#### 7.57.1 E\_0098\_monatliche AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der AAÜZ den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

#### 7.57.2 E\_0074\_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

### 7.58 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(LF)

#### 7.58.1 E\_0075\_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 7.58.2 E\_0076\_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

### 7.58.3 E\_0077\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

**7.59 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)**

**7.59.1 E\_0078\_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen**

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 6		

6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für den angegebenen Redispatch-Bilanzkreis des ANB?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Redispatch-Bilanzkreis des anfNB und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Redispatch-Bilanzkreis des anfNB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des anfNB zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des anfNB nicht gültig
		ja → 10		
10	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A10	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 11		
11	Passt die Angabe des Mediums zum ZRT?	nein	A11	Cluster: Ablehnung Medium nicht passend
		ja → 12		

12	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A12	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A13	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

**7.60 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)**

**7.60.1 E\_0079\_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen**

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A05	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 6		

6	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A07	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

**7.61 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB)**

**7.61.1 E\_0080\_AAÜZ prüfen**

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

## 7.62 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(anfNB) an NB

### 7.62.1 E\_0099\_monatliche AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der AAÜZ den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

### 7.62.2 E\_0081\_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

### 7.63 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(anfNB)

#### 7.63.1 E\_0082\_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

#### 7.63.2 E\_0083\_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

### 7.63.3 E\_0084\_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

## 8 MPES

### 8.1 AD: Kündigung

#### 8.1.1 E\_0303\_Kündigung prüfen

#### S\_0045\_Bestätigung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	Zustimmung mit Terminänderung  Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.
Z44	O	--	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

**S\_0046\_Ablehnung Kündigung**

Code	Operator	Bedingung	Name
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden	Ablehnung Vertragsbindung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.  Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!
Z29	X	--	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
Z34	X	--	Ablehnung (Mehrfachkündigung)  Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.

## 8.2 AD: Lieferbeginn

### 8.2.1 E\_0305\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

#### S\_0051\_Ablehnung Anmeldung

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.

Z35	X	Ablehnung der Abmeldeanfrage  Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).
ZC5	X	Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)  Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“
ZD5	O	Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin
ZD6	O	Ablehnung unplausible Dateninhalte  Diese Ablehnung wird benutzt für anteilige Anmeldungen, von nicht EEG-/ nicht KWK-G Marktlokationen. In diesem Fall ist der Prozess manuell durchzuführen. Wird auch zur Ablehnung in der MPES verwendet für anteilige Anmeldungen von Marktlokationen mit SEP, da diese Tranchenbildung prozessual nicht zulässig ist.

### 8.2.2 E\_0300\_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 8.2.3 E\_0301\_Abmeldeanfrage prüfen

#### S\_0047\_Bestätigung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### S\_0048\_Ablehnung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Name
Z12	X	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>

### 8.2.4 E\_0304\_Lieferbeginn prüfen

#### S\_0049\_Bestätigung Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z43	O	Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.
Z44	O	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

#### S\_0050\_Bestätigung Anmeldung Neuanl. u. LW m. Trbild. b. N-EE+N-KWKG

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### S\_0051\_Ablehnung Anmeldung

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
Z35	X	Ablehnung der Abmeldeanfrage  Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine

		Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).
ZC5	X	Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung) Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“
ZD5	O	Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin
ZD6	O	Ablehnung unplausible Dateninhalte Diese Ablehnung wird benutzt für anteilige Anmeldungen, von nicht EEG-/ nicht KWK-G Marktlokationen. In diesem Fall ist der Prozess manuell durchzuführen. Wird auch zur Ablehnung in der MPES verwendet für anteilige Anmeldungen von Marktlokationen mit SEP, da diese Tranchenbildung prozessual nicht zulässig ist.

### 8.3 AD: Lieferende

#### 8.3.1 E\_0302\_Abmeldung prüfen

##### S\_0052\_Ablehnung Abmeldung

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
ZD5	O	Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin

### S\_0088\_Bestätigung Abmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 8.4 SD: Lieferende von NB an LF

### 8.4.1 S\_0089\_Bestätigung Abmeldung von NB an LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

## 9 WiM Strom

### 9.1 AD: Kündigung Messstellenbetrieb

#### 9.1.1 E\_0200\_Kündigung Messstellenbetrieb prüfen

#### S\_0090\_Bestätigung Kündigung MSBS

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	Zustimmung mit Terminänderung  Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.
Z44	O	--	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

**S\_0054\_Ablehnung Kündigung MSB**

Code	Operator	Bedingung	Name
E11	X	--	Ablehnung (Messproblem)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden	Ablehnung Vertragsbindung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat  Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!
Z29	X	--	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlotation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
Z34	X	--	Ablehnung (Mehrfachkündigung)  Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.

## 9.2 AD: Beginn Messstellenbetrieb

### 9.2.1 E\_0201\_Anmeldung Messstellenbetrieb prüfen

#### S\_0055\_Bestätigung Anmeldung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.
Z01	O [40]	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	Zustimmung mit Terminänderung  Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.
Z44	O	--	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

**S\_0056\_Ablehnung Anmeldung MSB**

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z29	O	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

**9.2.2 E\_0232\_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen**

**S\_0057\_Statusmeldung**

Code	Operator	Name
Z66	X	MSB-Scheitermeldung liegt vor

### 9.3 AD: Ende Messstellenbetrieb

#### 9.3.1 E\_0202\_Abmeldung Messstellenbetrieb prüfen

##### S\_0059\_Bestätigung Ende MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil).
Z01	X	Zustimmung mit Terminänderung  Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.

**S\_0060\_Ablehnung Ende MSB**

Code	Operator	Bedingung	Name
E17	X [7]	[7] Wenn SG4 STS+7++ZG9/ZH1/ZH 2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden/ -wegen Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	X	--	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.

### 9.3.2 E\_0203\_Weiterverpflichtung prüfen

#### S\_0061\_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [505]	[505] Hinweis: Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums.  Der korrigierte Abmeldetermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

#### S\_0062\_ORDRSP Ablehnung

Code	Operator	Hinweis	Name
Z22	X [507]	[507] Hinweis: Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums	Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums

### 9.3.3 E\_0240\_Verpflichtungsanfrage prüfen

#### S\_0063\_Bestätigung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

**S\_0064\_Ablehnung Verpflichtungsanfrage**

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

## 9.4 AD: Gerätewechsel

### 9.4.1 E\_0204\_Anzeige Gerätewechselabsicht prüfen

#### S\_0065\_Ankündigung zum Eigenausbau

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB4	X	Eigenausbau wird erfolgen

### S\_0066\_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB5	X	Kein Eigenausbau des MSBA

#### 9.4.2 E\_0245\_Prüfen, ob Eigenausbau gewünscht

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

## 9.5 AD: Geräteübernahme

### 9.5.1 E\_0246\_Anforderung Geräteübernahmeangebot prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 9.5.2 E\_0247\_Bestellung prüfen

#### S\_0067\_ORDRSP Bestellbestätigung

Code	Operator	Name
Z13	X	Zustimmung ohne Korrekturen

#### S\_0068\_ORDRSP Abl. der Bestellung

Code	Operator	Name
5	X	Preis / Rechenregel falsch
Z32	X	Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang

## 9.6 AD: Messlokationsänderung

### 9.6.1 Ablehnung der Änderung (MSB an NB)

#### S\_0069\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

### 9.6.2 Auftragsbestätigung (MSB an NB)

#### S\_0070\_ORDRSP Auftragsbestätigung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

### 9.6.3 Ablehnung der Änderung (MSB an LF)

#### S\_0071\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

#### 9.6.4 Auftragsbestätigung (MSB an LF)

##### S\_0072\_ORDRSP Auftragsbestätigung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

## **9.7 AD: Ersteinbau eines IMS in eine bestehende Messlokation**

### **9.7.1 E\_0241\_Prüfung, ob wMSB an der Messlokation**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

**9.7.2 E\_0233\_Prüfung Selbsteinbau oder Bestandsschutz nach §19 Abs. 5 MsbG**

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für die für den Rollout vorgesehene Messlokation ein Bestandsschutz gem. §19 Abs. 5 MsbG vor?	ja → 2		
		nein → 3		
2	Wird auf den Bestandsschutz gem. §19 Abs. 5 MsbG für die Messlokation verzichtet?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Bestandsschutz gemäß §19 Abs. 5 MsbG für die Messlokation
		ja → 3		
3	Ist der Selbsteinbau eines iMS oder einer mME geplant?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Selbsteinbau eines iMS oder einer mME geplant
		nein → 4		
4	Wird auf den Selbsteinbau eines iMS oder einer mME verzichtet?	ja	A03	Cluster: Zustimmung Auf Selbsteinbau eines iMS oder einer mME wird verzichtet
		nein	A04	Cluster: Ablehnung Zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage hinsichtlich Selbsteinbau möglich

## 9.8 AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB

### 9.8.1 E\_0205\_Angebot prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt ein gültiger Vertrag zwischen MSB und LF vor, der die Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes an den LF regelt?	nein	A01	Kein gültiger Vertrag
		ja → 2		
2	Sind alle Messlokationen der angefragten Marktlokationen mit kME ausgestattet?	ja	A02	Ausschließlich mit kME ausgestattet
		nein → 3		
3	Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden die Abrechnung des Messstellenbetriebes zu?	nein	A03	Vertragsverhältnis mit Dritten lässt Abrechnung des Messstellenbetriebes nicht zu
		ja → 4		
4	Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden das im Angebot benannte Beginndatum zum Messstellenbetrieb zu?	nein	A04	Vertragsverhältnis mit Dritten lässt das Beginndatum nicht zu
		ja → 5		
5	Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts?	ja → 6		
		nein → 7		
6	Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?	nein	A05	Kein Preisblatt vorhanden
		ja → 7		

7	Entsprechen die angebotenen Positionen dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden?	nein	A06	Angebotspositionen abweichend zum Vertragsverhältnis
		ja	--	Bestellung versenden

**9.9 AD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB**

**9.9.1 E\_0206\_Beendigung prüfen**

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Besteht ein Vertragsverhältnis über die Rechnungsabwicklung über den LF?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Keine Vereinbarung über die Abrechnung MSB über den LF
		ja	A02	Cluster: Zustimmung Zustimmung

### 9.10 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF

#### 9.10.1 E\_0207\_Anfrage prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt ein gültiger Vertrag zwischen MSB und LF vor, der die Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebs an den LF regelt?	nein	A01	Kein gültiger Vertrag
		ja → 2		
2	Liegt der angefragte Beginn der Übernahme der Abrechnung des Messtellenbetriebs im Zeitraum einer vom MSB bereits bestätigten Vereinbarung mit dem anfragenden LF zur Abwicklung des Messentgeltes?	ja	A08	Abwicklung des Messentgelts schon vollzogen
		nein → 3		
3	Sind alle Messlokationen der angefragten Marktlokation mit kME ausgestattet?	ja	A02	Ausschließlich mit kME ausgestattet
		nein → 4		
4	Besteht ein Vertrag mit dem Anschlussnehmer gemäß MsbG?	ja	A03	Vertragsverhältnis mit Anschlussnehmer lässt das nicht zu.
		nein → 5		
5	Besteht ein nicht konkludent geschlossener Vertrag für den Messtellenbetrieb mit dem Anschlussnutzer?	ja → 6		
		nein → 7		
6	Ist eine Abrechnung über den LF durch den Vertrag abgeschlossen?	ja	A04	Vertragsverhältnis mit dem Dritten lässt das nicht zu.
		nein → 7		

7	Wird das Entgelt bereits über die erzeugende Marktlokation entrichtet?	ja	A05	Entgelt wird über die erzeugende Marktlokation entrichtet.
		nein → 8		
8	Wird das Entgelt über den Lieferanten einer anderen Marktlokation entrichtet?	ja	A06	Entgelt wird den Lieferanten einer anderen Marktlokation entrichtet.
		nein → 9		
9	Liegt der angefragte Beginn der Übernahme der Abrechnung des Messstellenbetriebs in einem bereits vom MSB abgerechneten Zeitraum?	nein	--	Angebot versenden
		ja → 10		
10	Hat der LF zum nächstmöglichen Termin angefragt?	nein	A07	Beginndatum liegt im bereits abgerechneten Zeitraum.
		ja	--	Angebot versenden

**9.10.2 E\_0208\_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten**

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden das im Angebot benannte Beginndatum zum Messstellenbetrieb zu?	nein	A01	Vertragsverhältnis mit Dritten lässt das Beginndatum nicht zu.
		ja → 2		
2	Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts?	ja → 3		
		nein → 4		
3	Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?	nein	A02	Kein Preisblatt vorhanden
		ja → 4		
4	Entsprechen die angebotenen Positionen dem Vertragsverhältnis?	nein	A03	Angebotspositionen abweichend zum Vertragsverhältnis
		ja	--	Bestellung versenden

**9.11 AD: Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF**

**9.11.1 E\_0209\_Beendigung prüfen**

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Besteht ein Vertragsverhältnis über die Rechnungsabwicklung über den LF?	nein	A01	Cluster: Ablehnung LF ist nicht Zahler des Messstellenbetriebs.
		ja → 2		
2	Liegt das Beendigungsdatum in der Zukunft?	nein → 3		
		ja	A02	Cluster: Zustimmung Zustimmung
3	Erfolgte zum Beendigungsdatum an der Marktlokation ein Auszug?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Beendigungsdatum ist nicht vertragskonform.
		ja	A02	Cluster: Zustimmung Zustimmung

## **9.12 AD: Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF**

### **9.12.1 E\_0210\_Rechnung verarbeiten**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **9.12.2 E\_0211\_Nicht-Zahlungsavise prüfen**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **9.12.3 E\_0243\_Storno verarbeiten**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## **9.13 SD: Abrechnung von Dienstleistungen für kME**

Diese Codelisten befinden sich noch im Datenformat.

## **9.14 SD: Abrechnung von Dienstleistungen für mME und iMS**

Diese Codelisten befinden sich noch im Datenformat.

## **9.15 AD: Störungsbehebung in der Messlokation**

### **9.15.1 E\_0217\_Meldung prüfen**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### **9.15.2 E\_0248\_Störung beheben**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## 9.16 AD: Übermittlung der Berechnungsformel

### 9.16.1 E\_0218\_Berechnungsformel prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Antwort
1	Ist die Lieferrichtung der Marktlokation korrekt angegeben?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Lieferrichtung der Marktlokation ist nicht korrekt.
		ja → 2		
2	Ist die Marktlokation für eine Berechnungsformel als zu komplex gekennzeichnet?	ja → 10		
		nein → 3		
3	Liegt eine Änderung der Lokationsbündelstruktur durch den NB vor, die durch Stammdatenänderung übermittelt wurde?	ja → 4		
		nein → 5		
4	Ist das „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel tagidentisch mit dem Datum der Strukturänderung des Lokationsbündels?	nein	A02	Cluster: Ablehnung „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel unplausibel
		ja → 5		
5	Handelt es sich um eine Marktlokation zu deren Energiemengenermittlung die Werte mehr als einer Messlokation benötigt werden?	ja → 7		
		nein → 6		
6	Wird über die Berechnungsformel eine Veränderung des Leitungs- oder Trafoverlustes mitgeteilt?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Der Leitungs- oder Trafoverlust hat sich nicht geändert.

		ja → 7		
7	Ist die Anzahl der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum kleiner als in der Berechnungsformel?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Es sind zu viele Messlokationen in der Berechnungsformel vorhanden.
		nein → 8		
8	Ist die Anzahl gemäß der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum größer als in der Berechnungsformel?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Es fehlen Messlokationen in der Berechnungsformel.
		nein → 9		
9	Sind alle ID der Messlokationen der Berechnungsformel identisch mit den ID der Messlokationen, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden?	nein	A06	Cluster: Ablehnung ID der Messlokationen stimmen nicht überein.
		ja → 10		
10	Existiert für jede Flussrichtung der in der Berechnungsformel vorhandenen Messlokationen mindestens eine zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) ausgetauschte OBIS-Kennzahl* mit identischer Flussrichtung?	nein	A07	Cluster: Ablehnung Die Flussrichtung mindestens einer Messlokation ist nicht korrekt angegeben.
		ja	A08	Cluster: Zustimmung Zustimmung

\* Hinweis: An dieser Stelle ist die OBIS-Kennzahl aus dem DE7140 des PIA-Segments zu verwenden und nicht die OBIS-Kennzahl, die in der UTILMD in der SG10 „Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät“ übermittelt wird.

### 9.17 AD: Anforderung Wert vom NB

#### 9.17.1 E\_0219\_Anforderung Wert prüfen

##### S\_0073\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

#### 9.17.2 E\_0220\_Anforderung Wert prüfen

##### S\_0074\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

### 9.18 AD: Anforderung Wert vom LF

#### 9.18.1 E\_0221\_Anforderung Wert prüfen

##### S\_0075\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

#### 9.18.2 E\_0222\_Anforderung Wert prüfen

##### S\_0074\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

**9.19 AD: Anforderung Wert vom MSB der Marktlokation**

**9.19.1 E\_0225\_Anforderung prüfen**

**S\_0074\_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

## 9.20 AD: Reklamation vom NB

### 9.20.1 E\_0226\_Reklamation prüfen

#### S\_0076\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

### 9.20.2 E\_0227\_Reklamation prüfen

#### S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

## 9.21 AD: Reklamation vom LF

### 9.21.1 E\_0228\_Reklamation prüfen

#### S\_0078\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

### 9.21.2 E\_0229\_Reklamation prüfen

#### S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

## 9.22 AD: Reklamation vom ÜNB

### 9.22.1 E\_0230\_Reklamation prüfen

#### S\_0079\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

### 9.22.2 E\_0231\_Reklamation prüfen

#### S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

### 9.23 AD MSB der Marktlokation stellt selbst Reklamationsbedarf fest

#### 9.23.1 E\_0251\_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen

##### S\_0077\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

## 10 Herkunftsnachweisregister

### 10.1 Stammdatenänderung

#### 10.1.1 S\_0091\_Antwort auf Stammdatenänderung

Code	Name
E15	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

### 10.2 Messwerte- oder Stammdaten-Abo starten

#### 10.2.1 S\_0092\_ORDRSP Ablehnung der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X	--	Ablehnung keine Berechtigung
Z21	X [1]	[1] Wenn BGM+7 vorhanden	Ablehnung Daten nicht vorhanden

### 10.3 Messwerte- oder Stammdaten-Abo beenden

#### 10.3.1 S\_0093\_ORDRSP Bestätigung der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten- bzw. Messwertübermittlung

Code	Operator	Name
Z13	X	Zustimmung ohne Korrekturen

## 11 Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Minderungen Strom und Gas

### 11.1 AD: Bestellung der bilanzierten Menge beim ÜNB

#### 11.1.1 E\_0800\_Bestellung prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Antwort
1	Liegen zwischen dem Eingangsdatum der Nachricht und dem Monatsletzten des Monats, in dem der angefragte Bilanzierungszeitraum endet, mindestens 30 Werktage?	nein	A01	Fristunterschreitung
		ja → 2		
2	Liegt die Aggregationsverantwortung im angefragten Zeitraum komplett beim ÜNB?	nein	A02	Aggregationsverantwortung liegt nicht oder nur zeitweise beim ÜNB.
		ja → 3		
3	Wird die Marktlokation im angefragten Zeitraum komplett auf Basis von Profilen bilanziert?	nein	A03	Marktlokation wird nicht auf Basis von Profilen bilanziert.
		ja	--	Bilanzierte Menge versenden

## 11.2 AD: Abonnieren der marktllokationsscharfen Allokationsliste Gas

### 11.2.1 E\_0803\_Abonnement prüfen

#### G\_0001\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z34	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung

## 11.3 AD: Mehr-/Minder mengenabrechnung zwischen NB und LF

### 11.3.1 E\_0801\_bilanzierte Menge und Bilanzierungszeitraum prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

## 11.4 AD: Mehr-/Minder mengenabrechnung zwischen NB und MG

### 11.4.1 E\_0802\_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

## 12 Netzbetreiberwechsel Strom und Gas

### 12.1 Übermittlung der Stammdaten

#### 12.1.1 GS\_001\_Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktlokation

Code	Operator	Name
E13	X	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.

#### 12.1.2 S\_0080\_Ablehnung auf Stammdaten zur erzeugenden Marktlokation

Code	Operator	Name
E13	X	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.

## 13 GeLi Gas

### 13.1 Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste

#### 13.1.1 G\_0002\_Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste-Gas

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
ZE0	X	Ablehnung – Stammdaten richtig  Erläuterung: Der Vorgang in der Zuordnungsliste entspricht den zuvor ausgetauschten Stammdaten der Einzelmeldungen

### 13.2 Stornierung

#### 13.2.1 G\_0003\_Ablehnung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E14	X	Ablehnung Sonstiges  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
Z14	X	Ablehnung (Doppelmeldung)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
ZE1	X	Ablehnung – zu stornierender Vorgang wurde schon beantwortet  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab, der angefragte Vorgang wurde bereits beantwortet.

### 13.2.2 G\_0004\_Bestätigung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.3 Kündigung

#### 13.3.1 G\_0005\_Ablehnung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
E14	X		<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>
Z29	X		<p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>
Z34	X		<p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Erläuterung: Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>
A03	X		<p>Ablehnung (Keine Identifizierung einer Marktlokation)</p>

A04	X		Ablehnung (Mehrere Marktlokationen wurden identifiziert, Kunde war bei keiner bzw. mehreren Marktlokationen zugeordnet.)
-----	---	--	--

Hinweis: Zur Verwendung der Codes A03 und A04 wird auf das Entscheidungsbaum-Diagramm „E\_0400\_Kündigung Stromliefervertrag prüfen“ verwiesen. Die Prüfungen, die zu den Codes A03 und A04 führen, sind zuerst durchzuführen.

### 13.3.2 G\_0006\_Bestätigung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X		<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O		<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

## 13.4 Lieferende

### 13.4.1 G\_0007\_Ablehnung Abmeldung

Code	Operator	Name
E14	X	Ablehnung Sonstiges  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.

### 13.4.2 G\_0008\_Bestätigung Abmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z01	X	Zustimmung mit Terminänderung  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.

## 13.5 Lieferende von NB an LF

### 13.5.1 G\_0067\_Bestätigung Abmeldung von NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.5.2 G\_0068\_Ablehnung Abmeldung von NB

Code	Operator	Name
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem) Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E14	X	Ablehnung Sonstiges Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.

## 13.6 Lieferbeginn

### 13.6.1 G\_0009\_Ablehnung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z12	O	Ablehnung Vertragsbindung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.  Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.

### 13.6.2 G\_0010\_Bestätigung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X		<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	X [42]	[42] Wenn SG4 STS+7++E01 (Transaktionsgrund: Ein-/Auszug Umzug) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>

### 13.6.3 G\_0011\_Ablehnung der Anmeldung

Code	Operator	Name
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Erläuterung: Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E14	X	Ablehnung Sonstiges  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
Z35	X	Ablehnung der Abmeldeanfrage  Erläuterung: Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).
ZC5	X	Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)  Erläuterung: Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“
ZE2	O	Ablehnung Kapazitätsproblem

		In dem/den angemeldeten Marktgebiet/-en keine Kapazität vorhanden ist
A02		Ablehnung (Mehrfachidentifizierung)
A03		Ablehnung (Keine Identifizierung)
A04		Ablehnung (Marktllokation befindet sich zum Eingangsdatum der Meldung nicht mehr im Netzgebiet des NB)

Hinweis: Zur Verwendung der Codes A02, A03 und A04 wird auf das Entscheidungsbaum-Diagramm „E\_0462\_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar“ verwiesen. Die Prüfungen, die zu den Codes A02, A03 und A04 führen, sind zuerst durchzuführen.

#### 13.6.4 G\_0012\_Bestätigung der Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z01	O	Zustimmung mit Terminänderung  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.
Z43	O	Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten  Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.
Z44	O	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

## 13.7 Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung

### 13.7.1 G\_0013\_Bestätigung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z43	O	Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten  Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.
Z44	O	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

### 13.7.2 G\_0014\_Ablehnung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E14	X	Ablehnung Sonstiges  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung)  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
Z30	O	Ablehnung (kein Grund-/Ersatzversorgungsfall)  Erläuterung: Der Absender lehnt die weitere Bearbeitung der Transaktion ab, da es sich um keinen Ersatzversorgungsfall handelt und daher die Fristen und Prozessschritte der normalen Regelprozesse eingehalten werden müssen, z. B. bei einer Meldung von NB an E/G
Z14	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
Z16	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
Z17	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.8 Anforderung und Weiterleitung von Messwerten

#### 13.8.1 G\_0076\_ORDRSP Mitteilung einer gescheiterten Ablesung

Code	Operator	Name
Z23	X	Messung gescheitert (kein Zugang)
Z24	X	Messung gescheitert (Kommunikationsstörung)
Z25	X	Messung gescheitert (Netzausfall)
Z26	X	Messung gescheitert (Spannungsausfall)
Z27	X	Messung gescheitert (Gerätewechsel)
Z28	X	Messung gescheitert (Kalibrierung)
Z29	X	Messung gescheitert (Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen)
Z30	X	Messung gescheitert (Messeinrichtung gestört/defekt)
Z31	X	Messung gescheitert (Unsicherheit Messung)
ZD7	X	In der Messlokation ist kein Gerät vorhanden
ZD8	X	Messlokation real nicht auffindbar

#### 13.8.2 G\_0077\_Mitteilung einer gescheiterten Ablesung

Code	Operator	Name
Z74	X	kein Zugang
Z75	X	Kommunikationsstörung
Z76	X	Netzausfall
Z78	X	Gerätewechsel
Z79	X	Kalibrierung
Z80	X	Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen
Z81	X	Messeinrichtung gestört/defekt
Z82	X	Unsicherheit Messung
ZD7	X	In der Messlokation ist kein Gerät vorhanden
ZD8	X	Messlokation real nicht auffindbar

### 13.9 Anforderung von Brennwert und Zustandszahl

#### 13.9.1 G\_0015\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [509]	[509] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind	Ablehnung keine Berechtigung

### 13.10 Stammdatenänderung vom Netzbetreiber (verantwortlich) ausgehend

#### 13.10.1 G\_0016\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.10.2 G\_0018\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.10.3 G\_0019\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.10.4 G\_0018\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
Z14	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
Z16	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
Z17	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.10.5 G\_0022\_Antwort auf Änderung der Marktlokationsstruktur

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
ZJ5	X	Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation  Erläuterung: Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.

### 13.11 Stammdatenänderung vom Lieferanten (verantwortlich) ausgehend

#### 13.11.1 G\_0023\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.11.2 G\_0025\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)  Erläuterung: Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZE2	O	Ablehnung Kapazitätsproblem  Erläuterung: In dem-/den angemeldeten Marktgebiet-/en keine Kapazität vorhanden ist.

### 13.11.3 G\_0024\_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.12 Stammdatenänderung vom Messstellenbetreiber (verantwortlich) ausgehend

#### 13.12.1 G\_0026\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.12.2 G\_0028\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.12.3 G\_0026\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.12.4 G\_0029\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.12.5 G\_0030\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.13 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Netzbetreiber (verantwortlich)

#### 13.13.1 G\_0031\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.  Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.13.2 G\_0032\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
ZG4	X	Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand  Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.

### 13.13.3 G\_0033\_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>

### 13.13.4 G\_0034\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

### 13.13.5 G\_0017\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

### 13.13.6 G\_0018\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
Z14	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
Z16	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
Z17	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.13.7 G\_0019\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.14 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber (verantwortlich)

#### 13.14.1 G\_0035\_Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.14.2 G\_0036\_Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur

Code	Operator	Name
ZJ5	X	Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation  Erläuterung: Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.

#### 13.14.3 G\_0069\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenummer an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.  Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.14.4 G\_0016\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.14.5 G\_0018\_Antwort auf Änderung vom N

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten  Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

**13.14.6 G\_0019\_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

### 13.15 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Lieferant (verantwortlich)

#### 13.15.1 G\_0038\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
ZG4	X	Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand  Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.

#### 13.15.2 G\_0039\_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenummer an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.  Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.

### 13.15.3 G\_0040\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

### 13.15.4 G\_0017\_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

### 13.16 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an den Lieferanten (verantwortlich)

#### 13.16.1 G\_0040\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.16.2 G\_0041\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

### 13.16.3 G\_0042\_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet  Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.

### 13.17 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Messstellenbetreiber (verantwortlich)

#### 13.17.1 G\_0043\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.17.2 G\_0044\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.17.3 G\_0045\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.17.4 G\_0046\_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet  Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.  Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.

#### 13.17.5 G\_0047\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.17.6 G\_0048\_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet  Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.

### 13.17.7 G\_0029\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.17.8 G\_0027\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.18 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber (verantwortlich)

#### 13.18.1 G\_0043\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden  Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.18.2 G\_0044\_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung  Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

#### 13.18.3 G\_0029\_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

#### 13.18.4 G\_0027\_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

### 13.19 Geschäftsdatenanfrage von Lieferanten an den Netzbetreiber

#### 13.19.1 G\_0049\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung von Stammdaten

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

#### 13.19.2 G\_0050\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung von Messwerten

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung
Z21	X	Ablehnung Daten nicht vorhanden

## 13.20 Geschäftsdatenanfrage von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber

### 13.20.1 G\_0078\_ORDRSP\_Ablehnung der Anforderung

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

## 13.21 Netznutzungsabrechnung

### 13.21.1 Zahlungsavise

Die Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### 13.21.2 Zahlungsablehnung

Die Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### 13.21.3 Zahlungsavise

Die Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## 14 WiM Gas

### 14.1 Kündigung Messstellenbetrieb

#### 14.1.1 G\_0051\_Ablehnung Kündigung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E11	X	--	<p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>
Z29	X	--	<p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>
Z34	X	--	<p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>

### 14.1.2 G\_0052\_Bestätigung Kündigung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

## 14.2 Beginn Messstellenbetrieb

### 14.2.1 G\_0053\_Ablehnung Anmeldung MSB

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z29	O	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

### 14.2.2 G\_0054\_Bestätigung Anmeldung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.
Z01	O [40]	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	Zustimmung mit Terminänderung  Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.
Z44	O	--	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten  Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

### 14.2.3 G\_0055\_Statusmeldung

Code	Operator	Name
Z66	X	MSB-Scheitermeldung liegt vor

### 14.3 Ende Messstellenbetrieb

#### 14.3.1 G\_0057\_Ablehnung Ende MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E17	X [7]	[7] Wenn SG4 STS+7++ZG9/ZH1/ZH 2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden/ -wegen Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	X	--	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.

#### 14.3.2 G\_0058\_Bestätigung Ende MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen  Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil).
Z01	X	Zustimmung mit Terminänderung  Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.

### 14.3.3 G\_0070\_Bestätigung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

#### 14.3.4 G\_0071\_Ablehnung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

### 14.3.5 G\_0072\_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [505]	[505] Hinweis: Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums.  Der korrigierte Abmeldetermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

### 14.3.6 G\_0073\_ORDRSP Ablehnung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z22	X [507]	[507] Hinweis: Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums	Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums

## 14.4 Ergänzungsprozess Gerätewechsel

### 14.4.1 G\_0059\_Ankündigung zum Eigenausbau

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB4	X	Eigenausbau wird erfolgen

### 14.4.2 G\_0060\_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung)  Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB5	X	Kein Eigenausbau des MSBA

## 14.5 Ergänzungsprozess Geräteübernahme

### 14.5.1 Geräteübernahmeangebot

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

### 14.5.2 G\_0061\_ORDRSP Bestellbestätigung

Code	Operator	Name
Z13	X	Zustimmung ohne Korrekturen

### 14.5.3 G\_0074\_ORDRSP Ablehnung der Bestellung

Code	Operator	Name
5	X	Preis/Rechenregel falsch
Z32	X	Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang

## 14.6 Messlokationsänderung

### 14.6.1 G\_0062\_ORDRSP Ablehnung der Änderung an LF

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktteilige ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

### 14.6.2 G\_0063\_ORDRSP Ablehnung der Änderung an NB

Code	Operator	Hinweis	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktteilige ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

### 14.6.3 G\_0064\_ORDRSP Auftragsbestätigung an LF

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

### 14.6.4 G\_0065\_ORDRSP Auftragsbestätigung an NB

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

## 14.7 Störungsbehebung in der Messlokation

### 14.7.1 G\_0075\_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

### 14.7.2 Bestätigung der Störungsmeldung

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

## 14.8 Reklamation von Lastgängen

### 14.8.1 G\_0066\_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung Keine Messwertänderung durchgeführt
Z55	X	Ablehnung Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst

## 14.9 Abrechnung von Dienstleistungen im Messwesen

### 14.9.1 Bestätigung der Rechnung vom NB an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### 14.9.2 Bestätigung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### 14.9.3 Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

### 14.9.4 Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## **15 Kapazitätsabrechnung**

### **15.1 SD: Kapazitätsabrechnung an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern**

#### **15.1.1 Zahlungsavise**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

#### **15.1.2 Zahlungsablehnung**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

#### **15.1.3 Zahlungsavise**

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

## 16 Redispatch 2.0

In diesem Kapitel sind die Prüfungen zu den RD2.0 Prozessen aus Anlage 2, die in EDIFACT abgewickelt werden beschrieben.

Es sind keine Prüfungen für die Prozessschritte enthalten, welche per XML-Datenaustausch abgewickelt werden.

### 16.1AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Prognosemodell

#### 16.1.1 E\_0900\_Prüfung der Ausfallarbeit

Prüfende Rolle: BTR				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entsprechen die Energiemengen der Ausfallarbeitszeitreihe den erwarteten Energiemengen?	nein	--	Übermittlung Gegenvorschlag
		ja	A01	Zustimmung

#### 16.1.2 E\_0901\_Gegenvorschlag prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für die Ausfallarbeitszeitreihe bereits eine Zustimmung vor?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Ausfallarbeitszeitreihe wurde bereits bestätigt.
		nein → 2		
2	Ist der Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung

		ja → 3		
3	Liegt bereits ein Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe vor?	ja	A03	Cluster: Ablehnung Gegenvorschlag liegt bereits vor Hinweis: Ein weiterer Gegenvorschlag kann nicht eingereicht werden.
		nein → 4		
4	Können die Energiemengen des Gegenvorschlages zur Ausfallarbeitszeitreihe akzeptiert werden?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel
		ja → 5		
5	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung

## 16.2AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Planwertmodell

### 16.2.1 E\_0902\_Ausfallarbeit plausibilisieren

Das nachfolgende Entscheidungsbaum-Diagramm wird sowohl für die Ausfallarbeitszeitreihe als auch für die Fahrplananteilszeitreihe durchlaufen und können daher für die beiden Zeitreihen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entsprechen die Energiemengen der Ausfallarbeitszeitreihe bzw. der Fahrplananteilszeitreihe den erwarteten Energiemengen?	nein → 2		
		ja	A01	Cluster: Zustimmung Zustimmung
2	Kann ein Gegenvorschlag erstellt werden?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel Übermittlung Gegenvorschlag Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A03	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel incl. Korrekturanforderung Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

### 16.2.2 E\_0903\_Antwort verarbeiten

Prüfende Rolle: BTR				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für die Ausfallarbeitszeitreihe bereits eine Zustimmung vor?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Ausfallarbeitszeitreihe wurde bereits bestätigt.
		nein → 2		
2	Ist der Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		ja → 3		
3	Liegt bereits ein Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe vor?	ja	A03	Cluster: Ablehnung Gegenvorschlag liegt bereits vor Hinweis: Ein weiterer Gegenvorschlag kann nicht eingereicht werden.
		nein → 4		
4	Können die Energiemengen des Gegenvorschlages zur Ausfallarbeitszeitreihe akzeptiert werden?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel
		ja → 5		

5	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung

## Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50000		Version: 1.0	Version: 2.0	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50114	Kapitel 6.1.1 E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen	Frage Nr. 1  Liegt der übermittelte Kündigungstermin nach dem Nachrichteneingang?  nein: --> A12  Cluster: Ablehnung  Fristüberschreitung  ja: --> Frage Nr. 2	Frage Nr. 1  Liegt der übermittelte Kündigungstermin vor dem Nachrichteneingang?  ja: --> A12  Cluster: Ablehnung  Fristüberschreitung  nein: --> Frage Nr. 2	Bei einem vorliegenden Sonderkündigungsrecht aufgrund einer Preiserhöhung kann der Kündigungstermin identisch mit dem Eingangsdatum der Kündigung sein und muss somit gemäß der BNetzA-Mitteilung Nr. 59 zur Umsetzung der Beschlüsse GPKE und GeLi Gas nicht immer in der Zukunft liegen.  Siehe auch die Umsetzungsfrage GPKE_026.	Fehler (18.12.2020)
50135	Kapitel 6.2.1 E_0401_Abmeldung prüfen	Vorhandene Codelisten:  S_0001 und S_0081	Neues EBD: E_0401	Das Entscheidungsbaum-Diagramm zur Prüfung einer Abmeldung NN wird in der Sparte Strom eingeführt und durch den Code E_0401 identifiziert, dieser ersetzt die beiden Codelisten S_0001 und S_0081.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

50110	Kapitel 6.4.1 E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar	Antwortcode A13, Spalte Hinweis:  Cluster: Ablehnung  Es handelt sich nicht um einen rückwirkenden Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand.	Antwortcode A13, Spalte Hinweis:  Cluster: Ablehnung  Es handelt sich nicht um einen Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand.	Das Wort "rückwirkend" muss entfernt werden, damit der Widerspruch zur Mitteilung Nr. 14 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation, 2. EBD Lieferbeginn: Prüfung der Identität des Anschlussnutzers bei Transaktionsgrund "Ein- /Auszug" der BNetzA passen:  "[...] Hierzu stellen die Beschlusskammern klar, dass der Wortlaut der Prozessbeschreibung insoweit missverständlich formuliert ist. Im Rahmen der Anwendung des neuen EBD Lieferbeginn zum Inkrafttreten am 01.04.2021 hat [...] die Bearbeitung durch die Netzbetreiber so zu erfolgen, dass die Verwendung des Transaktionsgrundes „Ein- /Auszug“ beim Lieferbeginn stets die Prüfung der Nicht- Identität von Anschlussnutzer (alt) und Anschlussnutzer (neu) auslöst, ungeachtet des gewünschten Lieferbeginn- Termins."	Fehler (18.12.2020)
-------	---	--	--	--	---------------------

50142	Kapitel 6.4 AD: Lieferbeginn  6.4.1 E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar  Eingefügter Prüfschritt nach dem Prüfschritt 7	--	<p>Prüfschritt:</p> <p>Liegt der Transaktionsgrund zur Beendigung einer Ersatzversorgung vor?</p> <p>Dies ist bei dem folgenden Transaktionsgrund der Fall:</p> <p>- Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung</p> <p>Prüfergebnis:</p> <p>ja -&gt; 10 nein -&gt; 13</p> <p>Hinweis:</p> <p>Bei Zeile Prüfergebnis Nein:</p> <p>Hinweis: Es liegt der Transaktionsgrund "Wechsel" vor</p> <p>Im weiteren wurden die Nummern der Prüfschritte als auch die Verweise in der Spalte "Prüfergebnis" auf die Änderung angepasst.</p>	<p>Bei einer Anmeldung NN mit dem Transaktionsgrund "Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung" wurden die Fristen analog einem Wechsel geprüft.</p> <p>Prüfung ergänzt damit die korrekten Fristen geprüft werden.</p>	Fehler (18.12.2020)
50124	Kapitel 6.8.2 E_0409_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50138	Kapitel 6.11.1 E_0415_Änderung vom MSB prüfen	Vorhandene Codeliste:  S_0095	Nicht vorhandene Codeliste:  S_0095	Die Codeliste S_0095 wird in keinem Anwendungsfall der Stammdatenänderung verwendet und wird daher gelöscht.	Fehler (18.12.2020)
50157	Kapitel 6.13.1 E_0453_Änderung prüfen	Allgemein vor dem 1. Schritt:  Alle festgestellten Antworten sind anzugeben	Allgemein vor dem 1. Schritt:  Alle festgestellten Antworten sind anzugeben, soweit im Format möglich (maximal 8 Antwortcodes)*.  *Anhand der aktuellen Formatvorgaben können maximal 8 Antwortcodes übermittelt werden. Daher können ggf. nicht alle möglichen Antwortcodes in einem Geschäftsvorfall übermittelt werden.	Präzisierung und Erklärung, dass nur eine begrenzte Anzahl von Antwortcodes zurückgegeben werden kann.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

50139	Kapitel 6.14.1 E_0418_Anfrage vom LF prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0026	Der Code S_0026 wurde durch den Code S_0101 ersetzt. Der vorhandene Antwortcode ZG2 bleibt weiterhin vorhanden.	Die Codeliste S_0026 wurde in diesem Dokument zweimal mit jeweils unterschiedlichen Antwortcodes vergeben. Dieser Fehler wurde behoben.	Fehler (18.12.2020)
50145	Kapitel 6.14.2 E_0408_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50125	Kapitel 6.14.2 E_0419_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50126	Kapitel 6.14.3 E_0420_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50127	Kapitel 6.15.2 E_0423_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50128	Kapitel 6.15.3 E_0422_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50129	Kapitel 6.16.2 E_0414_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50130	Kapitel 6.16.3 E_0464_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)

50137	Kapitel 6.18.1 E_0465_Weiterleitung der Anfrage prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0096	Vorhandener Text:  Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.	Das EBD mit dem Identifikator E_0465 hat laut AD keine Antwort zur Folge, daher kann die im UTILMD Anwendungshandbuch der Stammdatenänderung nicht verwendete Codeliste S_0096 gelöscht werden.	Fehler (18.12.2020)
50136	Kapitel 6.19.1 E_0466_Weiterleitung der Anfrage prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0097	Vorhandener Text:  Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.	Das EBD mit dem Identifikator E_0466 hat laut AD keine Antwort zur Folge, daher kann die im UTILMD Anwendungshandbuch der Stammdatenänderung nicht verwendete Codeliste S_0097 gelöscht werden.	Fehler (18.12.2020)
50140	Kapitel 6.21.2 E_0446_Anfrage vom MSB prüfen	Nicht vorhandene Codeliste: S_0102_Antwort auf Anfrage	Vorhandene Codeliste: S_0102_Antwort auf Anfrage mit dem Antwortcode ZD3 "Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet"	Die Codeliste S_0102 ersetzt im Anwendungsfall 11146 die Codeliste S_0100 und wird im Kapitel 6.21.2 aufgenommen.	Fehler (18.12.2020)
50096	Kapitel 6.22.1 E_0455_Information prüfen	Nr. 1 Prüfschritt Ist die Marktlokation bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht?  Prüfergebnis: ja  Code: A01  Hinweis Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor  Prüfergebnis: nein → 2  ...	Nr. 1 Prüfschritt Ist die Marktlokation zu dem im Vorgang unter „Verwendung der Daten ab“ genannten Zeitpunkt bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht?  Prüfergebnis: ja  Code: A01  Hinweis Zuordnung der Datenaggregation liegt bereits vor. Änderungen sind mittels Stammdatensynchronisation durchzuführen.  Prüfergebnis: nein → 2  ...	Ist die Marktlokation bereits dem ÜNB zur Datenaggregation zugeordnet und die Meldung nicht als Korrektur kenntlich gemacht, so werden keine weiteren Prüfungen durchgeführt und die Werte des Stammdatenpakets nicht übernommen. Änderungen sind dann mittels Stammdatensynchronisation durchzuführen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

50158	6.22.1 E_0455_Information prüfen	Allgemein vor dem 2. Schritt:  Alle festgestellten Antworten sind anzugeben	Allgemein vor dem 2. Schritt:  Alle festgestellten Antworten sind anzugeben, soweit im Format möglich (maximal 8 Antwortcodes)*.  *Anhand der aktuellen Formatvorgaben können maximal 8 Antwortcodes übermittelt werden. Daher können ggf. nicht alle möglichen Antwortcodes in einem Geschäftsvorfall übermittelt werden.	Präzisierung und Erklärung, dass nur eine begrenzte Anzahl von Antwortcodes zurückgegeben werden kann.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50108	Kapitel 6.24.1 E_0439_Bestellanforderung prüfen	Nr.: 5  Prüfschritt: Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben?  Prüfergebnis: ja  Code: --  Hinweis: Zustimmung	Nr.: 5  Prüfschritt: Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben?  Prüfergebnis: ja  Code: A06  Hinweis:  Cluster: Zustimmung  Zustimmung ohne Korrekturen	Beim Prüfergebnis "ja" der Frage mit der Nummer 5 muss auch ein Antwortcode angegeben werden. Der neue Antwortcode ist dem Cluster Zustimmung zugeordnet.	Fehler (18.12.2020)
50109	Kapitel 6.24.1 E_0439_Bestellanforderung prüfen	Die Antwortcodes A01 bis A05 sind keinem Cluster zugeordnet.	Die Antwortcodes A01 bis A05 sind dem Cluster Ablehnung zugeordnet.	Das EBD mit dem Code E_0439 wird in den Anwendungsfällen mit dem Prüfidentifikatoren 19111 und 19112 genutzt. Für die Unterscheidung welcher Antwortcode in welchem Anwendungsfall zu nutzen ist, werden die bestehenden Antwortcodes dieses EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet.	Fehler (18.12.2020)

50090	Kapitel 7.10. E_0047_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen	Anmerkung: [...] Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktlokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung [...] Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.  Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Präzisierung / Korrektur	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50091	Kapitel 7.11. 7.11.1 E_0049_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen	Anmerkung: [...] Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktlokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung [...] Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.  Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Präzisierung / Korrektur	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50150	Kapitel 7.14.2 E_0014_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen  7.15.1 E_0004_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen  7.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	Da der ÜNB nur SLP bilanziert, können die Ergänzungen in der Klammer auf die JVP eingeschränkt und "spezifische Arbeit, usw." gestrichen werden.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

50092	7.14.2 E_0014_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen	Anmerkung: [...]  Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktlokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung [...]  Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.  Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Präzisierung / Korrektur	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50093	7.15.1 E_0004_Marktlokationen mit LF-CL abgleichen	Anmerkung: [...]  Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktlokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung [...]  Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.  Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Präzisierung / Korrektur	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50152	Kapitel 7.19.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen	Entspricht die Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Da der ÜNB nur SLP bilanziert, können die Ergänzungen in der Klammer auf die JVP eingeschränkt und "spezifische Arbeit, usw." gestrichen werden.  Zudem zur Vereinheitlichung zu den anderen EBD "veranschlagte" ergänzt.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

50151	Kapitel 7.20.1 E_0052_Marktklokation en mit BG-CL abgleichen	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Da der ÜNB nur SLP bilanziert, können die Ergänzungen in der Klammer auf die JVP eingeschränkt und "spezifische Arbeit, usw." gestrichen werden.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50156	Kapitel 7.20.1 E_0052_Marktklokation en mit BG-CL abgleichen	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?  Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	Die Frage ist in dem EBD doppelt, nur mit der Unterscheidung, dass der Zeitreihentyp zwischen NB und LF oder zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauscht wird. Die erste Frage kann gestrichen werden	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50154	Kapitel 7.19.2 E_0017_Marktklokation en mit BG-CL abgleichen  7.20.1 E_0052_Marktklokation en mit BG-CL abgleichen	Anmerkung: [...]  Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktklokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktklokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung: [...]  Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktklokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten. Bsp.: Bei einer Marktklokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Vereinheitlichung des Hinweises zu den EBD zur LF-CL.  Vgl. auch Änderungsanträge 50090 bis 50093	Liegt dem Markt zur Konsultation vor

50155	Kapitel 7.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen	Anmerkung: [...]  Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung: [...]  Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.  Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Vereinheitlichung des Hinweises zu den EBD zur LF-CL.  Vgl. auch Änderungsanträge 50090 bis 50093	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50143	Nach Kapitel 7.48	Kapitel 7.49 bis 7.61 nicht vorhanden	Kapitel 7.49 bis 7.61 vorhanden	Aufnahme neuer Entscheidungsbaum-Diagramme der Aktivitätsdiagramme aus den MaBiS Redispatch 2.0 Prozessen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor
50118	Kapitel 9.6.1 9.6.2	Kapitelnummern sind doppelt vergeben	Kapitelnummern sind eindeutig	Redaktionell, Kapitel müssen eindeutig sein	Fehler (18.12.2020)
50119	Kapitel 9.8  AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB  9.8.1  E_0205 Angebot prüfen Prüfung 5	Frage mit der lfd. Nr. 5:  Enthält das Angebot eine Referenz auf ein Preisblatt?	Frage mit der lfd. Nr. 5:  Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts?	Präzisierung:  In dem zugehörigen Anwendungsfall wird der Preisschlüsselstamm kommuniziert. Dieser ist zu kommunizieren, wenn es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts handelt.	Fehler (18.12.2020)

50120	<p>Kapitel 9.8</p> <p>AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den MSB</p> <p>9.8.1</p> <p>E_0205 Angebot prüfen</p>	<p>Frage mit der lfd. Nr. 6:</p> <p>Liegt ein Preisblatt vom MSB vor?</p>	<p>Frage mit der lfd. Nr. 6:</p> <p>Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?</p>	<p>Es muss genau das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm beim LF bekannt sein. Es ist unerheblich ob irgendein Preisblatt vorliegt.</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
50121	<p>Kapitel 9.10 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF</p> <p>9.10.2</p> <p>E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten Prüfung 2</p>	<p>Frage mit der lfd. Nr. 2:</p> <p>Enthält das Angebot eine Referenz auf ein Preisblatt?</p>	<p>Frage mit der lfd. Nr. 2:</p> <p>Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts?</p>	<p>Präzisierung:</p> <p>In dem zugehörigen Anwendungsfall wird der Preisschlüsselstamm kommuniziert. Dieser ist zu kommunizieren, wenn es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts handelt.</p>	<p>Fehler (18.12.2020)</p>
50122	<p>Kapitel 9.10 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF</p> <p>9.10.2</p> <p>E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten</p>	<p>Frage mit der lfd. Nr. 3:</p> <p>Liegt ein Preisblatt vom MSB vor?</p>	<p>Frage mit der lfd. Nr. 3:</p> <p>Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?</p>	<p>Es muss genau das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm beim LF bekannt sein. Es ist unerheblich ob irgendein Preisblatt vorliegt.</p>	<p>Liegt dem Markt zur Konsultation vor</p>
50106	<p>Kapitel 10.2.1</p> <p>S_0092_ORDRSP</p> <p>Ablehnung der Anforderung</p>	<p>Inhalt Spalte Code: E15</p> <p>Inhalt Spalte Operator: X</p> <p>Inhalt Spalte Bedingung: --</p> <p>Inhalt Spalte Name: Ablehnung keine Berechtigung</p>	<p>Inhalt Spalte Code: Z15</p> <p>Inhalt Spalte Operator: X</p> <p>Inhalt Spalte Bedingung: --</p> <p>Inhalt Spalte Name: Ablehnung keine Berechtigung</p>	<p>Der Code E15 wurde fälschlicherweise in die Codeliste aufgenommen. Die korrekte Codebezeichnung lautet Z15.</p>	<p>Fehler (18.12.2020)</p>

50107	Kapitel 10.2.1 S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung	Inhalt Spalte Code: Z21  Inhalt Spalte Operator: X  Inhalt Spalte Bedingung: Wenn BGM+7 vorhanden  Inhalt Spalte Name: Ablehnung Daten nicht vorhanden	Inhalt Spalte Code: Z21  Inhalt Spalte Operator: X [1]  Inhalt Spalte Bedingung: [1] Wenn BGM+7 vorhanden  Inhalt Spalte Name: Ablehnung Daten nicht vorhanden	Die Auflistung der Bedingungsnummer 1 wird aufgenommen.	Fehler (18.12.2020)
50112	Kapitel 13.9.1 G_0015_ORDRSP Abl. der Anforderung	Operator: X [500]  Bedingung: [509] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind.	Operator: X [509]  Bedingung: [509] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind.	Tippfehler beseitigt	Fehler (18.12.2020)
50131	Kapitel 13.10.3 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50113	Kapitel 13.10.4 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB	vorhandene Antwortcodes: E15 - Zustimmung ohne Korrekturen	vorhandene Antwortcodes: E15 - Zustimmung ohne Korrekturen E17 - Ablehnung wg. Fristüberschreitung ZF9 - Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten ZI4 - Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben ZI6 - Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben ZI7 - Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben	Die externe Codeliste G_0018 wurde um die fehlenden Antwortcodes erweitert.	Fehler (18.12.2020)
50132	Kapitel 13.13.7 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50133	Kapitel 13.14.6 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Fehler (18.12.2020)
50144	Nach Kapitel 15.1.3	Kapitel 16 "Redispatch 2.0" nicht vorhanden	Kapitel 16 "Redispatch 2.0" vorhanden	Aufnahme neuer Entscheidungsbaum- Diagramme der Aktivitätsdiagramme aus den Redispatch 2.0 Prozessen.	Liegt dem Markt zur Konsultation vor