

Anwendungstabelle

Kostenblatt

für den Redispatch 2.0

Version: 1.0

Status: Konsultationsfassung_2021-02-01

Autor: BDEW

Kostenblatt			Übermittlung von Kosten im Planwertmodell (mit DP)		Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR mit DP		Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR ohne DP
SD-Prozessschritt			1	2	1	2	
Häufigkeit	Element/Attribut	von an	EIV	DP	NB	DP	NB
			DP	NB	DP	NB	NB
required	<i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
1..1	DocumentIdentification						
required	<i>v</i>		x	x	x	x	x
1..1	DocumentVersion						
required	<i>v</i>		1..999	1..999	1..999	1..999	1..999
1..1	DocumentType						
required	<i>v</i>		Z05	Z05	Z05	Z05	Z05
1..1	ProcessType						
required	<i>v</i>		A14	A14	A14	A14	A14
1..1	SenderIdentification						
required	<i>v</i>		MP-ID	MP-ID	MP-ID	MP-ID	MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	SenderRole						
required	<i>v</i>		A27	A39	A18	A39	A18
1..1	ReceiverIdentification						
required	<i>v</i>		MP-ID	MP-ID	MP-ID	MP-ID	MP-ID
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
1..1	ReceiverRole						
required	<i>v</i>		A39	A18	A39	A18	A18
1..1	DocumentDateTime						
required	<i>v</i>		x	x	x	x	x
1..1	TimePeriodCovered						
required	<i>v</i>		x	x	x	x	x
1..unbounded	CostTimeSeries						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
1..1	TimeSeriesIdentification						
required	<i>v</i>		x	x	x	x	x
1..1	BusinessType						
required	<i>v</i>		Z01 Z02 Z03 Z04	Z01 Z02 Z03 Z04	Z01 Z02 Z03 Z04	Z01 Z02 Z03 Z04	Z01 Z02 Z03 Z04
0..1	Direction		[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
required	<i>v</i>		A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02	A01 A02
1..1	Product						
required	<i>v</i>		8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016	8716867000016
1..1	ConnectingArea						
required	<i>v</i>		[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
required	<i>codingScheme</i>		A01	A01	A01	A01	A01
1..1	ResourceObject						
required	<i>v</i>		Code SR	Code SR	Code SR	Code SR	Code SR
required	<i>codingScheme</i>		NDE	NDE	NDE	NDE	NDE
1..1	ResourceProvider						
required	<i>v</i>		MP-ID EIV	MP-ID EIV	MP-ID NB	MP-ID NB	MP-ID EIV
required	<i>codingScheme</i>		A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE	A10 NDE
0..1	CurveType						
required	<i>v</i>		A03	A03	A03	A03	A03
1..1	MeasurementUnit						
required	<i>v</i>		Z01 Z02 Z03	Z01 Z02 Z03	Z01 Z02 Z03	Z01 Z02 Z03	Z01 Z02 Z03
0..1	Status						
required	<i>v</i>		Z01 Z02 Z03 Z04 Z05	Z01 Z02 Z03 Z04 Z05	Z01 Z02 Z03 Z04 Z05	Z01 Z02 Z03 Z04 Z05	Z01 Z02 Z03 Z04 Z05
0..1	OriginalSenderIdentification						
required	<i>v</i>			MP-ID EIV		MP-ID NB	
required	<i>codingScheme</i>			A10 NDE		A10 NDE	
0..1	OriginalDocumentIdentification						
required	<i>v</i>			Doc-ID EIV		Doc-ID NB	
0..1	OriginalDocumentVersion						
required	<i>v</i>			Doc-Version EIV		Doc-Version NB	
0..1	OriginalDocumentDateTime						
required	<i>v</i>			DateTime EIV		DateTime NB	
0..1	OriginalTimeSeriesIdentification						
required	<i>v</i>			TS-ID EIV		TS-ID NB	
1..1	Period						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
1..1	TimeInterval						
required	<i>v</i>		x	x	x	x	x
1..1	Resolution						
required	<i>v</i>		PT15M	PT15M	PT15M	PT15M	PT15M
1..100	Interval						
1..1	<i>xsd:sequence</i>						
1..1	Pos						
required	<i>v</i>		1..92 96 100	1..92 96 100	1..92 96 100	1..92 96 100	1..92 96 100
1..1	Qty						
required	<i>v</i>		####	####	####	####	####

Fußnoten

Fußnote	Hinweis
[1]	Element <i>Direction</i> ist nur in Zeitreihen anzugeben, in denen der Eintrag im Attribut <i>v</i> zum Element <i>BusinessType</i> einem der folgenden Codes entspricht: A10, A11, A12, A46, A60, A61, A77, A79
[2]	Im Attribut <i>v</i> des Elementes <i>ConnectingArea</i> ist die Anschlussregelzone einzutragen. Die möglichen Einträge lauten: 10YDE-VE-----2, 10YDE-RWENET---I, 10YDE-EON-----1, 10YDE-ENBW-----N

Legende

Verwendete Zeichen in der Tabelle:

Zeichen	Erläuterung
Code	Nur der, oder nur die dort angegeben Codes können genutzt werden
x	Verpflichtende Punkte im Datenformat, in der keine Code-Info anzugeben ist, sondern z.B. UTC
LEER	Element wird für diesen Prozessschritt nicht genutzt
[#]	Informationen zu teilweise genutzten Feldern und bei Abhängigkeiten/Bedingungen stehen in der Fußnoten-Tabelle
--	Informationspunkt wird für den Redispatch 2.0 nicht gebraucht