

Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten

Version:	2.0
Publikationsdatum:	01.04.2021
Autor:	BDEW

Inhaltsverzeichnis

1	<i>Vorwort</i>	<i>18</i>
2	<i>Aufbau des Dokumentes</i>	<i>19</i>
3	<i>Umgang mit den Antwortcodes</i>	<i>19</i>
3.1	Besonderheiten bei der Übermittlung des Datenstatus eines BIKO	20
3.2	Code A99 – Ablehnung „Sonstiges“	20
4	<i>Wie sind die EBD-Tabellen zu lesen?</i>	<i>20</i>
5	<i>Wie sind die Codelisten zu lesen</i>	<i>21</i>
6	<i>GPKE.....</i>	<i>22</i>
6.1	AD: Kündigung.....	22
6.1.1	E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen.....	22
6.2	AD: Lieferende.....	26
6.2.1	E_0401_Abmeldung prüfen.....	26
6.3	SD: Lieferende von NB an LF	29
6.3.1	S_0082_Bestätigung Abmeldung durch LF an NB.....	29
6.3.2	S_0083_Ablehnung Abmeldung durch LF an NB	29
6.4	AD: Lieferbeginn	31
6.4.1	E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar	31
6.4.2	E_0402_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich.....	36
6.4.3	E_0403_Abmeldeanfrage prüfen.....	37
6.4.4	E_0404_Lieferbeginn prüfen.....	39
6.5	AD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung.....	42
6.5.1	E_0405_Anmeldung E/G prüfen	42
6.6	AD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung	45
6.6.1	E_0456_Lieferschein prüfen.....	45
6.6.2	E_0458_Weitere Bearbeitung prüfen.....	50
6.7	AD: Netznutzungsabrechnung	51
6.7.1	E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen.....	51
6.7.2	E_0452_Nicht-Zahlungsavise prüfen	51
6.7.3	E_0407_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen	51
6.7.4	E_0459_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich	51
6.8	AD: Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend	52
6.8.1	E_0408_Änderung vom NB prüfen.....	52
6.8.2	E_0409_Änderung vom NB prüfen.....	55

6.9	AD: Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend.....	58
6.9.1	E_0410_Änderung vom LF prüfen	58
6.10	AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend.....	60
6.10.1	E_0411_Änderung vom LF prüfen	60
6.11	AD: Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend	61
6.11.1	E_0415_Änderung vom MSB prüfen	61
6.12	AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend ...	62
6.12.1	E_0412_Änderung vom MSB prüfen	62
6.12.2	E_0416_Änderung vom MSB prüfen	62
6.13	AD: Stammdatensynchronisation.....	63
6.13.1	E_0453_Änderung prüfen	63
6.13.2	E_0460_Änderung prüfen	63
6.14	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an NB (verantwortlich)	64
6.14.1	E_0418_Anfrage vom LF prüfen.....	64
6.14.2	E_0419_Änderung vom NB prüfen.....	67
6.14.3	E_0420_Änderung vom NB prüfen.....	70
6.15	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an NB (verantwortlich).....	73
6.15.1	E_0421_Anfrage vom MSB prüfen.....	73
6.15.2	E_0423_Änderung vom NB prüfen.....	75
6.15.3	E_0422_Änderung vom NB prüfen.....	77
6.16	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von ÜNB	80
6.16.1	E_0413_Anfrage prüfen vom ÜNB.....	80
6.16.2	E_0414_Änderung vom NB prüfen.....	81
6.16.3	E_0464_Änderung vom NB prüfen.....	83
6.17	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an LF (verantwortlich)	85
6.17.1	E_0424_Anfrage vom NB prüfen	85
6.17.2	E_0425_Änderung vom LF prüfen	87
6.18	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an LF (verantwortlich).....	88
6.18.1	E_0465_Weiterleitung der Anfrage prüfen.....	88
6.18.2	E_0426_Anfrage vom MSB prüfen.....	88
6.18.3	E_0427_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen	89
6.18.4	E_0428_Änderung vom LF prüfen	90
6.19	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an MSB (verantwortlich)	91
6.19.1	E_0466_Weiterleitung der Anfrage prüfen.....	91
6.19.2	E_0429_Anfrage vom LF prüfen.....	91
6.19.3	E_0430_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen	92
6.19.4	E_0431_Änderung vom MSB prüfen	94

6.19.5	E_0432_Änderung vom MSB prüfen	95
6.20	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an MSB (verantwortlich).....	97
6.20.1	E_0436_Anfrage vom NB prüfen	97
6.20.2	E_0434_Änderung vom MSB prüfen	97
6.20.3	E_0435_Änderung vom MSB prüfen	98
6.21	AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an MSB (verantwortlich)	100
6.21.1	E_0467_Weiterleitung der Anfrage prüfen.....	100
6.21.2	E_0446_Anfrage vom MSB prüfen.....	100
6.21.3	E_0447_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen	101
6.21.4	E_0448_Änderung vom MSB prüfen	102
6.21.5	E_0449_Änderung vom MSB prüfen	103
6.22	AD: Information über die Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB.....	104
6.22.1	E_0455_Information prüfen.....	104
6.22.2	E_0454_Information prüfen.....	104
6.23	AD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB.....	105
6.23.1	E_0438_Information prüfen.....	105
6.23.2	E_0450_Information prüfen.....	105
6.24	AD: Bestellung Änderung des Bilanzierungsverfahrens oder Gerätekonfiguration vom LF an den NB.....	106
6.24.1	E_0439_Bestellanforderung prüfen.....	106
6.25	AD: Bestellung Änderung Gerätekonfiguration vom NB an MSB.....	108
6.25.1	E_0440_Bestellanforderung prüfen.....	108
6.26	AD: Verarbeitung der Ablehnung der Gerätekonfiguration durch NB.....	109
6.26.1	E_0463_Ablehnung prüfen.....	109
6.27	AD: Geschäftsdatenanfrage von LF.....	110
6.27.1	E_0441_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen	110
6.27.2	E_0442_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen	111
6.28	AD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB	112
6.28.1	E_0443_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen	112
6.29	AD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB	113
6.29.1	E_0444_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen	113
6.30	AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB	114
6.30.1	E_0445_Geschäftsdaten zu Werten prüfen.....	114
6.30.2	E_0461_Geschäftsdaten zu Stammdaten prüfen	114

6.31	Stornierung	115
6.31.1	S_0086_Bestätigung Anfrage Stornierung	115
6.31.2	S_0087_Ablehnung Anfrage Stornierung	115
7	MaBiS	117
7.1	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB	117
7.1.1	E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen	117
7.2	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO	120
7.2.1	E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen	120
7.3	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB	123
7.3.1	E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	123
7.4	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO	125
7.4.1	E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	125
7.5	AD: Abstimmung der Netzzeitreihe	126
7.5.1	E_0040_NZR prüfen	126
7.6	AD: Übermittlung der Netzzeitreihe	128
7.6.1	E_0008_NZR prüfen	128
7.7	AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe	129
7.7.1	E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	129
7.7.2	E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben	129
7.8	AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF	130
7.8.1	E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen	130
7.9	AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)	132
7.9.1	E_0048_Erstabonnierung prüfen	132
7.10	AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung) .	133
7.10.1	E_0046_Einzelanforderung prüfen	133
7.10.2	E_0047_Marktkationen mit LF-CL abgleichen	133
7.11	AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abonnierung)	136
7.11.1	E_0049_Marktkationen mit LF-CL abgleichen	136
7.12	AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF	139
7.12.1	E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen	139
7.13	AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung) ..	141
7.13.1	E_0005_Erstabonnierung prüfen	141
7.14	AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)	141
7.14.1	E_0013_Einzelanforderung prüfen	141

7.14.2	E_0014_Marktkationen mit LF-CL abgleichen	141
7.15	AD: Austausch der Lieferantendearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abbonierung)	145
7.15.1	E_0004_Marktkationen mit LF-CL abgleichen	145
7.16	AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB.....	148
7.16.1	E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen.....	148
7.17	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB	151
7.17.1	E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	151
7.18	AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabbonierung).....	153
7.18.1	E_0051_Erstabbonierung prüfen.....	153
7.19	AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung).....	154
7.19.1	E_0016_Einzelanforderung prüfen.....	154
7.19.2	E_0017_Marktkationen mit BG-CL abgleichen.....	154
7.20	AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abbonierung)	157
7.20.1	E_0052_Marktkationen mit BG-CL abgleichen.....	157
7.21	AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB.....	160
7.21.1	E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	160
7.22	AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB	161
7.22.1	E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen.....	161
7.22.2	E_0019_Prüfmitteilung prüfen.....	161
7.23	AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB.....	162
7.23.1	E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	162
7.23.2	E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	162
7.23.3	E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	163
7.24	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV.....	165
7.24.1	E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen.....	165

7.25	AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV.....	168
7.25.1	E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	168
7.26	AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung).....	170
7.26.1	E_0069_Erstabonnierung prüfen.....	170
7.27	AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung).....	171
7.27.1	E_0068_Einzelanforderung prüfen.....	171
7.28	AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV	172
7.28.1	E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen	172
7.29	AD: Übermittlung Prüfmittelung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB	173
7.29.1	E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen.....	173
7.29.2	E_0021_Prüfmittelung prüfen.....	173
7.30	AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV	174
7.30.1	E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben	174
7.30.2	E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben	174
7.30.3	E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung vergeben.....	175
7.31	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV.....	176
7.31.1	E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen.....	176
7.32	AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV	179
7.32.1	E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen	179
7.33	AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung).....	181
7.33.1	E_0045_Erstabonnierung prüfen.....	181
7.34	AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung).....	181
7.34.1	E_0039_Einzelanforderung prüfen.....	181
7.35	AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone.....	182
7.35.1	E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen	182

7.36	AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone.....	183
7.36.1	E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen.....	183
7.37	AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV.....	184
7.37.1	E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen.....	184
7.38	AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB.....	185
7.38.1	E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen.....	185
7.38.2	E_0025_Prüfmitteilung prüfen.....	186
7.39	AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV.....	187
7.39.1	E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben.....	187
7.39.2	E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben.....	189
7.39.3	E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	190
7.40	AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB.....	195
7.40.1	E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen.....	195
7.41	AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB.....	197
7.41.1	E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen.....	197
7.42	AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB	199
7.42.1	E_0070_DZÜ-Liste prüfen.....	199
7.43	AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB.....	201
7.43.1	E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen.....	201
7.44	AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB	202
7.44.1	E_0065_DZÜ prüfen.....	202
7.44.2	E_0030_Prüfmitteilung prüfen.....	203
7.45	AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB.....	204
7.45.1	E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben.....	204
7.45.2	E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben.....	204
7.45.3	E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben.....	205
7.46	AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO.....	206
7.46.1	E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen.....	206

7.47	AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB.....	206
7.47.1	E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen.....	206
7.48	AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB.....	206
7.48.1	E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen.....	206
7.49	AD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe.....	207
7.49.1	E_0093_LF-AASZR prüfen	207
7.50	AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Erstabonnierung).....	209
7.50.1	E_0094_Erstabonnierung prüfen.....	209
7.51	AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Einzelanforderung).....	209
7.51.1	E_0095_Einzelanforderung prüfen.....	209
7.52	AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (gültige Abonnierung)	210
7.52.1	E_0096_Marktllokationen mit LF-AACL abgleichen	210
7.53	AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (Einzelanforderung).....	212
7.53.1	E_0097_Marktllokationen mit LF-AACL abgleichen	212
7.54	AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)	214
7.54.1	E_0071_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen	214
7.55	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF).....	217
7.55.1	E_0072_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen.....	217
7.56	AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen NB und BKV(LF).....	219
7.56.1	E_0073_AAÜZ prüfen.....	219
7.57	AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(LF) an NB.....	220
7.57.1	E_0098_monatliche AAÜZ prüfen.....	220
7.57.2	E_0074_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen	220
7.58	AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(LF)	221
7.58.1	E_0075_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben.....	221
7.58.2	E_0076_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben.....	221
7.58.3	E_0077_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung zur AAÜZ vergeben	222
7.59	AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)	224

7.59.1	E_0078_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen	224
7.60	AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)	227
7.60.1	E_0079_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen	227
7.61	AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB)	229
7.61.1	E_0080_AAÜZ prüfen	229
7.62	AD: Übermittlung Prüfmittteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(anfNB) an NB	230
7.62.1	E_0099_monatliche AAÜZ prüfen	230
7.62.2	E_0081_Prüfmittteilung AAÜZ prüfen	230
7.63	AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(anfNB)	231
7.63.1	E_0082_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben	231
7.63.2	E_0083_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben	231
7.63.3	E_0084_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittteilung zur AAÜZ vergeben	232
8	MPES	234
8.1	AD: Kündigung	234
8.1.1	E_0303_Kündigung prüfen	234
8.2	AD: Lieferbeginn	236
8.2.1	E_0305_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar	236
8.2.2	E_0300_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich	237
8.2.3	E_0301_Abmeldeanfrage prüfen	238
8.2.4	E_0304_Lieferbeginn prüfen	239
8.3	AD: Lieferende	242
8.3.1	E_0302_Abmeldung prüfen	242
8.4	SD: Lieferende von NB an LF	244
8.4.1	S_0089_Bestätigung Abmeldung von NB an LF	244
9	WiM Strom	245
9.1	AD: Kündigung Messstellenbetrieb	245
9.1.1	E_0200_Kündigung Messstellenbetrieb prüfen	245
9.2	AD: Beginn Messstellenbetrieb	248
9.2.1	E_0201_Anmeldung Messstellenbetrieb prüfen	248
9.2.2	E_0232_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen	250
9.3	AD: Ende Messstellenbetrieb	251
9.3.1	E_0202_Abmeldung Messstellenbetrieb prüfen	251

9.3.2	E_0203_Weiterverpflichtung prüfen.....	253
9.3.3	E_0240_Verpflichtungsanfrage prüfen.....	254
9.4	AD: Gerätewechsel.....	256
9.4.1	E_0204_Anzeige Gerätewechselabsicht prüfen	256
9.4.2	E_0245_Prüfen, ob Eigenausbau gewünscht.....	257
9.5	AD: Geräteübernahme.....	258
9.5.1	E_0246_Anforderung Geräteübernahmeangebot prüfen	258
9.5.2	E_0247_Bestellung prüfen	258
9.6	AD: Messlokationsänderung.....	259
9.6.1	Ablehnung der Änderung (MSB an NB).....	259
9.6.2	Auftragsbestätigung (MSB an NB).....	260
9.6.3	Ablehnung der Änderung (MSB an LF)	260
9.6.4	Auftragsbestätigung (MSB an LF).....	261
9.7	AD: Ersteinbau eines iMS in eine bestehende Messlokation	262
9.7.1	E_0241_Prüfung, ob wMSB an der Messlokation.....	262
9.7.2	E_0233_Prüfung Selbsteinbau oder Bestandsschutz nach §19 Abs. 5 MsbG.....	262
9.8	AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB	264
9.8.1	E_0205_Angebot prüfen.....	264
9.9	AD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB	265
9.9.1	E_0206_Beendigung prüfen.....	265
9.10	AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF.....	266
9.10.1	E_0207_Anfrage prüfen.....	266
9.10.2	E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten	268
9.11	AD: Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF.....	269
9.11.1	E_0209_Beendigung prüfen.....	269
9.12	AD: Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF	270
9.12.1	E_0210_Rechnung verarbeiten.....	270
9.12.2	E_0211_Nicht-Zahlungsavise prüfen	270
9.12.3	E_0243_Storno verarbeiten	270
9.13	SD: Abrechnung von Dienstleistungen für kME	270
9.14	SD: Abrechnung von Dienstleistungen für mME und iMS	270
9.15	AD: Störungsbehebung in der Messlokation.....	270

9.15.1	E_0217_Meldung prüfen.....	270
9.15.2	E_0248_Störung beheben.....	270
9.16	AD: Übermittlung der Berechnungsformel	271
9.16.1	E_0218_Berechnungsformel prüfen.....	271
9.17	AD: Anforderung Wert vom NB.....	274
9.17.1	E_0219_Anforderung Wert prüfen.....	274
9.17.2	E_0220_Anforderung Wert prüfen.....	274
9.18	AD: Anforderung Wert vom LF.....	275
9.18.1	E_0221_Anforderung Wert prüfen.....	275
9.18.2	E_0222_Anforderung Wert prüfen.....	275
9.19	AD: Anforderung Wert vom MSB der Marktllokation	276
9.19.1	E_0225_Anforderung prüfen	276
9.20	AD: Reklamation vom NB.....	277
9.20.1	E_0226_Reklamation prüfen.....	277
9.20.2	E_0227_Reklamation prüfen.....	277
9.21	AD: Reklamation vom LF.....	278
9.21.1	E_0228_Reklamation prüfen.....	278
9.21.2	E_0229_Reklamation prüfen.....	278
9.22	AD: Reklamation vom ÜNB.....	279
9.22.1	E_0230_Reklamation prüfen.....	279
9.22.2	E_0231_Reklamation prüfen.....	279
9.23	AD MSB der Marktllokation stellt selbst Reklamationsbedarf fest.....	280
9.23.1	E_0251_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen.....	280
10	<i>Herkunftsnachweisregister</i>	281
10.1	Stammdatenänderung.....	281
10.1.1	S_0091_Antwort auf Stammdatenänderung.....	281
10.2	Messwerte- oder Stammdaten-Abo starten	281
10.2.1	S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung.....	281
10.3	Messwerte- oder Stammdaten-Abo beenden	282
10.3.1	S_0093_ORDRSP Bestätigung der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten- bzw. Messwertübermittlung.....	282
11	<i>Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und</i>	
Gas	<i>283</i>	
11.1	AD: Bestellung der bilanzierten Menge beim ÜNB.....	283
11.1.1	E_0800_Bestellung prüfen	283

11.2	AD: Abonnieren der marktllokationsscharfen Allokationsliste Gas.....	284
11.2.1	E_0803_Abonnement prüfen.....	284
11.3	AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und LF.....	285
11.3.1	E_0801_bilanzierte Menge und Bilanzierungszeitraum prüfen	285
11.4	AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und MG V	286
11.4.1	E_0802_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen	286
12	<i>Netzbetreiberwechsel Strom und Gas</i>	287
12.1	Übermittlung der Stammdaten.....	287
12.1.1	GS_001_Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktllokation	287
12.1.2	S_0080_Ablehnung auf Stammdaten zur erzeugenden Marktllokation.....	287
13	<i>Geli Gas</i>	289
13.1	Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste	289
13.1.1	G_0002_Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste-Gas.....	289
13.2	Stornierung.....	289
13.2.1	G_0003_Ablehnung Anfrage Stornierung	289
13.2.2	G_0004_Bestätigung Anfrage Stornierung.....	290
13.3	Kündigung.....	291
13.3.1	G_0005_Ablehnung Kündigung	291
13.3.2	G_0006_Bestätigung Kündigung.....	293
13.4	Lieferende.....	294
13.4.1	G_0007_Ablehnung Abmeldung.....	294
13.4.2	G_0008_Bestätigung Abmeldung	295
13.5	Lieferende von NB an LF	296
13.5.1	G_0067_Bestätigung Abmeldung von NB	296
13.5.2	G_0068_Ablehnung Abmeldung von NB.....	296
13.6	Lieferbeginn	298
13.6.1	G_0009_Ablehnung Abmeldungsanfrage	298
13.6.2	G_0010_Bestätigung Abmeldungsanfrage.....	299
13.6.3	G_0011_Ablehnung der Anmeldung	299
13.6.4	G_0012_Bestätigung der Anmeldung.....	302
13.7	Beginn der Ersatz-/Grundversorgung.....	303
13.7.1	G_0013_Bestätigung EOG Anmeldung.....	303
13.7.2	G_0014_Ablehnung EOG Anmeldung.....	304
13.8	Anforderung und Weiterleitung von Messwerten	306
13.8.1	G_0076_ORDRSP Mitteilung einer gescheiterten Ablesung.....	306
13.8.2	G_0077_Mitteilung einer gescheiterten Ablesung.....	307

13.9	Anforderung von Brennwert und Zustandszahl.....	308
13.9.1	G_0015_ORDRSP Abl. der Anforderung.....	308
13.10	Stammdatenänderung vom Netzbetreiber (verantwortlich) ausgehend.....	308
13.10.1	G_0016_Antwort auf Änderung vom NB.....	308
13.10.2	G_0018_Antwort auf Änderung vom NB.....	309
13.10.3	G_0019_Antwort auf Änderung vom NB.....	310
13.10.4	G_0018_Antwort auf Änderung vom NB.....	311
13.10.5	G_0022_Antwort auf Änderung der Marktllokationsstruktur	312
13.11	Stammdatenänderung vom Lieferanten (verantwortlich) ausgehend	313
13.11.1	G_0023_Antwort auf Änderung vom LF.....	313
13.11.2	G_0025_Antwort auf Änderung vom LF.....	313
13.11.3	G_0024_Antwort auf Änderung vom LF.....	314
13.12	Stammdatenänderung vom Messstellenbetreiber (verantwortlich) ausgehend	315
13.12.1	G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB.....	315
13.12.2	G_0028_Antwort auf Änderung.....	315
13.12.3	G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB.....	316
13.12.4	G_0029_Antwort auf Änderung.....	316
13.12.5	G_0030_Antwort auf Änderung vom MSB.....	316
13.13	Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Netzbetreiber (verantwortlich)..	317
13.13.1	G_0031_Antwort auf Anfrage.....	317
13.13.2	G_0032_Antwort auf Anfrage	318
13.13.3	G_0033_Ablehnung der Anfrage	318
13.13.4	G_0034_Antwort auf Anfrage	319
13.13.5	G_0017_Antwort auf Änderung vom NB.....	319
13.13.6	G_0018_Antwort auf Änderung vom NB.....	320
13.13.7	G_0019_Antwort auf Änderung vom NB.....	321
13.14	Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber (verantwortlich).....	322
13.14.1	G_0035_Antwort auf Anfrage der Marktllokationsstruktur	322
13.14.2	G_0036_Ablehnung der Anfrage der Marktllokationsstruktur	322
13.14.3	G_0069_Antwort auf Anfrage	323
13.14.4	G_0016_Antwort auf Änderung vom NB.....	323
13.14.5	G_0018_Antwort auf Änderung vom NB.....	324
13.14.6	G_0019_Antwort auf Änderung vom NB.....	325
13.15	Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Lieferant (verantwortlich)..	326
13.15.1	G_0038_Antwort auf Anfrage	326
13.15.2	G_0039_Ablehnung der Anfrage	326
13.15.3	G_0040_Antwort auf Anfrage	327

13.15.4	G_0017_Antwort auf Änderung vom NB.....	327
13.16	Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an den Lieferanten (verantwortlich).....	328
13.16.1	G_0040_Antwort auf Anfrage.....	328
13.16.2	G_0045_Antwort auf Anfrage.....	329
13.16.3	G_0042_Ablehnung Anfrage.....	329
13.17	Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Messstellenbetreiber (verantwortlich).....	330
13.17.1	G_0043_Antwort auf Anfrage.....	330
13.17.2	G_0044_Antwort auf Anfrage.....	330
13.17.3	G_0045_Antwort auf Anfrage.....	331
13.17.4	G_0046_Ablehnung Anfrage.....	331
13.17.5	G_0047_Antwort auf Anfrage.....	332
13.17.6	G_0048_Ablehnung der Anfrage.....	332
13.17.7	G_0029_Antwort auf Änderung.....	333
13.17.8	G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB.....	333
13.18	Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber (verantwortlich).....	334
13.18.1	G_0043_Antwort auf Anfrage.....	334
13.18.2	G_0044_Antwort auf Anfrage.....	334
13.18.3	G_0029_Antwort auf Änderung.....	335
13.18.4	G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB.....	335
13.19	Geschäftsdatenanfrage von Lieferanten an den Netzbetreiber	336
13.19.1	G_0049_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Stammdaten	336
13.19.2	G_0050_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Messwerten.....	336
13.20	Geschäftsdatenanfrage von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber	336
13.20.1	G_0078_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung.....	336
13.21	Netznutzungsabrechnung	337
13.21.1	Zahlungsavise	337
13.21.2	Zahlungsablehnung.....	337
13.21.3	Zahlungsavise	337
14	WiM Gas.....	338
14.1	Kündigung Messstellenbetrieb	338
14.1.1	G_0051_Ablehnung Kündigung MSB.....	338
14.1.2	G_0052_Bestätigung Kündigung MSB.....	339
14.2	Beginn Messstellenbetrieb.....	340
14.2.1	G_0053_Ablehnung Anmeldung MSB	340

14.2.2	G_0054_Bestätigung Anmeldung MSB.....	341
14.2.3	G_0055_Statusmeldung	342
14.3	Ende Messstellenbetrieb.....	342
14.3.1	G_0057_Ablehnung Ende MSB	342
14.3.2	G_0058_Bestätigung Ende MSB.....	343
14.3.3	G_0070_Bestätigung Verpflichtungsanfrage	344
14.3.4	G_0071_Ablehnung Verpflichtungsanfrage	345
14.3.5	G_0072_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA	346
14.3.6	G_0073_ORDRSP Ablehnung.....	347
14.4	Ergänzungsprozess Gerätewechsel.....	348
14.4.1	G_0059_Ankündigung zum Eigenausbau	348
14.4.2	G_0060_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA.....	349
14.5	Ergänzungsprozess Geräteübernahme.....	349
14.5.1	Geräteübernahmeangebot.....	349
14.5.2	G_0061_ORDRSP Bestellbestätigung.....	349
14.5.3	G_0074_ORDRSP Ablehnung der Bestellung	350
14.6	Messlokationsänderung.....	350
14.6.1	G_0062_ORDRSP Ablehnung der Änderung an LF.....	350
14.6.2	G_0063_ORDRSP Ablehnung der Änderung an NB	351
14.6.3	G_0064_ORDRSP Auftragsbestätigung an LF.....	352
14.6.4	G_0065_ORDRSP Auftragsbestätigung an NB.....	352
14.7	Störungsbehebung in der Messlokation.....	353
14.7.1	G_0075_ORDRSP Abl. der Anforderung.....	353
14.7.2	Bestätigung der Störungsmeldung.....	353
14.8	Reklamation von Lastgängen.....	353
14.8.1	G_0066_ORDRSP Ablehnung der Reklamation.....	353
14.9	Abrechnung von Dienstleistungen im Messwesen.....	354
14.9.1	Bestätigung der Rechnung vom NB an den MSBA.....	354
14.9.2	Bestätigung der Rechnung vom MSBN an den MSBA	354
14.9.3	Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA	354
14.9.4	Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA	354
15	Kapazitätsabrechnung.....	355
15.1	SD: Kapazitätsabrechnung an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern	355
15.1.1	Zahlungssavise	355
15.1.2	Zahlungsablehnung.....	355
15.1.3	Zahlungssavise	355
16	Redispatch 2.0	356

16.1	AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit –	
	Prognosemodell.....	356
16.1.1	E_0900_Prüfung der Ausfallarbeit.....	356
16.1.2	E_0901_Gegenvorschlag prüfen.....	356
16.2	AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit –	
	Planwertmodell.....	358
16.2.1	E_0902_Ausfallarbeit unter Einbeziehung Fahrplananteil plausibilisieren	358
16.2.2	E_0903_Antwort verarbeiten.....	359
17	Änderungshistorie	361

1 Vorwort

Dieses Dokument stellt eine ergänzende Beschreibung zu den festgelegten Prozessbeschreibungen GPKE, WiM Strom, MPES, MaBiS, GeLi Gas, WiM Gas, Netzbetreiberwechsel, MMMA, Redispatch 2.0, Prozesse mit dem HKNR und Kapazitätsabrechnung dar. Zudem ergänzt es die Anwendungshandbücher, in denen die Ausprägungen der Datenformate beschrieben sind, mittels denen die Informationen zwischen den Marktteilnehmern im Rahmen der vorgenannten Prozesse ausgetauscht werden.

Zu den oben genannten Prozessbeschreibungen gehören Aktivitätsdiagramme, welche eine Abfolge von Aktivitäten definieren. In einigen dieser Aktivitäten werden Prüfungen durchgeführt, welche durch die Entscheidungsbaum-Diagramme (EBD) in diesem Dokument festgelegt sind. Derartige Aktivitäten sind immer dann notwendig, wenn auf eine eingehende Nachricht eine Antwort gegeben wird. In einem EBD werden die vom Empfänger einer Nachricht in einer vorgegebenen Reihenfolge durchzuführenden Prüfschritte beschrieben. Der Nachrichtempfänger ist verpflichtet die Nachricht genau in dieser im EBD beschriebenen Reihenfolge zu prüfen. Durch die Definition der Reihenfolge der Prüfschritte wird bei einer Ablehnung für den Empfänger der Antwortnachricht transparent, welche Prüfschritte erfolgreich durchlaufen wurden und welche Prüfschritte noch nicht durchgeführt wurden. Die aus den Prüfschritten resultierenden Ergebnisse werden in der Regel¹ mit einem Code versehen, der in der Antwortnachricht zu verwenden ist.

Ziel der EBD ist es, dass die Informationen der Antworten auf Nachrichten von allen Beteiligten einheitlich und eindeutig interpretiert werden. D. h. insbesondere, dass der Sender bei der Erstellung der Antwort das gleiche Verständnis über die zu übermittelnde Aussage hat, wie der Empfänger, wenn er diese liest.

Die Antwortcodes aus den Nachrichten wurden in externe Codelisten überführt. Die externen Codelisten teilen sich auf in EBD und Codelisten. Die Codelisten enthalten Antwortcodes für den Erfolgs- und für mögliche Fehlerfälle, aber wie bisher keine definierte Reihenfolge der Prüfschritte. Die Antwortcodes finden sich solange in der Codeliste bis ein EBD erstellt wurde. Aufgrund der Überführung der Antwortcodes in die EBD sind die möglichen Antwortcodes eines Anwendungsfalls ausschließlich aus dem zugehörendem EBD zu verwenden. Für die Formate ohne Antwortcodes in der Nachrichtenbeschreibung sind diese Antwortcodes ausschließlich diesem Dokument „Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten“ zu entnehmen.

¹ Von dieser Regel wird abgewichen, falls eine Prüfung direkt zu einer weiteren Prüfung führt.

2 Aufbau des Dokumentes

Die Gliederung des Dokumentes erfolgt in drei Ebenen. Die erste Ebene entspricht der jeweiligen Festlegung. Auf der zweiten Ebene erscheint der Name des Aktivitätsdiagramms oder falls dieses nicht vorhanden ist, wie beispielsweise in der GeLi Gas, der Name des Sequenzdiagrammes. Auf der dritten Ebene befinden sich das EBD oder die Codeliste pro Anwendungsfall. Somit können die EBD über die entsprechenden Aktivitäten den einzelnen Prozessschritten zugeordnet werden.

Da sich das Dokument noch im Aufbau befindet, enthält es neben den EBD auch Codelisten pro Anwendungsfall. Dies ist nötig, da die Überführung der Antwortcodes aus den Nachrichtenbeschreibungen in die externen Codelisten (die sich in EDB und Codelisten pro Anwendungsfall unterteilen/aufteilen) für einen Nachrichtentypen vollständig erfolgt. Das heißt, der Umbau des STS-Segments bzw. des AJT-Segments erfolgt in der Nachrichtenbeschreibung, und somit für alle Anwendungsfälle dieses Nachrichtentyps. Dies führt dazu, dass in allen Anwendungsfällen eines derartigen Nachrichtentyps die im jeweiligen Anwendungsfall nutzbaren Antwortcodes sich aus der jeweiligen externen Codeliste ergeben. Im Kapitel 1.25 „Antwortcodes in den Segmenten AJT und STS“ der Allgemeinen Festlegungen ist zum einen die Verbindung zwischen Nachrichtenbeschreibung inklusive Anwendungsfällen und EBD und zum anderen die Verbindung zwischen Nachrichtenbeschreibung inklusive Anwendungsfällen und EBD und Codeliste pro Anwendungsfall dargestellt.

Für alle Prozessschritte der Sparte Strom werden die Codelisten pro Anwendungsfall schrittweise durch EBD ersetzt werden. Für die Sparte Gas sind derzeit keine Planungen in dieser Richtung bekannt.

Im Rahmen der September-Konsultation 2020 ist entschieden worden, dass die Information über das Scheitern der Identifikation eines Objekts weiterhin im Gas- und Strommarkt einheitlich auszutauschen ist. Dies bedeutet, dass dafür sowohl dieselben Nachrichtentypen (APERAK, UTILMD) als auch identischen Codes zu verwenden sind. Wird beispielsweise im Rahmen der Kündigung nach GPKE mittels UTILMD mitgeteilt, dass die Marktllokation nicht identifiziert werden kann, ist dies auch in der Kündigung nach GeLi Gas per UTILMD mitzuteilen.

In den Tabellen der EBD sind alle Angaben enthalten, die für das Verständnis der Entscheidungsbäume relevant sind.

3 Umgang mit den Antwortcodes

Falls in einem bestehenden EBD ein Antwortcode aufgrund der Hinzunahme eines neuen Prüfschrittes aufgenommen werden muss, so wird ein in dem EBD noch nicht genutzter Antwortcode vergeben. Sofern der neue Prüfschritt zwischen zwei bestehenden Prüfschritten eingefügt wird, erfolgt keine Neuvergabe der bestehenden Antwortcodes. Die Antwortcodes haben eine unterschiedliche Bedeutung je EBD.

In einigen EBD sind die Antwortcodes Clustern zugeordnet. Die Cluster gruppieren die Antwortgründe nach ihrer Fachlichkeit (z. B. Ablehnung oder Zustimmung) und ermöglichen eine Zuordnung dieser mit Hilfe von Bedingungen zu den einzelnen Anwendungsfällen.

3.1 Besonderheiten bei der Übermittlung des Datenstatus eines BIKO

Aufgrund der Besonderheiten bei der Datenstatusübermittlung direkt aus dem IT-System des BIKO werden folgende feste Codes für die jeweiligen Datenstatus in den entsprechenden EBD verwendet:

A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
A02	Datenstatus „Prüfdaten“
A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“
A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“

3.2 Code A99 – Ablehnung „Sonstiges“

Einzelne EBD, deren Vollständigkeit noch nicht gewährleistet ist, enthalten einen befristeten Ablehnungsgrund „Sonstiges“, Code A99. Die Nutzung des Ablehnungsgrundes „Sonstiges“ ist jeweils ein Jahr nach operativer Nutzung möglich. Bei Nutzung dieses Ablehnungsgrundes muss im Freitextfeld eine Begründung für die Ablehnung angegeben werden.

Damit die Marktteilnehmer dauerhaft einen Nutzen von dieser Vorgehensweise haben, müssen die fehlenden Antwortcodes in den EBD ergänzt werden. Dafür müssen Marktteilnehmer bis acht Monate vor dem Ablauf der Nutzbarkeit, die von Ihnen im Freitextfeld genutzten Begründungen mit den in den EBD fehlenden Fragen in Form eines Änderungsantrags an den BDEW senden. Sollte auf diesem Weg kein Erweiterungsbedarf gemeldet werden, entfällt der Ablehnungsgrund „Sonstiges“ ersatzlos. Ablehnungen, die in dem ersten Jahr unter Nutzung des Ablehnungsgrundes „Sonstiges“ gemeldet wurden, können danach nicht mehr versendet werden. Die zugrundeliegenden Nachrichten sind vom Empfänger zu bestätigen und weiterzuverarbeiten.

4 Wie sind die EBD-Tabellen zu lesen?

Die Prüfschritte sind nummeriert und sind nacheinander abzuarbeiten. In der Spalte „Prüfergebnis“ wird die Nummer des Prüfschritts genannt, mit dem die Prüfung fortgesetzt werden muss. Aus Gründen der Eindeutigkeit ist es in Einzelfällen nötig, dass erst mehrere Prüfschritte durchlaufen werden müssen, um zu einer Antwort und damit zu einem Antwortcode zu gelangen. Abhängig davon, ob nur ein einziger oder mehrere Antwortcodes in einer Antwortnachricht über-

mittelt werden, sind die Details zum Durchlaufen der Prüfschritte leicht unterschiedlich dargestellt.

Die in den Antwortnachrichten zu übermittelnden Codes sind in der Spalte „Code“ eines EBD pro Prüfschritt zu entnehmen. In der Spalte „Hinweis“ wird angegeben, ob es sich bei dem Code um eine Zustimmung oder Ablehnung handelt. Gegebenenfalls sind weitere informative Hinweise enthalten.

In der Regel enthält eine Antwort im Ablehnungsfall nur einen Antwortcode. Das bedeutet, dass der Prüfablauf beendet wird, wenn der erste Prüfschritt durchlaufen wurde, der zu einem Antwortcode und somit zu einer Antwort führt. Alle diesem Prüfschritt nachfolgenden Prüfungen des EBD werden nicht mehr auf die zu prüfende Nachricht angewendet.

In Ausnahmefällen enthält eine Antwort im Ablehnungsfall mehr als einen Antwortcode. Alle EBD, in denen die Regel zur Anwendung kommt, werden durch „Alle festgestellten Antworten sind anzugeben“ gekennzeichnet. Dafür gibt es spezielle Antwortcodes, die zusammen mit anderen Codes in der Nachricht genannt werden können. Das bedeutet, dass wenn der erste Prüfschritt durchlaufen wurde, und zu einem solchen Antwortcode geführt hat, der Prüfablauf nicht beendet wird. Stattdessen werden alle weiteren, diesem Prüfschritt nachfolgenden Prüfungen des EBD auf die zu prüfende Nachricht angewendet. Die Antwortcodes werden dann gemeinsam in der Antwortnachricht genannt. Dargestellt wird das, indem zusätzlich zum Antwortcode eine Sprungmarke angegeben wird. Erst wenn all diese Prüfungen durchlaufen wurden, ist die Prüfung beendet und die Antwort ist mit allen im Rahmen der Prüfung ermittelten Antwortcodes zu füllen.

Rücksprünge innerhalb der EBD, d. h., dass von einem Prüfschritt mit der Nummer n zu einem Prüfschritt mit der Nummer m ($n > m$) gesprungen wird, sind nicht vorgesehen.

5 Wie sind die Codelisten zu lesen

Die Codelisten enthalten alle bisher in den Nachrichten hinterlegten Antwortcodes. Neben dem Code enthält jede Codeliste mindestens die Spalte „Hinweise“. In der Spalte „Hinweise“ ist die Codebezeichnung und falls vorhanden auch die Beschreibung zum Code aufgenommen worden. Abhängig von der Notwendigkeit sind die Spalten „Operator“ und „Bedingungen“ vorhanden. Die genutzten Operatoren X und O geben wie bisher an, ob genau ein Code zu nutzen ist oder ob mindestens einer bis zu allen Codes ausgewählt werden können. In der Spalte „Bedingungen“ sind die Bedingungen bzw. Hinweise aus den Anwendungshandbüchern, falls diese fachlich noch erforderlich sind, aufgenommen worden. Wie bisher auch geben die Codelisten keine Aussage über die Prüfreihefolge der Prüfungen beim Empfänger eines Geschäftsvorfalles vor.

6 GPKE

6.1 AD: Kündigung

6.1.1 E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt der übermittelte Kündigungstermin vor dem Nachrichteneingang?	ja	A12	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist in der Kündigung die Angabe der Identifikations-logik mit dem Wert „Marktllokations-ID“ angegeben?	ja → 3		
		nein → 4		
3	Wurde die in der Kündigung angegebene ID der Marktllokation im IT-System des Empfängers identifiziert, bei welcher mindestens an einem Tag eine Belieferung stattgefunden hat?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Die Marktllokation ist nicht identifizierbar.
		ja → 9		
4	Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen in der Kündigung ohne Berücksichtigung des Kundennamens unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt genau eine Marktllokation ermittelt?	nein → 6		
		ja → 5		

5	Entspricht der Kunde aus der Kündigung dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)	nein	A02	Cluster: Ablehnung Angefragter Kunde ist nicht der Vertragspartner beim LFA.
		ja → 8		
6	Wurde mit den zur Verfügung gestellten Informationen in der Kündigung mehr als eine Marktllokation ermittelt?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Keine Identifizierung einer Marktllokation
		ja → 7		
7	Entspricht der Kunde aus der Kündigung bei exakt einer Marktllokation, dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung, mit welchem der LFA zum Kündigungsdatum einen Vertrag hat? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)	nein	A04	Cluster: Ablehnung Mehrere Marktllokationen wurden identifiziert, Kunde war bei keiner bzw. mehreren Marktllokationen zugeordnet.
		ja → 8		
8	Handelt es sich bei dem identifizierten Objekt um einen Teil einer Kundenanlage, welches zum Kündigungsdatum + 1 Tag nicht an der Marktkommunikation teilnimmt? (Teil einer Kundenanlage, welche dem NB nicht bekannt ist.)	ja	A05	Cluster: Ablehnung Teil einer Kundenanlage, die derzeit nicht separat bilanziert wird.
		nein → 9		

9	Liegt der in der Kündigung angefragte Termin vor dem Beginn des Vertrages zwischen dem Kunden und dem Empfänger?	ja	A13	Cluster: Ablehnung Empfänger ist zum angefragten Zeitpunkt nicht zugeordnet.
		nein → 10		
10	Wurde der Vertrag bereits zu dem angefragten Kündigungstermin gekündigt?	ja	A06	Cluster: Zustimmung Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin gekündigt.
		nein → 11		
11	Wurde der Vertrag bereits zu einem Datum vor dem angefragten Kündigungstermin gekündigt?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Zum Kündigungstermin besteht kein Vertragsverhältnis mehr.
		nein → 12		
12	Handelt es sich um eine Kündigung, welche zu einem fixen Termin ausgesprochen wurde?	ja → 13		
		nein → 15		Hinweis: Es wurde zum nächstmöglichen Termin gekündigt.
13	Ist der Vertrag zum übermittelten Kündigungstermin unter Einhaltung der Kündigungsfrist unter Berücksichtigung des Eingangsdatums der Kündigung kündbar?	ja → 15		
		nein → 14		

14	Wurde der Vertrag bereits zu einem späteren Zeitpunkt beendet?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Vertragsbindung bei bereits in der Zukunft beendetem Vertrag.
		nein	A09	Cluster: Ablehnung Vertragsbindung
15	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.
		nein	A11	Cluster: Zustimmung Zustimmung

6.2 AD: Lieferende

6.2.1 E_0401_Abmeldung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt ein Transaktionsgrund vor, der eine Abmeldung nur in die Zukunft zulässt? Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall: <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel • Ende der ESV ohne Folgelieferung Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis	ja → 4		
		nein → 2		Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor: <ul style="list-style-type: none"> • Ein-/Auszug (Umzug) • Auszug/Stilllegung • Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung
2	Liegt ein Transaktionsgrund vor, welcher mitteilt, dass der Kunde vor Lieferbeginn ausgezogen ist, bzw. die Marktlokation vor Lieferbeginn stillgelegt wurde? Das ist bei den folgenden Transaktionsgründen der Fall: <ul style="list-style-type: none"> • Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden 	ja → 3		
		nein → 5		Hinweis: Es liegt einer der folgenden Transaktionsgründe vor: <ul style="list-style-type: none"> • Ein-/Auszug (Umzug) Auszug/Stilllegung

	Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Stilllegung			
3	Liegt das Abmeldedatum (welches das ursprünglich bestätigte Lieferbeginndatum ist) mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug oder Stilllegung.
		ja → 8		
4	Liegt das Eingangsdatum mindestens 7 WT vor dem Abmeldedatum?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei Transaktionsgründen für eine Abmeldung in der Zukunft.
		ja → 8		
5	Handelt es sich um eine Marktllokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind oder/und deren Prognosegrundlage auf Basis von Werten erfolgt?	ja → 6		
		nein → 7		
6	Liegt das Abmeldedatum mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Abmeldung?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Eingangsfrist bei iMS/kME mit RLM nicht eingehalten
		ja → 8		

7	Liegt das Eingangsdatum der Abmeldung mehr als sechs Wochen nach dem Abmeldedatum der Ab-meldung?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei kME ohne RLM/mME/ Pauschalanlage
		nein → 8		
8	Wurde bereits zum identischen Abmeldedatum dem gleichen Lieferanten eine Abmeldung positiv bestätigt?	ja	9	
		nein → 10		
9	Ist der anfragende LF am Folgetag des Abmeldungsdatum der Marktllokation noch zugeordnet?	ja → 10		
		nein	A05	Cluster: Ablehnung Lieferende zum Abmeldedatum wurde bereits bestätigt.
10	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Bestätigung der Abmeldung

6.3 SD: Lieferende von NB an LF

6.3.1 S_0082_Bestätigung Abmeldung durch LF an NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.3.2 S_0083_Ablehnung Abmeldung durch LF an NB

Code	Operator	Name
E13	O	<p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none">• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>

E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z09	O	<p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>
Z14	O	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>

6.4 AD: Lieferbeginn

6.4.1 E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist in der Anmeldung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktllokations-ID“ angegeben?	ja → 2		
		nein → 3		
2	Wurde die im Geschäftsvorfall angegebene ID der Marktllokation im IT-System des Empfängers gefunden?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Marktllokation ist nicht identifizierbar.
		ja → 5		Hinweis: Bei dieser Prüfung hat der NB auch die Marktllokationen zu berücksichtigen, die in den letzten drei Jahren vor dem Eingang der Anfrage im Netzgebiet des NB waren.
3	Nimmt die Marktllokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil (z. B. keine stillgelegte Marktllokation, kein Objekt um einen Teil einer Kundenanlage)?	ja → 8		
		nein	A15	Cluster: Ablehnung Marktllokation, die über Marktllokations-ID identifiziert wurde, nimmt nicht an der Marktkommunikation teil.

4	Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen aus der Anmeldung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt genau eine Marktllokation ermittelt?	ja → 5		
		nein → 6		
5	Nimmt die Marktllokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil (z. B. keine stillgelegte Marktllokation, kein Objekt um einen Teil einer Kundenanlage)?	ja → 8		
		nein	A16	Cluster: Ablehnung Identifizierte Marktllokation nimmt nicht an der Marktkommunikation teil.
6	Wurde mit allen zur Verfügung gestellten Informationen aus der Anmeldung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt mehr als eine Marktllokation ermittelt?	Ja → 7		
		nein	A03	Cluster: Ablehnung Keine Identifizierung
7	Nimmt mehr als eine Marktllokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil (z. B. keine stillgelegte Marktllokation, kein Objekt um einen Teil einer Kundenanlage)?	Nein → 8		
		ja	A17	Cluster: Ablehnung Mehrfachidentifizierung
8	Ist die Marktllokation zum Eingangsdatum der Meldung dem Netzgebiet zugeordnet?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Marktllokation befindet sich zum Eingangsdatum der Meldung nicht mehr im Netzgebiet des NB.
		ja → 9		

9	Handelt es sich um einen Ein-/Auszug (Umzug)?		ja → 12		
			nein → 10		
10	Handelt es sich um einen Einzug/Neuanlage?		ja → 12		
			nein → 11		
11	Liegt der Transaktionsgrund zur Beendigung einer Ersatzversorgung vor? Dies ist bei dem folgenden Transaktionsgrund der Fall: Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung		ja → 13		Hinweis: es liegt der Transaktionsgrund „Wechsel“ vor.
			nein → 16		
12	Sind bisheriger und neuer Anschlussnutzer identisch?		ja	A13	Cluster: Ablehnung Es handelt sich nicht um einen Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand.
			nein → 13		
Einzug	13	Handelt es sich um eine Marktllokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind oder/und deren Prognosegrundlage auf Basis von Werten erfolgt?	ja → 14		
			nein → 15		

Einzug	iMS/kME mit RLM	14	Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens einen Tag nach dem Eingangsdatum der Anmeldung? Hinweis: Diese Prüfung enthält keine Aussage darüber, ob eine Verschiebung des Lieferbeginns notwendig ist.	nein	A05	Cluster: Ablehnung Eingangsfrist bei iMS / kME mit RLM nicht eingehalten
				ja → 19		
Einzug	kME ohne RLM/mME/ Pauschalanlage	15	Liegt das Eingangsdatum der Anmeldung mehr als sechs Wochen nach dem Lieferbeginndatum der Anmeldung?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung bei kME ohne RLM/mME/ Pauschalanlage
				nein → 19		
Lieferantenwechsel	16		Ist in der Anmeldung die Angabe der Identifikationslogik mit dem Wert „Marktllokations-ID“ angegeben?	ja → 17		
				nein → 18		
Lieferantenwechsel	schnelle Identifikation	17	Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens 7 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Frist bei einem Lieferantenwechsel nicht eingehalten im Rahmen der schnellen Identifikation.
				ja → 19		

Lieferantenwechsel	langsame Identifikation	18	Liegt das Lieferbeginndatum der Anmeldung mindestens 10 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung?	nein	A10	Cluster: Ablehnung Frist bei einem Lieferantenwechsel nicht eingehalten im Rahmen der langsamen Identifikation.
				ja → 19		
19			Liegt für diese Marktllokation bereits eine gerade in Arbeit befindliche und noch nicht beantwortete Anmeldung vor?	ja	A11	Cluster: Ablehnung Andere Anmeldung in Bearbeitung.
				nein → 20		
20			Liegt die notwendige Zuordnungsermächtigung (Bilanzkreis/Bilanzierungsverfahren) vor?	nein	A12	Cluster: Ablehnung Zuordnungsermächtigung fehlt.
				ja → 21		
21			Liegt der Transaktionsgrund „Lieferbeginn und Ab-meldung aus der Ersatzversorgung“ vor?	nein		EBD E_0402_Prüfen, ob eine Abmeldeanfrage erforderlich
				ja → 22		
22			Ist der zum Anmeldedatum zugeordnete LF der GV?	ja		EBD E_0402_Prüfen, ob eine Abmeldeanfrage erforderlich
				nein	A14	Cluster: Ablehnung Grundversorger ist der Marktllokation nicht zugeordnet.

6.4.2 E_0402_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird. Der Netzbetreiber muss prüfen, ob eine Abmeldeanfrage zu senden ist.

6.4.3 E_0403_Abmeldeanfrage prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Besteht zum Folgetag des in der Abmeldeanfrage genannten Termins ein Vertragsverhältnis für diese Marktlotation mit dem Anschlussnutzer?	ja → 3 nein → 2		
2	Liegt dem LFA bereits eine bestätigte Netzabmeldung vor?	ja	A30	Cluster: Ablehnung Die Belieferung wurde zu dem angefragten Termin aus der Abmeldeanfrage bereits beendet und eine Abmeldung von dem LFA bereits versendet, die durch den NB bereits bestätigt wurde.
		nein	A31	Cluster: Zustimmung Zustimmung der Abmeldeanfrage zum in der bereits versendeten Abmeldung (welche noch nicht beantwortet wurde) genannten Termin.
3	Liegt in der Abmeldeanfrage der Transaktionsgrund Ein-/Auszug (Umzug) vor?	nein → 6		
		ja → 4		

4	Ist der Kunde aus der Abmeldeanfrage identisch mit dem Kunden beim LFA?	ja	A32	Cluster: Ablehnung Es handelt sich nicht um einen Einzug, da der Kunde aus der Abmeldeanfrage identisch mit dem Kunden beim LFA ist.
		nein → 5		
5	Hat der LFA Informationen darüber, dass sein Kunde nicht ausgezogen ist?	ja	A33	Cluster: Ablehnung Der LFA hat die Information, dass der Kunde nicht ausgezogen ist.
		nein	A34	Cluster: Zustimmung Der LFA beendet die Belieferung und teilt sein Lieferendedatum in der Antwort mit.
6	Liegt in der Abmeldeanfrage der Transaktionsgrund Wechsel vor?	nein → 8		
		ja → 7		
7	Bleibt das Vertragsverhältnis des LFA mit dem Kunden an dieser Marktllokation zum Tag nach dem Endedatum aus der Abmeldeanfrage bestehen?	ja	A35	Cluster: Ablehnung Es besteht eine Vertragsbindung.
		nein	A36	Cluster: Zustimmung

				Vertragsverhältnis wurde zum angefragten oder davor liegenden Termin beendet.
8	Befindet sich die Marktllokation zum Folgetag des Endedatums aus der Abmeldeanfrage in der Ersatzversorgung?	nein	A37	Cluster: Ablehnung Die Marktllokation befindet sich nicht in der Ersatzversorgung.
		ja	A38	Cluster: Zustimmung Ersatzversorgung wurde zum angefragten Termin beendet.

6.4.4 E_0404_Lieferbeginn prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Wurde eine Abmeldeanfrage gestellt?	nein → 6		
		ja → 2		
2	Hat der LFA fristgerecht geantwortet?	ja → 3		
		nein → 6		
3	Hat der LFA der Abmeldeanfrage widersprochen?	ja → 4		
		nein → 6		

4	Wurde in der Beantwortung der Abmeldeanfrage der Code A30 „Ablehnung: Die Belieferung wurde zu dem angefragten Termin aus der Abmeldeanfrage bereits beendet und eine Abmeldung von dem LFA bereits versendet, die durch den NB bereits bestätigt wurde.“ verwendet?	ja → 5	A50	Cluster: Ablehnung Der LFA hat der Abmeldeanfrage widersprochen.
		nein		
5	Wurde die NN-Anmeldung des LFN bereits durch den NB beantwortet?	ja		Ende Hinweis: Der vom LFN gestartete Lieferbeginnprozess (Anmeldung), der beim NB zur Versendung der Abmeldeanfrage an den LFA führte, wurde bereits durch einen vom LFA gestarteten Lieferendeprozess, der vor dem Eingang der Antwort der Abmeldeanfrage abgeschlossen wurde, beendet. Das führte dazu, dass der NB die Anmeldung des LFN vor dem Eingang der Antwort der Abmeldeanfrage bestätigt hatte. Somit ist an den LFN keine weitere Antwort auf seine Anmeldung mehr zu senden.
		nein → 6		

6	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	nein	A51	Cluster: Zustimmung Bestätigung der Anmeldung
		ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben/benennen.

6.5 AD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

6.5.1 E_0405_Anmeldung E/G prüfen

S_0003_Bestätigung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z43	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungs-relevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>
Z44	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

S_0004_Ablehnung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z09	O	<p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>
Z14	O	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>
Z30	O	<p>Ablehnung (kein Grund-/Ersatzversorgungsfall)</p> <p>Der Absender lehnt die weitere Bearbeitung der Transaktion ab, da es sich um keinen Ersatzversorgungsfall handelt und daher</p>

		die Fristen und Prozessschritte der normalen Regelprozesse eingehalten werden müssen, z. B. bei einer Meldung von NB an E/G
ZI3	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben:

6.6 AD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

6.6.1 E_0456_Lieferschein prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Handelt es sich bei der Marktlotation um eine verbrauchende Marktlotation?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Für diese Marktlotation ist kein Lieferschein zu versenden.
		ja → 2		
2	Liegt das Endedatum des Zeitraums des Lieferscheins in der Zukunft?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Endedatum liegt in der Zukunft.
		nein → 3		
3	Entspricht der Typ dieses Lieferscheins (Grund-/Arbeitspreis bzw. Arbeits-/Leistungspreis) für den übermittelten Zeitraum mit der an der Marktlotation hinterlegten Netznutzungsabrechnungsvariante (Grund-/Arbeitspreis bzw. Arbeits-/Leistungspreis)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Der Typ des Lieferscheins ist nicht identisch zur Netznutzungsabrechnungsvariante.
		ja → 4		
4	Handelt es sich um einen Lieferschein vom Typ „Grund-/Arbeitspreis“?	ja → 5		
		nein → 14		

5	Liegt in dem Lieferschein genannten Zeitraum mindestens ein Tag eines noch nicht stornierten Lieferscheins?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Überschneidender Zeitraum in noch nicht stornierten Lieferscheinen „Arbeits-/Grundpreis“
		nein → 6		
6	Handelt es sich um eine Marktlotation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlotation)?	ja → 7		
		nein → 8		
7	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich aus der zuvor für den Zeitraum ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose ergibt?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A06	Cluster: Ablehnung Energiemenge für pauschale Marktlotation stimmt nicht überein.
8	Liegen nach Reklamation beim MSB für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Energiemengen an der Marktlotation vom MSB vor?	nein	A07	Cluster: Ablehnung Energiemengen vom MSB an der Marktlotation fehlen und sind beim MSB reklamiert Hinweis: Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 01.12.2019 auf Basis

				der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt wurden. Siehe Mitteilung Nr. 6 zur MaKo 2020 (Az.: BK6-18-032) der Bundesnetzagentur vom 28.01.2020
		ja → 9		
9	Liegt für den im Lieferschein genannten Zeitraum für eine der genannten OBIS-Kennzahlen eine zusätzliche Energiemenge vor, die noch nicht storniert wurde?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Für einen Zeitabschnitt liegen für mindestens eine OBIS-Kennzahl mehrere Energiemengen vor.
		nein → 10		
10	Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen je OBIS-Kennzahl der Summe der Energiemengen der aus dem Lieferschein korrespondierenden OBIS-Kennzahl für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein → 11		
11	Handelt es sich um eine Marktlotation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?	ja → 12		
		nein → 13		

12	Entspricht die im Lieferschein übermittelte Energiemenge der Energiemenge, welche sich auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen ergibt?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A09	Cluster: Ablehnung Energiemenge widerspricht vertraglich vereinbarter Logik.
13	Entspricht die zuvor vom MSB übermittelte Summe der Energiemengen der Summe der Energiemengen aus dem Lieferschein für den vom Lieferschein abgedeckten Zeitraum?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A10	Cluster: Ablehnung Energiemengen stimmen nicht überein.
14	Handelt es sich um eine Marktlotation mit der messtechnischen Einordnung „keine Messung“ (pauschale Marktlotation)?	ja → 15		
		nein → 16		
15	Entspricht die Energiemenge aus dem Lieferschein den bilateral vertraglichen Vereinbarungen?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A11	Cluster: Ablehnung Energiemenge für pauschale Marktlotation stimmt nicht überein.

16	Liegen nach Reklamation für den korrespondierenden Zeitraum des Lieferscheins die Lastgänge an der Marktlotation vom MSB und ggf. das Leistungsmaximum (bei iMS vom MSB, bei kME mit RLM aus Lastgang vom LF entnommen und bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB) vor?	nein	A12	Cluster: Ablehnung Lastgänge vom MSB an der Marktlotation fehlen und sind beim MSB reklamiert oder vom NB fehlt die Nachricht „Arbeit und Leistungsmaximum Kalenderjahr vor Lieferbeginn“.
		ja → 17		
17	Handelt es sich um eine Marktlotation, deren Netznutzung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen abweichend zu den in GPKE Kapitel II. 6.2 beschriebenen Regelungen abgerechnet wird?	ja → 18		
		nein → 19		
18	Entspricht die Energiemenge bzw. das Leistungsmaximum aus dem Lieferschein den bilateral vertraglichen Vereinbarungen?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A13	Cluster: Ablehnung Energiemenge bzw. Leistungsmaximum aus dem Lieferschein entspricht nicht der vertraglich vereinbarten Energiemenge.
19	Handelt es sich um eine Marktlotation mit der messtechnischen Einordnung „iMS“?	ja → 20		
		nein → 21		

20	Entspricht das im Lieferschein übermittelte Leistungsmaximum dem Leistungsmaximum, das zuvor vom MSB übermittelt wurde oder dem Leistungsmaximum, welches bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB an den LF übermittelt wurde?	nein	A14	Cluster: Ablehnung Leistungsmaximum aus dem Lieferschein ist nicht identisch zum vorliegenden Leistungsmaximum.
		ja → 22		
21	Entspricht das im Lieferschein übermittelte Leistungsmaximum dem vorliegenden Leistungsmaximum beim LF, welches aus dem Lastgang vom MSB entnommen oder das Leistungsmaximum, welches bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel vom NB an den LF übermittelt wurde?	nein	A15	Cluster: Ablehnung Leistungsmaximum unplausibel
		ja → 22		
22	Entspricht jede auf dem Lieferschein vorkommende Energiemenge je Position (OBIS-Kennzahl und Zeitraum) einer Summe der vom MSB zuvor übermittelten ¼ h-Werte unter Berücksichtigung von möglichen kaufmännischen Rundungen?	ja	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung
		nein	A16	Cluster: Ablehnung Energiemenge aus dem Lieferschein entspricht nicht der Summe aus dem Lastgang.

6.6.2 E_0458_ Weitere Bearbeitung prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

6.7 AD: Netznutzungsabrechnung

6.7.1 E_0406_Netznutzungsrechnung prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

6.7.2 E_0452_Nicht-Zahlungsavise prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

6.7.3 E_0407_erneut Netznutzungsabrechnung prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

6.7.4 E_0459_Prüfen, ob Antwort auf Stornierung erforderlich

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

6.8 AD: Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend

6.8.1 E_0408_Änderung vom NB prüfen

S_0005_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0007_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung

		Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZF9	O	Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.
ZI3	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben
ZI5	X	Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

S_0009_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung

		Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI3	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben
ZI5	X	Ablehnung Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

S_0013_Antwort auf Änderung der Marktlotionsstruktur

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
ZJ5	X	<p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlotation</p> <p>Die ID der Marktlotation wurde einer Marktlotation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p>

6.8.2 E_0409_Änderung vom NB prüfen**S_0006_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0008_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0010_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0014_Antwort auf Änderung der Lokationsbündelstruktur

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.9 AD: Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend

6.9.1 E_0410_Änderung vom LF prüfen

S_0015_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0017_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E13	O	<p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none">• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

6.10 AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom LF (verantwortlich) ausgehend**6.10.1 E_0411_Änderung vom LF prüfen****S_0016_Antwort auf Änderung vom LF**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.11 AD: Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend**6.11.1 E_0415_Änderung vom MSB prüfen****S_0018_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.12 AD: Weiterleitung der Stammdatenänderung vom MSB (verantwortlich) ausgehend**6.12.1 E_0412_Änderung vom MSB prüfen****S_0019_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.12.2 E_0416_Änderung vom MSB prüfen**S_0020_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.13 AD: Stammdatensynchronisation

6.13.1 E_0453_Änderung prüfen

In der Konsultationssitzung im März 2021 wurden von der BNetzA umfassende Änderungen zur Stammdatensynchronisation beschlossen. Aus diesem Grund müssen weitere Prüfschritte in diesem EBD aufgenommen werden, die zeitnah erstellt und eingearbeitet werden. Spätestens im Mai 2021 wird dieses EBD veröffentlicht und muss zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden.

6.13.2 E_0460_Änderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

6.14 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an NB (verantwortlich)**6.14.1 E_0418_Anfrage vom LF prüfen****S_0021_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0023_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

S_0024_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>

S_0025_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

S_0101_Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0027_Ablehnung der Anfrage der Marktllokationsstruktur

Code	Operator	Name
ZJ5	X	Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktllokation Die ID der Marktllokation wurde einer Marktllokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.

6.14.2 E_0419_Änderung vom NB prüfen**S_0006_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

S_0008_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0010_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

6.14.3 E_0420_Änderung vom NB prüfen

S_0005_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0007_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0009_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktllokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktllokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

6.15 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an NB (verantwortlich)**6.15.1 E_0421_Anfrage vom MSB prüfen****S_0022_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0026_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

S_0028_Antwort auf Anfrage der Lokationsbündelstruktur

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

6.15.2 E_0423_Änderung vom NB prüfen**S_0006_Antwort auf Änderung vom NB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0008_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0010_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

6.15.3 E_0422_Änderung vom NB prüfen

S_0005_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0007_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0009_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktllokation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktllokation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

6.16 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von ÜNB

6.16.1 E_0413_Anfrage prüfen vom ÜNB

S_0029_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0030_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktllokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktllokation. Da bei erzeugenden Marktllokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktllokation.</p>

6.16.2 E_0414_Änderung vom NB prüfen

S_0007_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0009_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

6.16.3 E_0464_Änderung vom NB prüfen

S_0008_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung – Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

S_0010_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZI3	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Strom SLP/TLP Marktlotation wurde > 200.000 kWh angegeben.
ZI5	X	Ablehnung – Die spezifische Arbeit für eine TLP Marktlotation wurde > 80 kWh/K angegeben.
ZI7	X	Ablehnung – Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben.

6.17 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an LF (verantwortlich)**6.17.1 E_0424_Anfrage vom NB prüfen****S_0031_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktklokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktklokation. Da bei erzeugenden Marktklokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktklokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0032_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

S_0033_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktklokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktklokation. Da bei erzeugenden Marktklokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktklokation.</p>

6.17.2 E_0425_Änderung vom LF prüfen**S_0016_Antwort auf Änderung vom LF**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.18 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an LF (verantwortlich)

6.18.1 E_0465_Weiterleitung der Anfrage prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

6.18.2 E_0426_Anfrage vom MSB prüfen

S_0031_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden.</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktllokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktllokation. Da bei erzeugenden Marktlkationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktllokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

6.18.3 E_0427_Anwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

S_0034_Anwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0035_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	<p>Ablehnung – Verantwortlicher hat nicht geantwortet.</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>
ZG0	X	<p>Ablehnung – Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden.</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktklokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktklokation. Da bei erzeugenden Marktklokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktklokation.</p>

6.18.4 E_0428_Änderung vom LF prüfen**S_0016_Antwort auf Änderung vom LF**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.19AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von LF an MSB (verantwortlich)**6.19.1 E_0466_Weiterleitung der Anfrage prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

6.19.2 E_0429_Anfrage vom LF prüfen**S_0038_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0094_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktklokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den</p>

		Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

6.19.3 E_0430_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

S_0036_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0037_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung– Verantwortlicher hat nicht geantwortet. NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.

S_0098_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktllokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktllokation. Da bei erzeugenden Marktllokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktllokation.
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.

S_0099_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

6.19.4 E_0431_Änderung vom MSB prüfen**S_0039_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0019_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.19.5 E_0432_Änderung vom MSB prüfen**S_0040_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0020_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.20 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von NB an MSB (verantwortlich)**6.20.1 E_0436_Anfrage vom NB prüfen****S_0038_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

6.20.2 E_0434_Änderung vom MSB prüfen**S_0039_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0019_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.20.3 E_0435_Änderung vom MSB prüfen**S_0040_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0020_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.21 AD: Anfrage zur Stammdatenänderung von MSB an MSB (verantwortlich)**6.21.1 E_0467_Weiterleitung der Anfrage prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

6.21.2 E_0446_Anfrage vom MSB prüfen**S_0038_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0102_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	<p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>

6.21.3 E_0447_Antwort auf Weiterleitung Anfrage prüfen

S_0041_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

S_0100_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenummer an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZD3	X	<p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>

6.21.4 E_0448_Änderung vom MSB prüfen**S_0039_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0019_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.21.5 E_0449_Änderung vom MSB prüfen**S_0040_Antwort auf Änderung**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0020_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.22 AD: Information über die Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

6.22.1 E_0455_Information prüfen

In der Konsultationssitzung im März 2021 wurden von der BNetzA umfassende Änderungen zur Information über die Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB beschlossen. Aus diesem Grund müssen weitere Prüfschritte in diesem EBD aufgenommen werden, die zeitnah erstellt und eingearbeitet werden. Spätestens im Mai 2021 wird dieses EBD veröffentlicht und muss zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden.

6.22.2 E_0454_Information prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

6.23 AD: Information über die Beendigung der Zuordnung einer Marktllokation zur Datenaggregation durch den ÜNB

6.23.1 E_0438_Information prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

6.23.2 E_0450_Information prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

6.24 AD: Bestellung Änderung des Bilanzierungsverfahrens oder Gerätekonfiguration vom LF an den NB

6.24.1 E_0439_Bestellanforderung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt eine Zuordnungsermächtigung für die gewünschte Prognosegrundlage im betroffenen Bilanzkreis vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsproblem
		ja → 2		
2	Sind alle Messlokationen der Marktlokation mit einem iMS ausgestattet?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Nicht alle Messlokationen der Marktlokation mit iMS ausgestattet.
		ja → 3		
3	Besteht ein Wahlrecht durch den LF?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Kein Wahlrecht des Bilanzierungsverfahrens für die Marktlokation
		ja → 4		

4	Ist die gewünschte Prognosegrundlage zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Änderung zum gewünschten Termin bereits umgesetzt.
		nein → 5		
5	Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zustimmung ohne Korrekturen

6.25 AD: Bestellung Änderung Gerätekonfiguration vom NB an MSB

6.25.1 E_0440_Bestellanforderung prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die gewünschte Gerätekonfiguration zum gewünschten Termin bereits umgesetzt?	ja	A01	Gewünschte Gerätekonfiguration liegt zum Termin bereits vor.
		nein → 2		
2	Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Gerätekonfiguration den Prozessfristvorgaben?	nein	A02	Fristüberschreitung
		ja → 3		
3	War es im vorgesehenen Zeitrahmen möglich, einen stabilen Verbindungsaufbau zur Konfiguration des iMS herzustellen?	nein	A03	Kein stabiler Verbindungsaufbau zur Konfiguration des iMS
		ja	--	Gerätekonfiguration gemäß Bestellanforderung starten.

6.26 AD: Verarbeitung der Ablehnung der Gerätekonfiguration durch NB

6.26.1 E_0463_Ablehnung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

6.27 AD: Geschäftsdatenanfrage von LF**6.27.1 E_0441_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen**

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	--	Stammdaten versenden
		nein → 2		
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum z. B. auf-grund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten?	nein	A01	Keine Berechtigung
		ja	--	Stammdaten versenden

6.27.2 E_0442_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der LF im angefragten Zeitraum der genannten Marktlotation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	A01	Falscher Prozess Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.
		nein → 2		
2	Ist der LF für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte in der angefragten Granularität zu erhalten? Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung.	nein	A02	Keine Berechtigung
		ja → 3		
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	A03	Es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlotation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
		ja → 4		
4	Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlotation, Messlokation oder Tranche erfasst?	nein	A04	Die angefragten Werte sind nicht vorhanden.
		ja	--	Werte versenden

6.28 AD: Geschäftsdatenanfrage von MSB an NB

6.28.1 E_0443_Geschäftsdatenanfrage zu Stammdaten prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der MSB im angefragten Zeitraum der genannten Marktllokation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	--	Stammdaten versenden
		nein → 2		
2	Ist der MSB für den angefragten Zeitraum z. B. auf-grund einer Vollmacht berechtigt die angefragten Stammdaten zu erhalten?	nein	A01	Keine Berechtigung
		ja	--	Stammdaten versenden

6.29 AD: Geschäftsdatenanfrage von NB an MSB

6.29.1 E_0444_Geschäftsdatenanfrage zu Werten prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist der NB im angefragten Zeitraum der genannten Marktlotation, Messlokation bzw. Tranche zugeordnet?	ja	A01	Falscher Prozess Hinweis: WiM Geschäftsprozess „Reklamation von Werten beim MSB“ ist zu verwenden.
		nein → 2		
2	Ist der NB für den angefragten Zeitraum berechtigt die angefragten Werte zu erhalten? Auflistung, siehe WiM Strom, Kapitel „Zu übermittelnde Werte“ in der jeweils gültigen Fassung	nein	A02	Keine Berechtigung
		ja → 3		
3	Mussten die angefragten Werte in Art und Umfang in der Vergangenheit erfasst werden?	nein	A03	Es wurden Werte angefragt, die es auf der genannten Marktlotation, Messlokation oder Tranche nicht geben kann.
		ja → 4		
4	Wurden die angefragten Werte auf der genannten Marktlotation, Messlokation oder Tranche erfasst?	nein	A04	Die angefragten Werte sind nicht vorhanden.
		ja	--	Werte versenden

6.30 AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB**6.30.1 E_0445_Geschäftsdaten zu Werten prüfen****S_0043_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

6.30.2 E_0461_Geschäftsdaten zu Stammdaten prüfen**S_0044_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

6.31 Stornierung

6.31.1 S_0086_Bestätigung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

6.31.2 S_0087_Ablehnung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
Z14	X	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>
ZE1	X	Ablehnung – zu stornierender Vorgang wurde schon beantwortet

		Der Absender lehnt die Transaktion ab, der angefragte Vorgang wurde bereits beantwortet.
--	--	--

7 MaBiS

7.1 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an NB

7.1.1 E_0020_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	A03	Cluster: Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
		nein → 4		

4	Ist genau eines der angegebenen Bilanzierungsgebiete das Bilanzierungsgebiet des Empfängers?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 6		
6	Ist der Empfänger zum Aktivierungsbeginn für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete zuständig?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		

9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A09	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 10		
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A10	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A11	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A12	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.2 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Netzzeitreihe an BIKO

7.2.1 E_0024_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB nicht gültig
		ja → 4		

4	Ist das Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB nicht gültig
		ja → 5		
5	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 6		
6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für eines der zwei angegebenen Bilanzierungsgebiete?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet des verantwortlichen NB, Bilanzierungsgebiet des benachbarten NB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		

9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A09	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 10		
10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A10	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A11	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A12	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.3 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an NB

7.3.1 E_0010_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die ID bereits für die Identifikation eines Nicht-MaBiS-ZP verwendet?	ja	A03	Cluster: Ablehnung ID bereits außerhalb MaBiS verwendet
		nein → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		

5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeit-punkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.4 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Netzzeitreihe an BIKO

7.4.1 E_0009_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A03	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 4		
4	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeit-punkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A04	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A05	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.5 AD: Abstimmung der Netzzeitreihe

7.5.1 E_0040_NZR prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		

5	Entsprechen die Energiemengen der NZR den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.6 AD: Übermittlung der Netzzeitreihe

7.6.1 E_0008_NZR prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A03	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.7 AD: Übermittlung Datenstatus der Netzzeitreihe

7.7.1 E_0066_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der NZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus "Abgerechnete Daten KBKA" für die höchste Version der NZR mit dem Daten-status "Abgerechnete Daten" oder "Abrechnungsdaten KBKA" in diesem Bilanzierungsmonat

7.7.2 E_0067_Datenstatus nach Eingang einer Netzzeitreihe vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für die Clearingphase BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

7.8 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom NB an LF

7.8.1 E_0007_LF-SZR (Kategorie A) prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		

5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.9 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Erstabonnierung)

7.9.1 E_0048_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

7.10 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (Einzelanforderung)

7.10.1 E_0046_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.10.2 E_0047_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		
Je Marktllokation erfolgen die nachstehenden Prüfungen:				

4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz bzw. ergänzte Marktllokation
		nein → 5		
5	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		
6	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		

	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.11 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen NB und LF (gültige Abbonnierung)

7.11.1 E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeit-raum bereits beendet wurde).
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachstehenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		

4	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		
5	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		

	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.12 AD: Übermittlung der Lieferantensummenzeitreihe vom ÜNB an LF

7.12.1 E_0041_Lieferantensummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		

5	Entsprechen die Energiemengen der LF-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.13 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Erstabonnierung)**7.13.1 E_0005_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

7.14 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (Einzelanforderung)**7.14.1 E_0013_Einzelanforderung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.14.2 E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		

2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie B)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 5		
5	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		

6	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		

	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.15 AD: Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF (gültige Abonnierung)

7.15.1 E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-CL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeit-raum bereits beendet wurde).
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie B)?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-CL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		

4	Ist in der LF-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		
5	Ist die in der LF-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des LF?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und LF ausgetauschten Version des Pro-fils?	nein		

	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.16 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

7.16.1 E_0015_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		

5	Ist der ÜNB zum Aktivierungsbeginn für das Bilanzierungsgebiet zuständig?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 6		
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Spannungsebene und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A08	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 9		
9	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A09	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 10		

10	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A10	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A11	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.17 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für Bilanzierungsgebietssummenzeitreihen vom ÜNB an BIKO und NB

7.17.1 E_0035_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle:				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsende in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Aktivierungsende bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		

5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Deaktivierungszeitpunkt bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.18 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Erstabonnierung)

7.18.1 E_0051_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.19 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (Einzelanforderung)

7.19.1 E_0016_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.19.2 E_0017_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		

Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
4	Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz/ergänzte Marktllokation
		nein → 5		
5	Ist in der BG-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		
6	Ist die in der BG-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein		

	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.20 AD: Übermittlung Bilanzierungsgebietsclearingliste von ÜNB an NB (gültige Abonnie rung)

7.20.1 E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges BG-CL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Abonnement wurde nicht bestellt (bedeutet auch, dass ein Abonnement für diesen Zeit-raum bereits beendet wurde).
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten BG-CL zur Version der BG-SZR (Kategorie B)?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der BG-CL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		

4	Ist in der BG-CL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 5		
5	Ist die in der BG-CL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB ausgetauschten Version des Profils?	nein		

	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis der Summe der 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.21 AD: Übermittlung der Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom ÜNB

7.21.1 E_0036_Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang einer Zeitreihe nach Ablauf der Clearing-frist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.22 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe an ÜNB

7.22.1 E_0062_BG-SZR (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der BG-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.22.2 E_0019_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

7.23 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

7.23.1 E_0053_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der BG-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

7.23.2 E_0054_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzierungsgebietssummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.23.3 E_0055_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmittelung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Aktueller Datenstatus Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		

3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

7.24 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

7.24.1 E_0034_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		

5	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für das angegebene Bilanzierungsgebiet?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 6		
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A08	Cluster: Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 9		
9	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A09	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 10		

10	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A10	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 11		
11	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A11	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A12	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.25 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

7.25.1 E_0018_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		

5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.26 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Erstabonnierung)

7.26.1 E_0069_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

7.27 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen NB und BKV (Einzelanforderung)**7.27.1 E_0068_Einzelanforderung prüfen**

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	A01	Kein Lieferant zugeordnet
		ja → Ende		

7.28 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB an BIKO und BKV

7.28.1 E_0038_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.29 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und NB

7.29.1 E_0063_BK-SZR (Kategorie A) prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie A) den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.29.2 E_0021_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

7.30 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an NB und BKV

7.30.1 E_0056_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der BK-SZR mit dem Daten-status „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version (der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

7.30.2 E_0057_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie A) vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.30.3 E_0058_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

7.31 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

7.31.1 E_0011_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Erfolgt die Aktivierung des MaBiS-ZP auf Ebene des Bilanzierungsgebiet?	nein → 8		
		ja → 5		

5	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 6		
6	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 10		
8	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Regelzone, Bilanzkreis und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 10		

10	Ist der Bilanzkreis zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 11		
11	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A10	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 12		
12	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A11	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja 13		
13	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A12	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A13	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.32 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

7.32.1 E_0012_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		

5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.33 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Erstabonnierung)**7.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

7.34 AD: Anforderung und Übermittlung Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen ÜNB und BKV (Einzelanforderung)**7.34.1 E_0039_Einzelanforderung prüfen**

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Sind in dem angefragten Gebiet (Bilanzierungsgebiet oder Regelzone) für diesen Bilanzkreis LF-SZR zum angegebenen Zeitpunkt gültig?	nein	A01	Kein Lieferant zugeordnet
		ja → Ende		

7.35 AD: Abbestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone**7.35.1 E_0022_Abbestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Abbestellung fristgerecht?	nein	A01	Fristüberschreitung
		ja → 2		
2	Erfolgt die Abbestellung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → Ende		

7.36 AD: Bestellung der Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone**7.36.1 E_0003_Bestellung der Aggregationsebene RZ prüfen**

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Bestellung fristgerecht?	nein	A01	Fristüberschreitung
		ja → 2		
2	Erfolgt die Bestellung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → Ende		

7.37 AD: Übermittlung der Bilanzkreissummenzeitreihe vom ÜNB an BIKO und BKV

7.37.1 E_0023_Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.38 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BKV an BIKO und ÜNB

7.38.1 E_0064_BK_SZR (Kategorie B) prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der BK-SZR (Kategorie B) den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.38.2 E_0025_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja nein → 2	A01	Fristüberschreitung
2	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 3 ja → 5		
3	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	nein → 4 ja → Ende		
4	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	nein ja → Ende	A02	Falsche Aggregationsebene BG
5	Hat der BKV dem BIKO für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja nein → Ende	A03	Falsche Aggregationsebene RZ

7.39 AD: Übermittlung Datenstatus für die Bilanzkreissummenzeitreihe vom BIKO an ÜNB und BKV

7.39.1 E_0026_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
Je höchster Version der BK-SZR mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat erfolgen nachfolgende Prüfungen:				
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2		
		ja → 5		
2	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 3		
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → Ende		
4	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“

5	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende		
		nein → 6		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ
6	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja → 7	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 7	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen:				
7	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus „Abgerechnete Daten“?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“

7.39.2 E_0042_Datenstatus nach Eingang einer Bilanzkreissummenzeitreihe (Kategorie B) vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2		
		ja → 5		
2	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 3		
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → Ende		
4	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“
5	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende		
		nein → 6		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ

6	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja → 7	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 7	A02	Datenstatus „Prüfdaten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigem MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen:				
7	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.39.3 E_0043_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Befindet sich der MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ?	nein → 2		
		ja → 8		

2	Hat der BKV für den BK dieses MaBiS-ZP in diesem Bilanzierungsmonat die Aggregationsebene RZ abbestellt?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 3		
3	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → 4		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → Ende		
4	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 5		

5	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 6		
6	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein → 7		
7	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase KBKA?	ja	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		nein → Ende		
8	Hat der BKV für diesen Bilanzierungsmonat bereits mitgeteilt, dass die weiteren Prüfungen auf Ebene des BG stattfinden müssen?	ja → Ende		
		nein → 9		Setzen des Datenstatus für die Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ

9	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 10		
10	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 11		

11	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja → 12	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
		nein → 12	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“ Setzen des Datenstatus für die der Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene RZ zugehörigen Version des MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG
Die folgenden Aktionen sind je zugehörigen MaBiS-ZP auf der Aggregationsebene BG zu durchlaufen:				
12	Hat die zugehörige Version auf der Aggregationsebene RZ den Datenstatus Abrechnungsdaten?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.40 AD: Aktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

7.40.1 E_0027_MaBiS-ZP Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		

5	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 6		
6	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Aggregationsverantwortlicher, Bilanzierungsgebiet, Regelzone und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 7		
7	Ist der ÜNB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A07	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 8		
8	Passt die OBIS-Kennzahl zum ZRT?	nein	A08	Cluster: Ablehnung OBIS nicht passend
		ja → 9		
9	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A09	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A10	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.41 AD: Deaktivierung eines MaBiS-Zählpunkts für den Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an BIKO und NB

7.41.1 E_0028_MaBiS-ZP Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A04	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 5		

5	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A05	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A06	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.42 AD: Austausch der Deltazeitreihenübertrag-Liste von ÜNB an NB

7.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der DZÜ-Liste innerhalb der Clearing-phase für DZÜ?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Eingang liegt nicht innerhalb der Clearing-phase DZÜ
		ja → 2		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
2	Ist die Marktllokation bekannt?	nein	A02	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation ist nicht bekannt
		ja → 3		
3*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen Ist mit Werten des NB zu allen Stammdaten gefüllt
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Erwartung des NB?	nein		
	Entspricht das Bilanzierungsende der Erwartung des NB?	nein		

	Entspricht das normierte Profil dem zwischen NB und LF ausgetauschten normierten Profil?	nein		
	Entspricht die Versionsangabe des Profils der zwischen NB und ÜNB für SLS ausgetauschten Version des Profils?	nein		
	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	nein		
	Entspricht die tatsächlich bilanzierte Menge der erwarteten bilanzierten Menge (monatlich gemessene Menge auf Basis von 1/4-h-Werten)?	nein		
	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten?	nein		
	Ist der Übertrag der Energiemenge der Marktllokation aus der ÜNB-DZR in die NB-DZR berechtigt?	nein		

** Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt. Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.*

Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.

7.43 AD: Übermittlung des Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB an BIKO und NB

7.43.1 E_0029_Deltazeitreihenübertrag prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	A01	Eingang liegt nicht innerhalb der Clearing-phase DZÜ
		ja → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.44 AD: Übermittlung Prüfmitteilung des Deltazeitreihenübertrags von NB über BIKO an ÜNB

7.44.1 E_0065_DZÜ prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden?	nein	A02	Cluster: Ablehnung DZÜ-Liste nicht vorhanden
		ja → 3		
3	Entsprechen die Energiemengen des DZÜ den auf Basis des Prüfergebnisses der DZÜ-Liste ermittelten Energie-mengen?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A04	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.44.2 E_0030_Prüfmitteilung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ?	nein	A01	Eingang liegt nicht innerhalb der Clearingphase DZÜ
		ja → Ende		

7.45 AD: Übermittlung Datenstatus des Deltazeitreihenübertrags vom BIKO an ÜNB und NB

7.45.1 E_0059_Datenstatus nach erfolgter Bilanzkreisabrechnung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version des DZÜ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

7.45.2 E_0060_Datenstatus nach Eingang eines Deltazeitreihenübertrags vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	--	--	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.45.3 E_0061_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmitteilung vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmitteilung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		
3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung innerhalb der Clearingphase für DZÜ der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

7.46 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für den Bilanzkreisabweichungssaldo zwischen BKV und BIKO

7.46.1 E_0031_Anforderung Clearingliste BAS prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.47 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Netzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und NB

7.47.1 E_0032_Anforderung Clearingliste NB-DZR prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.48 AD: Anforderung und Übermittlung der Clearingliste für die Übertragungsnetzbetreiber-Deltazeitreihe zwischen BIKO und ÜNB

7.48.1 E_0033_Anforderung Clearingliste ÜNB-DZR prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.49 AD: Übermittlung der Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe

7.49.1 E_0093_LF-AASZR prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Abweisung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Cluster: Abweisung Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat und MaBiS-ZP bereits vor?	ja	A03	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 4		
4	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A04	Cluster: Abweisung Version nicht zugelassen
		ja → 5		

5	Entsprechen die Energiemengen der LF-AASZR den erwarteten Energiemengen?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A06	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.50 AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Erstabonnierung)

7.50.1 E_0094_Erstabonnierung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird und ausschließlich die Liste versandt wird.

7.51 AD: Anforderung der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste einmalig oder durch ein Abonnement (Einzelanforderung)

7.51.1 E_0095_Einzelanforderung prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da die Ablehnung über eine APERAK erfolgt.

7.52 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (gültige Abonnierung)

7.52.1 E_0096_Marktlifikationen mit LF-AACL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für diesen MaBiS-ZP ein gültiges LF-AACL Abonnement vor?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-AACL der Version der LF-AASZR?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 3		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				
3	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-AACL nicht enthalten?	ja	A03	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 4		
4		ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet

	Ist in der LF-AACL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	nein → 5		
5	Ist die in der LF-AACL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 6		
6*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht die tatsächliche Ausfallarbeitsmenge der erwarteten Ausfallarbeitsmenge?	nein		

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt.

7.53 AD: Austausch der Lieferantenausfallarbeitsclearingliste (Einzelanforderung)

7.53.1 E_0097_Marktlifikationen mit LF-AACL abgleichen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entspricht die Gültigkeit (Monat) dem angefragten Zeitraum?	nein	A01	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Zeitraum nicht plausibel
		ja → 2		
2	Entspricht der MaBiS-ZP dem angefragten MaBiS-ZP?	nein	A02	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste MaBiS-ZP entspricht nicht dem angefragten MaBiS-ZP
		ja → 3		
3	Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-AACL der Version der LF-AASZR?	nein	A03	Cluster: Ablehnung der gesamten Liste Version nicht zugelassen
		ja → 4		
Je Marktllokation erfolgen die nachfolgenden Prüfungen:				

4	Ist eine erwartete Marktllokation in der LF-AACL nicht enthalten?	ja	A04	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zusätzlicher Datensatz / ergänzte Marktllokation
		nein → 5		
5	Ist in der LF-AACL eine Marktllokation enthalten, die im Bilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht zugeordnet ist?	ja	A05	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Marktllokation falschem LF zugeordnet
		nein → 6		
6	Ist die in der LF-AACL enthaltene Marktllokation dem MaBiS-ZP zugeordnet?	nein	A06	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Zu viele Marktllokationen enthalten / entfallene Marktllokation
		ja → 7		
7*	Entspricht das Bilanzierungsgebiet dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzierungsgebiet?	nein	A07	Cluster: Korrekturliste wegen Ablehnung Bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt / fehlen
	Entspricht der Bilanzkreis dem zwischen NB und LF ausgetauschten Bilanzkreis?	nein		
	Entspricht die tatsächliche Ausfallarbeitsmenge der erwarteten Ausfallarbeitsmenge?	nein		

* Alle Prüfungen sind auszuführen. Wenn mindestens eine Prüfung ein negatives Ergebnis ergibt, wird in der Korrekturliste ein Eintrag mit der genannten Ablehnung erstellt und mit allen abweichenden bilanzierungsrelevanten Stammdaten der jeweiligen Marktllokation gefüllt.

7.54 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)

7.54.1 E_0071_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		

5	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 6		
6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für den angegebenen Redispatch-Bilanzkreis des NB?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Bilanzkreis des LF und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Bilanzkreis des LF und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Ist der Bilanzkreis des LF zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Bilanzkreis nicht gültig
		ja → 10		

10	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A10	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 11		
11	Passt die Angabe des Mediums zum ZRT?	nein	A11	Cluster: Ablehnung Medium nicht passend
		ja → 12		
12	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A12	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A13	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.55 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die mtl. AAÜZ zwischen NB und BKV(LF)

7.55.1 E_0072_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 5		

5	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A05	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 6		
6	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A07	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.56 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen NB und BKV(LF)

7.56.1 E_0073_AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.57 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(LF) an NB

7.57.1 E_0098_monatliche AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der AAÜZ den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.57.2 E_0074_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

7.58 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(LF)

7.58.1 E_0075_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Datenstatus „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

7.58.2 E_0076_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.58.3 E_0077_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung zur AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmittelung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		

3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

7.59 AD: Aktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)

7.59.1 E_0078_MaBiS-ZP AAÜZ Aktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Aktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Aktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist die richtige Regelzone angegeben?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Regelzone falsch
		ja → 4		
4	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 5		

5	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Aktivierungsbeginn in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A05	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 6		
6	Ist der Sender zum Aktivierungsbeginn der verantwortliche NB für den angegebenen Redispatch-Bilanzkreis des ANB?	nein	A06	Cluster: Ablehnung Keine Berechtigung
		ja → 7		
7	Existiert bereits ein abweichendes Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Redispatch-Bilanzkreis des anfnB und ZRT unter der ID des MaBiS-ZP?	ja	A07	Cluster: Ablehnung Abweichender MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 8		
8	Existiert bereits für das genannte Tupel aus Bilanzierungsgebiet, Redispatch-Bilanzkreis des ANB, Redispatch-Bilanzkreis des anfnB und ZRT eine abweichende ID des MaBiS-ZP?	ja	A08	Cluster: Ablehnung Abweichende ID zum MaBiS-ZP bereits vorhanden
		nein → 9		
9	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des anfnB zum Aktivierungsbeginn gültig?	nein	A09	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des anfnB nicht gültig
		ja → 10		

10	Ist der NB zur Aktivierung des ZRT berechtigt?	nein	A10	Cluster: Ablehnung ZRT Aktivierung nicht berechtigt
		ja → 11		
11	Passt die Angabe des Mediums zum ZRT?	nein	A11	Cluster: Ablehnung Medium nicht passend
		ja → 12		
12	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Aktivierung bereits aktiviert?	ja	A12	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits aktiviert
		nein	A13	Cluster: Zustimmung Aktivierung durchgeführt

7.60 AD: Deaktivierung eines MaBiS-ZP für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) zwischen NB und BKV (anfNB)

7.60.1 E_0079_MaBiS-ZP AAÜZ Deaktivierung prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt die Deaktivierung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Erfolgt die Deaktivierung zum Monatsersten 00:00 Uhr?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig
		ja → 3		
3	Ist das Bilanzierungsgebiet zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Bilanzierungsgebiet nicht gültig
		ja → 4		
4	Ist der Redispatch-Bilanzkreis des ANB zum Zeitpunkt der Deaktivierung in der Regelzone des BIKO gültig?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Redispatch-Bilanzkreis des ANB nicht gültig
		ja → 5		

5	Ist der MaBiS-ZP zum Zeitpunkt der Deaktivierung bereits deaktiviert?	ja	A05	Cluster: Ablehnung MaBiS-ZP bereits deaktiviert
		nein → 6		
6	Sind für den MaBiS-ZP Zeitreihen nach dem Zeitpunkt der Deaktivierung bereits vorhanden?	ja	A06	Cluster: Ablehnung Deaktivierung, Zeitreihen vorhanden
		nein	A07	Cluster: Zustimmung Deaktivierung durchgeführt

7.61 AD: Übermittlung der monatlichen Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe zwischen ANB und BKV (anfNB)

7.61.1 E_0080_AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → 2		
2	Ist der MaBiS-ZP zum betrachteten Bilanzierungsmonat aktiv?	nein	A02	Gewählter Zeitraum nicht zulässig
		ja → 3		
3	Wird die Frist von 2 WT vor dem erforderlichen Versand der Zeitreihe nach der Aktivierung eingehalten?	nein	A03	Fristunterschreitung
		ja → 4		
4	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A04	Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 5		
5	Ist die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP höher als die bisher höchste verarbeitete Version der Zeitreihe für diesen Bilanzierungsmonat und diesen MaBiS-ZP?	nein	A05	Version nicht zugelassen
		ja → Ende		

7.62 AD: Übermittlung Prüfmitteilung für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) vom BKV(anfNB) an NB

7.62.1 E_0099_monatliche AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BKV				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt die Version der Zeitreihe des MaBiS-ZP für diesen Bilanzierungsmonat bereits vor?	ja	A01	Cluster: Abweisung Zeitreihe bereits vorhanden
		nein → 2		
2	Entsprechen die Energiemengen der AAÜZ den erwarteten Energiemengen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Energiemenge falsch / nicht plausibel
		ja	A03	Cluster: Zustimmung Zeitreihe akzeptiert

7.62.2 E_0081_Prüfmitteilung AAÜZ prüfen

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung nach Ablauf der Clearingfrist für die KBKA?	ja	A01	Fristüberschreitung
		nein → Ende		

7.63 AD: Übermittlung Datenstatus für die monatliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (AAÜZ) an NB und BKV(anfNB)

7.63.1 E_0082_Datenstatus AAÜZ nach erfolgter BKA vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die BKA (ohne KBKA) erfolgt?	ja	A03	Datenstatus „Abgerechnete Daten“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Daten-status „Abrechnungsdaten“ in diesem Bilanzierungsmonat.
		nein	A06	Datenstatus „Abgerechnete Daten KBKA“ für die höchste Version der AAÜZ mit dem Daten-status „Abrechnungsdaten“, „Abgerechnete Daten“ oder „Abrechnungsdaten KBKA“ in diesem Bilanzierungsmonat.

7.63.2 E_0083_Datenstatus nach Eingang einer AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Erfolgt der Eingang der Zeitreihe vor Ablauf der Frist für den Erstaufschlag?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A02	Datenstatus „Prüfdaten“

7.63.3 E_0084_Datenstatus nach Vorliegen einer Prüfmittelung zur AAÜZ vergeben

Prüfende Rolle: BIKO				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die eingegangene Prüfmittelung positiv?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A02 Datenstatus „Prüfdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 2		
2	Liegt der Datenstatus „Prüfdaten“ vor?	nein	A**	Hinweis: A** wird durch richtigen Code aus dem System des BIKO ersetzt. Mögliche Codes sind: A01 Datenstatus „Abrechnungsdaten“ A03 Datenstatus „Abgerechnete Daten“ A04 Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“
		ja → 3		

3	Erfolgt der Eingang der Prüfmitteilung vor Ablauf der Frist für die Clearingphase der BKA (ohne KBKA)?	ja	A01	Datenstatus „Abrechnungsdaten“
		nein	A04	Datenstatus „Abrechnungsdaten KBKA“

8 MPES

8.1 AD: Kündigung

8.1.1 E_0303_Kündigung prüfen

S_0045_Bestätigung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

S_0046_Ablehnung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der An-frage vorhanden	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>
Z29	X	--	<p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>
Z34	X	--	<p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungs-termin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>

8.2 AD: Lieferbeginn

8.2.1 E_0305_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar

S_0051_Ablehnung Anmeldung

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem) Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da - der Bilanzkreis unbekannt ist, oder - der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.

Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
Z35	X	Ablehnung der Abmeldeanfrage Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).
ZC5	X	Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung) Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“
ZD5	O	Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin
ZD6	O	Ablehnung unplausible Dateninhalte Diese Ablehnung wird benutzt für anteilige Anmeldungen, von nicht EEG-/ nicht KWK-G Marktlokationen. In diesem Fall ist der Prozess manuell durchzuführen. Wird auch zur Ablehnung in der MPES verwendet für anteilige Anmeldungen von Marktlokationen mit SEP, da diese Tranchenbildung prozessual nicht zulässig ist.

8.2.2 E_0300_Prüfen, ob Abmeldeanfrage erforderlich

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

8.2.3 E_0301_Abmeldeanfrage prüfen

S_0047_Bestätigung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

S_0048_Ablehnung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Name
Z12	X	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeit-punkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>

8.2.4 E_0304_Lieferbeginn prüfen

S_0049_Bestätigung Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z43	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungs-relevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>
Z44	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungs-relevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

S_0050_Bestätigung Anmeldung Neuanl. u. LW m. Trbild. b. N-EE+N-KWKG

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen

		Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
--	--	---

S_0051_Ablehnung Anmeldung

Code	Operator	Name
E11	O	<p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>
E13	O	<p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Bilanzkreis unbekannt ist, oder • der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z09	O	<p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>
Z14	O	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>
Z35	X	<p>Ablehnung der Abmeldeanfrage</p> <p>Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).</p>
ZC5	X	<p>Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)</p> <p>Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“</p>
ZD5	O	Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin
ZD6	O	<p>Ablehnung unplausible Dateninhalte</p> <p>Diese Ablehnung wird benutzt für anteilige Anmeldungen, von nicht EEG-/ nicht KWK-G Marktlokationen. In diesem Fall ist der Prozess manuell durchzuführen. Wird auch zur Ablehnung in der MPES verwendet für anteilige Anmeldungen von Marktlokationen mit SEP, da diese Tranchenbildung prozessual nicht zulässig ist.</p>

8.3 AD: Lieferende

8.3.1 E_0302_Abmeldung prüfen

S_0052_Ablehnung Abmeldung

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
ZD5	O	Ablehnung untermonatlicher Wechseltermin

S_0088_Bestätigung Abmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

8.4 SD: Lieferende von NB an LF

8.4.1 S_0089_Bestätigung Abmeldung von NB an LF

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

9 WiM Strom

9.1 AD: Kündigung Messstellenbetrieb

9.1.1 E_0200_Kündigung Messstellenbetrieb prüfen

S_0090_Bestätigung Kündigung MSBS

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten

Code	Operator	Bedingung	Name
			Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

S_0054_Ablehnung Kündigung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E11	X	--	<p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>

Z29	X	--	<p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>
Z34	X	--	<p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>

9.2 AD: Beginn Messstellenbetrieb

9.2.1 E_0201_Anmeldung Messstellenbetrieb prüfen

S_0055_Bestätigung Anmeldung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [40]	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

S_0056_Ablehnung Anmeldung MSB

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z29	O	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlokation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

9.2.2 E_0232_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen**S_0057_Statusmeldung**

Code	Operator	Name
Z66	X	MSB-Scheitermeldung liegt vor

9.3 AD: Ende Messstellenbetrieb

9.3.1 E_0202_Abmeldung Messstellenbetrieb prüfen

S_0059_Bestätigung Ende MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil).</p>
Z01	X	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), je-doch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>

S_0060_Ablehnung Ende MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E17	X [7]	[7] Wenn SG4 STS+7++ZG9/ZH1/ZH2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden/ -wegen Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	X	--	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.

9.3.2 E_0203_Weiterverpflichtung prüfen

S_0061_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA

Code	Operator	Hinweis	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [505]	[505] Hinweis: Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums. Der korrigierte Abmelde-termin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

S_0062_ORDRSP Ablehnung

Code	Operator	Hinweis	Name
Z22	X [507]	[507] Hinweis: Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des	Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums

		max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums.	
--	--	---	--

9.3.3 E_0240_Verpflichtungsanfrage prüfen

S_0063_Bestätigung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

S_0064_Ablehnung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

9.4 AD: Gerätewechsel

9.4.1 E_0204_Anzeige Gerätewechselabsicht prüfen

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB4	X	Eigenausbau wird erfolgen

S_0065_Ankündigung zum Eigenausbau

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.

Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB4	X	Eigenausbau wird erfolgen

S_0066_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB5	X	Kein Eigenausbau des MSBA

9.4.2 E_0245_Prüfen, ob Eigenausbau gewünscht

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

9.5 AD: Geräteübernahme

9.5.1 E_0246_Anforderung Geräteübernahmeangebot prüfen

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

9.5.2 E_0247_Bestellung prüfen

S_0067_ORDRSP Bestellbestätigung

Code	Operator	Name
Z13	X	Zustimmung ohne Korrekturen

S_0068_ORDRSP Abl. der Bestellung

Code	Operator	Name
5	X	Preis / Rechenregel falsch
Z32	X	Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang

9.6 AD: Messlokationsänderung

9.6.1 Ablehnung der Änderung (MSB an NB)

S_0069_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

9.6.2 Auftragsbestätigung (MSB an NB)

S_0070_ORDRSP Auftragsbestätigung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

9.6.3 Ablehnung der Änderung (MSB an LF)

S_0071_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

9.6.4 Auftragsbestätigung (MSB an LF)

S_0072_ORDRSP Auftragsbestätigung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 an-zugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

9.7 AD: Ersteinbau eines iMS in eine bestehende Messlokation

9.7.1 E_0241_Prüfung, ob wMSB an der Messlokation

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

9.7.2 E_0233_Prüfung Selbsteinbau oder Bestandsschutz nach §19 Abs. 5 MsbG

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für die für den Rollout vorgesehene Messlokation ein Bestandsschutz gemäß §19 Abs. 5 MsbG vor?	ja → 2		
		nein → 3		
2	Wird auf den Bestandsschutz gemäß § 19 Abs. 5 MsbG für die Messlokation verzichtet?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Bestandsschutz gemäß § 19 Abs. 5 MsbG für die Messlokation
		ja → 3		
3	Ist der Selbsteinbau eines iMS oder einer mME geplant?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Selbsteinbau eines iMS oder einer mME geplant
		nein → 4		

4	Wird auf den Selbsteinbau eines iMS oder einer mME verzichtet?	ja	A03	Cluster: Zustimmung Auf Selbsteinbau eines iMS oder einer mME wird verzichtet
		nein	A04	Cluster: Ablehnung Zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage hinsichtlich Selbsteinbau möglich

9.8 AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB

9.8.1 E_0205_Angebot prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt ein gültiger Vertrag zwischen MSB und LF vor, der die Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs an den LF regelt?	nein	A01	Kein gültiger Vertrag
		ja → 2		
2	Sind alle Messlokationen der angefragten Markt-lokationen mit kME ausgestattet?	ja	A02	Ausschließlich mit kME ausgestattet
		nein → 3		
3	Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden die Abrechnung des Messstellenbetriebs zu?	nein	A03	Vertragsverhältnis mit Dritten lässt Abrechnung des Messstellenbetriebs nicht zu
		ja → 4		
4	Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden das im Angebot benannte Beginndatum zum Messstellenbetrieb zu?	nein	A04	Vertragsverhältnis mit Dritten lässt das Beginn-datum nicht zu
		ja → 5		
5	Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblattes?	ja → 6		
		nein → 7		

6	Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?	nein	A05	Kein Preisblatt vorhanden
		ja → 7		
7	Entsprechen die angebotenen Positionen dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden?	nein	A06	Angebotspositionen abweichend zum Vertragsverhältnis
		ja	--	Bestellung versenden

9.9 AD: Beendigung Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB

9.9.1 E_0206_Beendigung prüfen

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Besteht ein Vertragsverhältnis über die Rechnungsabwicklung über den LF?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Keine Vereinbarung über die Abrechnung MSB über den LF
		ja	A02	Cluster: Zustimmung Zustimmung

9.10 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF

9.10.1 E_0207_Anfrage prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt ein gültiger Vertrag zwischen MSB und LF vor, der die Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs an den LF regelt?	nein	A01	Kein gültiger Vertrag
		ja → 2		
2	Liegt der angefragte Beginn der Übernahme der Abrechnung des Messstellenbetriebs im Zeitraum einer vom MSB bereits bestätigten Vereinbarung mit dem anfragenden LF zur Abwicklung des Mess-entgeltes?	ja	A08	Abwicklung des Messentgelts schon vollzogen
		nein → 3		
3	Sind alle Messlokationen der angefragten Marktlotation mit kME ausgestattet?	ja	A02	Ausschließlich mit kME ausgestattet
		nein → 4		
4	Besteht ein Vertrag mit dem Anschlussnehmer gemäß MsbG?	ja	A03	Vertragsverhältnis mit Anschlussnehmer lässt das nicht zu.
		nein → 5		
5	Besteht ein nicht konkludent geschlossener Vertrag für den Messstellenbetrieb mit dem Anschlussnutzer?	ja → 6		
		nein → 7		

6	Ist eine Abrechnung über den LF durch den Vertrag ausgeschlossen?	ja	A04	Vertragsverhältnis mit dem Dritten lässt das nicht zu.
		nein → 7		
7	Wird das Entgelt bereits über die erzeugende Marktlotation entrichtet?	ja	A05	Entgelt wird über die erzeugende Marktlotation entrichtet.
		nein → 8		
8	Wird das Entgelt über den Lieferanten einer anderen Marktlotation entrichtet?	ja	A06	Entgelt wird den Lieferanten einer anderen Marktlotation entrichtet.
		nein → 9		
9	Liegt der angefragte Beginn der Übernahme der Abrechnung des Messstellenbetriebs in einem bereits vom MSB abgerechneten Zeitraum?	nein	--	Angebot versenden
		ja → 10		
10	Hat der LF zum nächstmöglichen Termin angefragt?	nein	A07	Beginndatum liegt im bereits abgerechneten Zeitraum.
		ja	--	Angebot versenden

9.10.2 E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten

Prüfende Rolle: LF				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Lässt das Vertragsverhältnis mit dem Kunden das im Angebot benannte Beginndatum zum Messstellenbetrieb zu?	nein	A01	Vertragsverhältnis mit Dritten lässt das Beginndatum nicht zu.
		ja → 2		
2	Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblattes?	ja → 3		
		nein → 4		
3	Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?	nein	A02	Kein Preisblatt vorhanden
		ja → 4		
4	Entsprechen die angebotenen Positionen dem Vertragsverhältnis?	nein	A03	Angebotspositionen abweichend zum Vertragsverhältnis
		ja	--	Bestellung versenden

9.11 AD: Beendigung der Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den LF

9.11.1 E_0209_Beendigung prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Besteht ein Vertragsverhältnis über die Rechnungsabwicklung über den LF?	nein	A01	Cluster: Ablehnung LF ist nicht Zahler des Messstellenbetriebs
		ja → 2		
2	Liegt das Beendigungsdatum in der Zukunft?	nein → 3		
		ja	A02	Cluster: Zustimmung Zustimmung
3	Erfolgte zum Beendigungsdatum an der Marktllokation ein Auszug?	nein	A03	Cluster: Ablehnung Beendigungsdatum ist nicht vertragskonform
		ja	A02	Cluster: Zustimmung Zustimmung

9.12 AD: Abrechnung Messstellenbetrieb gegenüber dem LF

9.12.1 E_0210_Rechnung verarbeiten

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

9.12.2 E_0211_Nicht-Zahlungsavise prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

9.12.3 E_0243_Storno verarbeiten

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

9.13 SD: Abrechnung von Dienstleistungen für kME

Diese Codelisten befinden sich noch im Datenformat.

9.14 SD: Abrechnung von Dienstleistungen für mME und iMS

Diese Codelisten befinden sich noch im Datenformat.

9.15 AD: Störungsbehebung in der Messlokation

9.15.1 E_0217_Meldung prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

9.15.2 E_0248_Störung beheben

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

9.16 AD: Übermittlung der Berechnungsformel

9.16.1 E_0218_Berechnungsformel prüfen

Prüfende Rolle: MSB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Ist die Lieferrichtung der Marktllokation korrekt angegeben?	nein	A01	Cluster: Ablehnung Lieferrichtung der Marktllokation ist nicht korrekt.
		ja → 2		
2	Ist im Geschäftsvorfall der Status der Berechnungsformel für die Marktllokation mit „Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden“ angegeben?	ja	A09	Cluster: Zustimmung Berechnungsformel muss bilateral ausgetauscht werden.
		nein → 3		
3	Ist im Geschäftsvorfall der Status der Berechnungsformel für die Marktllokation mit „Berechnungsformel besitzt keine Rechenoperation“ angegeben?	ja → 4		
		nein → 5		
4	Ist in den zuvor ausgetauschten Stammdatenmeldungen (z.B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung (inklusive Lokationsbündelstrukturänderung)) gemäß dem „Gültig-Ab“ Datum genau eine Messlokation dieser Marktllokation zugeordnet?	nein	A10	Cluster: Ablehnung Der Marktllokation ist nicht genau eine Messlokation zugeordnet
		ja	A11	Cluster: Zustimmung

				Energiemenge der Marktlotation ist mit der Energiemenge der Messlokation identisch
5	Liegt eine Änderung der Lokationsbündelstruktur durch den NB vor, die durch Stammdatenänderung übermittelt wurde?	ja → 6 nein → 7		
6	Ist das „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel tagidentisch mit dem Datum der Strukturänderung des Lokationsbündels?	nein ja → 7	A02	Cluster: Ablehnung „Gültig ab“-Datum der Berechnungsformel unplausibel.
7	Ist die Anzahl der gemeldeten / vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum kleiner als in der Berechnungsformel?	ja nein → 8	A04	Cluster: Ablehnung Es sind zu viele Messlokationen in der Berechnungsformel vorhanden.
8	Ist die Anzahl gemäß der gemeldeten/vorliegenden Messlokationen aus den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemäß dem „Gültig ab“-Datum größer als in der Berechnungsformel?	ja nein → 9	A05	Cluster: Ablehnung Es fehlen Messlokationen in der Berechnungsformel.

9	Sind alle ID der Messlokationen in der Berechnungsformel mit den zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemeldeten ID der Messlokationen identisch?	nein	A06	Cluster: Ablehnung ID der Messlokationen stimmen nicht überein
		ja → 10		
10	Existiert für jede Flussrichtung der in der Berechnungsformel vorhandenen Messlokationen mindestens eine zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) ausgetauschte OBIS-Kennzahl* mit identischer Flussrichtung?	nein	A07	Cluster: Ablehnung Die Flussrichtung mindestens einer Messlokation ist nicht korrekt angegeben.
		ja	A08	Cluster: Zustimmung Zustimmung bei berechneter Marktllokation

* Hinweis: An dieser Stelle ist die OBIS-Kennzahl aus dem DE7140 des PIA-Segments zu verwenden und nicht die OBIS-Kennzahl, die in der UTILMD in der SG10 „Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät“ übermittelt wird.

9.17 AD: Anforderung Wert vom NB**9.17.1 E_0219_Anforderung Wert prüfen****S_0073_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

9.17.2 E_0220_Anforderung Wert prüfen**S_0074_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

9.18 AD: Anforderung Wert vom LF**9.18.1 E_0221_Anforderung Wert prüfen****S_0075_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

9.18.2 E_0222_Anforderung Wert prüfen**S_0074_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

9.19 AD: Anforderung Wert vom MSB der Marktlokation**9.19.1 E_0225_Anforderung prüfen****S_0074_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung – Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

9.20 AD: Reklamation vom NB**9.20.1 E_0226_Reklamation prüfen****S_0076_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

9.20.2 E_0227_Reklamation prüfen**S_0077_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

9.21 AD: Reklamation vom LF**9.21.1 E_0228_Reklamation prüfen****S_0078_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung– Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung– Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

9.21.2 E_0229_Reklamation prüfen**S_0077_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung– Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung– Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

9.22 AD: Reklamation vom ÜNB**9.22.1 E_0230_Reklamation prüfen****S_0079_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

9.22.2 E_0231_Reklamation prüfen**S_0077_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

9.23 AD MSB der Marktlotation stellt selbst Reklamationsbedarf fest**9.23.1 E_0251_Mitteilung über Gesamtvorgang prüfen****S_0077_ORDRSP Ablehnung der Reklamation**

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung – Keine Messwertänderung durchgeführt.
Z55	X	Ablehnung – Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst.

10 Herkunftsnachweisregister

10.1 Stammdatenänderung

10.1.1 S_0091_Antwort auf Stammdatenänderung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vor-genommen. Er kann allerdings Daten gemäß seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

10.2 Messwerte- oder Stammdaten-Abo starten

10.2.1 S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X	--	Ablehnung keine Berechtigung
Z21	X [1]	[1] Wenn BGM+7 vorhanden	Ablehnung Daten nicht vorhanden

10.3 Messwerte- oder Stammdaten-Abo beenden

10.3.1 S_0093_ORDRSP Bestätigung der Anforderung zum Beenden des Abos zur Stammdaten- bzw. Messwertübermittlung

Code	Operator	Name
Z13	X	Zustimmung ohne Korrekturen

11 Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Minderungen Strom und Gas

11.1 AD: Bestellung der bilanzierten Menge beim ÜNB

11.1.1 E_0800_Bestellung prüfen

Prüfende Rolle: ÜNB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegen zwischen dem Eingangsdatum der Nachricht und dem Monatsletzten des Monats, in dem der angefragte Bilanzierungszeitraum endet, mindestens 30 Werktage?	nein	A01	Fristunterschreitung
		ja → 2		
2	Liegt die Aggregationsverantwortung im angefragten Zeitraum komplett beim ÜNB?	nein	A02	Aggregationsverantwortung liegt nicht oder nur zeitweise beim ÜNB.
		ja → 3		
3	Wird die Marktllokation im angefragten Zeitraum komplett auf Basis von Profilen bilanziert?	nein	A03	Marktllokation wird nicht auf Basis von Profilen bilanziert.
		ja	--	Bilanzierte Menge versenden

11.2 AD: Abonnieren der marktllokationsscharfen Allokationsliste Gas**11.2.1 E_0803_Abonnement prüfen****G_0001_ORDRSP Abl. der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z34	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung

11.3 AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und LF

11.3.1 E_0801_bilanzierte Menge und Bilanzierungszeitraum prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

11.4 AD: Mehr-/Mindermengenabrechnung zwischen NB und MGV

11.4.1 E_0802_aggregierte Menge und Abrechnungszeitraum prüfen

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

12 Netzbetreiberwechsel Strom und Gas

12.1 Übermittlung der Stammdaten

12.1.1 GS_001_Ablehnung auf Stammdaten zur verbrauchenden Marktlotation

Code	Operator	Name
E13	X	Ablehnung (Bilanzierungsproblem) Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da <ul style="list-style-type: none">• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.

12.1.2 S_0080_Ablehnung auf Stammdaten zur erzeugenden Marktlotation

Code	Operator	Name
E13	X	Ablehnung (Bilanzierungsproblem) Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da

		<ul style="list-style-type: none">• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>

13 GeLi Gas

13.1 Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste

13.1.1 G_0002_Antwort auf Änderungsmeldung zur Zuordnungsliste-Gas

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
ZE0	X	Ablehnung – Stammdaten richtig Erläuterung: Der Vorgang in der Zuordnungsliste entspricht den zuvor ausgetauschten Stammdaten der Einzelmeldungen

13.2 Stornierung

13.2.1 G_0003_Ablehnung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E14	X	Ablehnung Sonstiges Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt

		werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.
Z14	X	Ablehnung (Doppelmeldung) Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
ZE1	X	Ablehnung – zu stornierender Vorgang wurde schon beantwortet Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab, der angefragte Vorgang wurde bereits beantwortet.

13.2.2 G_0004_Bestätigung Anfrage Stornierung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

13.3 Kündigung

13.3.1 G_0005_Ablehnung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
E14	X		<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinn-vollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der Anfrage vorhanden	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>
Z29	X		Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)

Code	Operator	Bedingung	Name
			Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlotation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
Z34	X		Ablehnung (Mehrfachkündigung) Erläuterung: Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungstermin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.
A03	X		Ablehnung (Keine Identifizierung einer Marktlotation)
A04	X		Ablehnung (Mehrere Marktlotationen wurden identifiziert, Kunde war bei keiner bzw. mehreren Marktlotationen zugeordnet.)

Hinweis: Zur Verwendung der Codes A03 und A04 wird auf das Entscheidungsbaum-Diagramm „E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen“ verwiesen. Die Prüfungen, die zu den Codes A03 und A04 führen, sind zuerst durchzuführen.

13.3.2 G_0006_Bestätigung Kündigung

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X		<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O		<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungs-meldungen ab.</p>

13.4 Lieferende

13.4.1 G_0007_Ablehnung Abmeldung

Code	Operator	Name
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z14	O	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>

13.4.2 G_0008_Bestätigung Abmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	X	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung über-mittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>

13.5 Lieferende von NB an LF

13.5.1 G_0067_Bestätigung Abmeldung von NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.5.2 G_0068_Ablehnung Abmeldung von NB

Code	Operator	Name
E13	O	<p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none">• der Bilanzkreis unbekannt ist, oder• der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>

E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z08	O	Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.

13.6 Lieferbeginn

13.6.1 G_0009_Ablehnung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Name
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z09	O	<p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>
Z12	O	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeit-punkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>

Z14	O	Ablehnung (Doppelmeldung) Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.
-----	---	---

13.6.2 G_0010_Bestätigung Abmeldungsanfrage

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X		Zustimmung ohne Korrekturen Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
Z01	X [42]	[42] Wenn SG4 STS+7++E01 (Transaktionsgrund: Ein-/Auszug Umzug) vorhanden	Zustimmung mit Terminänderung Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.

13.6.3 G_0011_Ablehnung der Anmeldung

Code	Operator	Name
E13	O	Ablehnung (Bilanzierungsproblem)

		<p>Erläuterung: Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Bilanzkreis unbekannt ist, oder • der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z09	O	<p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>
Z14	O	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>

Z35	X	Ablehnung der Abmeldeanfrage Erläuterung: Dieser Grund wird nur angewendet bei einer Antwort des NB auf die Anmeldung eines LFN, wenn zuvor eine Abmeldeanfrage des NB beim LFA fehlgeschlagen ist. (Negative Antwort des LFA auf Abmeldeanfrage).
ZC5	X	Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung) Erläuterung: Entsprechend der „Geschäftsprozesse für die Bilanzkreisabrechnung“
ZE2	O	Ablehnung Kapazitätsproblem In dem/den angemeldeten Marktgebiet-/en keine Kapazität vorhanden ist
A02		Ablehnung (Mehrfachidentifizierung)
A03		Ablehnung (Keine Identifizierung)
A04		Ablehnung (Marktllokation befindet sich zum Eingangsdatum der Meldung nicht mehr im Netzgebiet des NB)

Hinweis: Zur Verwendung der Codes A02, A03 und A04 wird auf das Entscheidungsbaum-Diagramm „E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar“ verwiesen. Die Prüfungen, die zu den Codes A02, A03 und A04 führen, sind zuerst durchzuführen.

13.6.4 G_0012_Bestätigung der Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung über-mittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z43	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>
Z44	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

13.7 Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

13.7.1 G_0013_Bestätigung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z43	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>
Z44	O	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Erläuterung: Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

13.7.2 G_0014_Ablehnung EOG Anmeldung

Code	Operator	Name
E14	X	<p>Ablehnung Sonstiges</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Ablehnungsgrund beruht auf einem nicht standardisierten Fall. In diesem Fall muss das Bemerkungsfeld mit einer sinnvollen weiterführenden Information zur weiteren Erläuterung genutzt werden. Bei Verwendung von E14 muss in FTX+ACB, C108 als Freitext eine Erläuterung eingefügt werden, warum die Ablehnung erfolgt ist.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
Z08	O	<p>Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der angefragte Geschäftsvorfall wurde dem Anfragenden bereits zum gleichen Zeitpunkt mit einer früheren Meldung bestätigt.</p>
Z09	O	<p>Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.</p>
Z14	O	<p>Ablehnung (Doppelmeldung)</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Die Meldung liegt schon vor.</p>

Z30	O	Ablehnung (kein Grund-/Ersatzversorgungsfall) Erläuterung: Der Absender lehnt die weitere Bearbeitung der Transaktion ab, da es sich um keinen Ersatzversorgungsfall handelt und daher die Fristen und Prozessschritte der normalen Regelprozesse eingehalten werden müssen, z. B. bei einer Meldung von NB an E/G
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlotation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.8 Anforderung und Weiterleitung von Messwerten

13.8.1 G_0076_ORDRSP Mitteilung einer gescheiterten Ablesung

Code	Operator	Name
Z23	X	Messung gescheitert (kein Zugang)
Z24	X	Messung gescheitert (Kommunikationsstörung)
Z25	X	Messung gescheitert (Netzausfall)
Z26	X	Messung gescheitert (Spannungsausfall)
Z27	X	Messung gescheitert (Gerätewechsel)
Z28	X	Messung gescheitert (Kalibrierung)
Z29	X	Messung gescheitert (Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen)
Z30	X	Messung gescheitert (Messeinrichtung gestört/defekt)
Z31	X	Messung gescheitert (Unsicherheit Messung)
ZD7	X	In der Messlokation ist kein Gerät vorhanden
ZD8	X	Messlokation real nicht auffindbar

13.8.2 G_0077_Mitteilung einer gescheiterten Ablesung

Code	Operator	Name
Z74	X	kein Zugang
Z75	X	Kommunikationsstörung
Z76	X	Netzausfall
Z78	X	Gerätewechsel
Z79	X	Kalibrierung
Z80	X	Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen
Z81	X	Messeinrichtung gestört/defekt
Z82	X	Unsicherheit Messung
ZD7	X	In der Messlokation ist kein Gerät vorhanden
ZD8	X	Messlokation real nicht auffindbar

13.9 Anforderung von Brennwert und Zustandszahl

13.9.1 G_0015_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z15	X [509]	[509] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind	Ablehnung keine Berechtigung

13.10 Stammdatenänderung vom Netzbetreiber (verantwortlich) ausgehend

13.10.1 G_0016_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.10.2 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktllokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktllokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.10.3 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.10.4 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktllokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktllokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.10.5 G_0022_Antwort auf Änderung der Marktllokationsstruktur

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
ZJ5	X	<p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktllokation</p> <p>Erläuterung: Die ID der Marktllokation wurde einer Marktllokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p>

13.11 Stammdatenänderung vom Lieferanten (verantwortlich) ausgehend

13.11.1 G_0023_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.11.2 G_0025_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E13	O	<p>Ablehnung (Bilanzierungsproblem)</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger lehnt die Meldung ab, da</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Bilanzkreis unbekannt ist, oder • der Bilanzkreis und/oder der erforderliche Zeitreihentyp in der Zuordnungsermächtigung nicht aufgeführt ist.
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZE2	O	<p>Ablehnung Kapazitätsproblem</p> <p>Erläuterung: In dem-/den angemeldeten Marktgebiet-/en keine Kapazität vorhanden ist.</p>

13.11.3 G_0024_Antwort auf Änderung vom LF

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.12 Stammdatenänderung vom Messstellenbetreiber (verantwortlich) ausgehend**13.12.1 G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB**

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.12.2 G_0028_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.12.3 G_0026_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.12.4 G_0029_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.12.5 G_0030_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen

		Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
--	--	---

13.13 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Netzbetreiber (verantwortlich)

13.13.1 G_0031_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.13.2 G_0032_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

13.13.3 G_0033_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>

13.13.4 G_0034_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

13.13.5 G_0017_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.13.6 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktllokation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktllokation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.13.7 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	X	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.14 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber (verantwortlich)**13.14.1 G_0035_Antwort auf Anfrage der Marktlokationsstruktur**

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.14.2 G_0036_Ablehnung der Anfrage der Marktlokationsstruktur

Code	Operator	Name
ZJ5	X	<p>Lieferrichtung steht im Widerspruch zur gemeldeten Marktlokation</p> <p>Erläuterung: Die ID der Marktlokation wurde einer Marktlokation versucht zuzuordnen, die eine andere Lieferrichtung beim Empfänger hat als die im Geschäftsvorfall angegebene.</p>

13.14.3 G_0069_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.14.4 G_0016_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.14.5 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>
E17	O	<p>Ablehnung wg. Fristüberschreitung</p> <p>Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.</p>
ZF9	O	<p>Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft, ob die in der Anfrage mitgeteilte Prognosegrundlage aus SG10 CCI+++ZB0/ZB1 (Bereits ausgetauschte Prognosegrundlage der Marktlotation) der ihm bekannten Prognosegrundlage der Marktlotation entspricht. Bei Abweichung verwendet er diesen Ablehnungsgrund.</p>
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktlotation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.14.6 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
E17	X	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Erläuterung: Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
ZI4	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben
ZI6	X	Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben
ZI7	X	Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben

13.15 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Lieferant (verantwortlich)

13.15.1 G_0038_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>
ZG4	X	<p>Frist nicht eingehalten, Übermittlung Datenstand</p> <p>Erläuterung: Berechtigter hat Frist für bilanzierungsrelevante Stammdatenänderung nicht eingehalten oder nicht zu einem Monatsersten angefragt. Verantwortlicher übermittelt die zum angefragten Datum gültigen Stammdaten.</p>

13.15.2 G_0039_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund. Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden</p>

		Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
--	--	--

13.15.3 G_0040_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.15.4 G_0017_Antwort auf Änderung vom NB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen

		Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.
--	--	---

13.16 Anfrage zur Stammdatenänderung von Messstellenbetreiber an den Lieferanten (verantwortlich)

13.16.1 G_0040_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.16.2 G_0045_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.16.3 G_0042_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	<p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>

13.17 Anfrage zur Stammdatenänderung von Lieferant an Messstellenbetreiber (verantwortlich)

13.17.1 G_0043_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.17.2 G_0044_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung

		Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
--	--	---

13.17.3 G_0045_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.

13.17.4 G_0046_Ablehnung Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.
ZG0	X	Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.

		Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.
--	--	---

13.17.5 G_0047_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.17.6 G_0048_Ablehnung der Anfrage

Code	Operator	Name
ZD3	X	<p>Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet</p> <p>Erläuterung: NB hat vom verantwortlichen Marktpartner des Stammdatums die Antwort nicht innerhalb der Frist erhalten, um dem berechtigten Marktpartner fristgerecht antworten zu können.</p>

13.17.7 G_0029_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.17.8 G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.</p>

13.18 Anfrage zur Stammdatenänderung von Netzbetreiber an Messstellenbetreiber (verantwortlich)**13.18.1 G_0043_Antwort auf Anfrage**

Code	Operator	Name
ZG0	X	<p>Ablehnung Stammdaten an der Markt- bzw. Messlokation nicht vorhanden</p> <p>Erläuterung: Der Empfänger prüft den Inhalt der Anfrage und stellt fest, dass mindestens ein Stammdatenum an der Marktlokation bzw. Messlokation nicht vorhanden ist. In diesem Fall verwendet er den Ablehnungsgrund.</p> <p>Z. B.: der LF sendet in der Anfrage den Zahler der Netznutzung bei einer erzeugenden Marktlokation. Da bei erzeugenden Marktlokationen keine Netznutzungsabrechnung stattfindet, gibt es somit auch keinen Zahler der Netznutzung an der erzeugenden Marktlokation.</p>
ZG2	X	<p>Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung</p> <p>Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.</p>

13.18.2 G_0044_Antwort auf Anfrage

Code	Operator	Name
ZG2	X	Gültiges Ergebnis nach der Datenprüfung

		Erläuterung: Hat die Prüfung der Anfrage ergeben, dass kein anderer Antwortcode verwendet werden kann, dann sendet der Verantwortliche bzw. der Verteiler die zum Änderungsdatum gültigen Stammdaten an den Anfragenden. Hierbei ist es unerheblich, ob die aus der Anfrage enthaltenen Stammdaten vom Verantwortlichen übernommen wurden oder nicht.
--	--	---

13.18.3 G_0029_Antwort auf Änderung

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen
		Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

13.18.4 G_0027_Antwort auf Änderung vom MSB

Code	Operator	Name
E15	X	Zustimmung ohne Korrekturen
		Erläuterung: Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z43 oder Z44 nicht zu verwenden.

13.19 Geschäftsdatenanfrage von Lieferanten an den Netzbetreiber**13.19.1 G_0049_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Stammdaten**

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

13.19.2 G_0050_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung von Messwerten

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung
Z21	X	Ablehnung Daten nicht vorhanden

13.20 Geschäftsdatenanfrage von Messstellenbetreiber an Netzbetreiber**13.20.1 G_0078_ORDRSP_Ablehnung der Anforderung**

Code	Operator	Name
Z15	X	Ablehnung keine Berechtigung

13.21 Netznutzungsabrechnung

13.21.1 Zahlungsavise

Die Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

13.21.2 Zahlungsablehnung

Die Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

13.21.3 Zahlungsavise

Die Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

14 WiM Gas

14.1 Kündigung Messstellenbetrieb

14.1.1 G_0051_Ablehnung Kündigung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E11	X	--	<p>Ablehnung (Messproblem)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.</p>
Z12	X [43]	[43] Wenn SG4 DTM+93 (Ende zum) in der An-frage vorhanden	<p>Ablehnung Vertragsbindung</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Z. B. einer Kündigung kann nicht entsprochen werden, da der Kunde oder der andere Marktpartner zum Termin noch eine vertragliche Bindung hat.</p> <p>Anm.: Im DTM Segment „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ muss dann der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt mitgegeben werden. Dies ist aber dann nicht als Zustimmung zum in dem Feld „Änderung zum, Gültigkeit, Beginndatum“ angegebenen Termin zu interpretieren!</p>
Z29	X	--	<p>Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)</p> <p>Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlotation, Messlokation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.</p>

Code	Operator	Bedingung	Name
Z34	X	--	<p>Ablehnung (Mehrfachkündigung)</p> <p>Gilt nur im Prozess Kündigung. Der Vertrag wurde bereits zum angefragten Kündigungs-termin wirksam durch einen anderen Marktpartner oder den Kunden selbst gekündigt.</p>

14.1.2 G_0052_Bestätigung Kündigung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [41]	[41] Wenn SG4 DTM+471 (Ende zum nächstmöglichen Termin) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten

Code	Operator	Bedingung	Name
			Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.

14.2 Beginn Messstellenbetrieb

14.2.1 G_0053_Ablehnung Anmeldung MSB

Code	Operator	Name
E11	O	Ablehnung (Messproblem) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Marktpartner fordert ein Messverfahren, was in diesem Fall nicht möglich ist bzw. nicht mit dem Leistungsumfang vereinbar ist.
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
Z29	O	Ablehnung (kein Vertragsverhältnis mehr vorhanden)

		Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Kunde wurde zur betreffenden Marktlotation, Messlotation bzw. Tranche identifiziert, das Vertragsverhältnis wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt schon beendet.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

14.2.2 G_0054_Bestätigung Anmeldung MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O [40]	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

14.2.3 G_0055_Statusmeldung

Code	Operator	Name
Z66	X	MSB-Scheitermeldung liegt vor

14.3 Ende Messstellenbetrieb

14.3.1 G_0057_Ablehnung Ende MSB

Code	Operator	Bedingung	Name
E17	X [7]	[7] Wenn SG4 STS+7++ZG9/ZH1/ZH2 (Transaktionsgrund: Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung wegen Auszug des Kunden/ -wegen Stilllegung / -wegen aufgehobenem Vertragsverhältnis) vorhanden	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z09	X	--	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.

14.3.2 G_0058_Bestätigung Ende MSB

Code	Operator	Name
E15	X	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil).</p>
Z01	X	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), je-doch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>

14.3.3 G_0070_Bestätigung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Bedingung	Name
E15	X	--	<p>Zustimmung ohne Korrekturen</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu. Er hat keine Änderungen an den gesendeten Daten vorgenommen. Er kann allerdings Daten gem. seiner Aufgabe im Prozess vervollständigt haben (z. B. der NB bei einer Anmeldung mit dem Standardlastprofil). In diesen Fällen ist Z44 nicht zu verwenden.</p>
Z01	O	[40] Wenn SG4 STS+7++E02 (Transaktionsgrund: Einzug/Neuanlage) vorhanden	<p>Zustimmung mit Terminänderung</p> <p>Der Absender stimmt der Meldung zu einem abweichenden Termin zu. Mit dieser Kennzeichnung übermittelt der Absender dem Sender der ursprünglichen Meldung, dass diese abgelehnt wurde (Ablehnung zum alten Termin), jedoch eine Zustimmung zu einem abweichenden Termin erfolgte.</p>
Z44	O	--	<p>Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten</p> <p>Die Zustimmung erfolgt mit Korrektur von nicht bilanzierungsrelevanten Daten in der Antwortnachricht. Die Bilanzierungsrelevanz leitet sich aus der Übersicht der Änderungsmeldungen ab.</p>

14.3.4 G_0071_Ablehnung Verpflichtungsanfrage

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
Z09	O	Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Transaktionsgrund und mitgelieferte Daten passen nicht zusammen.
ZB6	O	Erforderliche Versicherung fehlt

14.3.5 G_0072_ORDRSP Fortführungsbestätigung MSBA

Code	Operator	Bedingung	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [505]	[505] Hinweis: Termin war außerhalb des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraums. Der korrigierte Abmelde-termin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

14.3.6 G_0073_ORDRSP Ablehnung

Code	Operator	Bedingung	Name
Z22	X [507]	[507] Hinweis: Nur möglich bei geforderter Verlängerung der Weiterverpflichtung über eine weitere ORDERS nach Erreichen des max. möglichen Weiterverpflichtungszeitraumes.	Ablehnung wegen Überschreiten des Weiterverpflichtungszeitraums

14.4 Ergänzungsprozess Gerätewechsel

14.4.1 G_0059_Ankündigung zum Eigenausbau

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB4	X	Eigenausbau wird erfolgen

14.4.2 G_0060_Mitteilung, kein Eigenausbau MSBA

Code	Operator	Name
E17	O	Ablehnung wg. Fristüberschreitung Der Absender lehnt die Transaktion ab. Eine einzuhaltende Frist ist überschritten worden. Bei der Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Stammdatenänderungen wird auch eine Ablehnung erfolgen, wenn das Änderungsdatum kein Monatserster ist.
Z07	O	Ablehnung (Keine Berechtigung) Der Absender lehnt die Transaktion ab. Der Absender des Vorganges ist nicht berechtigt, eine solche Willenserklärung abzugeben.
ZB5	X	Kein Eigenausbau des MSBA

14.5 Ergänzungsprozess Geräteübernahme**14.5.1 Geräteübernahmeangebot**

Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.

14.5.2 G_0061_ORDRSP Bestellbestätigung

Code	Operator	Name
Z13	X	Zustimmung ohne Korrekturen

14.5.3 G_0074_ORDRSP Ablehnung der Bestellung

Code	Operator	Name
5	X	Preis/Rechenregel falsch
Z32	X	Ablehnung Bestellumfang übersteigt Angebotsumfang

14.6 Messlokationsänderung**14.6.1 G_0062_ORDRSP Ablehnung der Änderung an LF**

Code	Operator	Hinweis	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

14.6.2 G_0063_ORDRSP Ablehnung der Änderung an NB

Code	Operator	Hinweis	Name
Z15	X [508]	[508] Hinweis: Der angeforderte Marktbeteiligte ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder bilateraler Vereinbarungen mit dem MSB nicht zur Forderung der Änderung berechtigt.	Ablehnung keine Berechtigung
Z17	X [510]	[510] Hinweis: Zwingende technische Gründe stehen der gewünschten Änderung der Messlokation entgegen.	Ablehnung Änderung technisch nicht möglich

14.6.3 G_0064_ORDRSP Auftragsbestätigung an LF

Code	Operator	Hinweis	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

14.6.4 G_0065_ORDRSP Auftragsbestätigung an NB

Code	Operator	Hinweis	Name
Z13	X	--	Zustimmung ohne Korrekturen
Z14	X [506]	[506] Hinweis: Der abweichende nächstmögliche Änderungstermin ist im DTM DE2380 anzugeben.	Zustimmung mit Terminänderung

14.7 Störungsbehebung in der Messlokation

14.7.1 G_0075_ORDRSP Abl. der Anforderung

Code	Operator	Name
Z19	X	Ablehnung Unzulässiger Sollablesezeitpunkt

14.7.2 Bestätigung der Störungsmeldung

Diese Codeliste befindet sich noch in dem Datenformat.

14.8 Reklamation von Lastgängen

14.8.1 G_0066_ORDRSP Ablehnung der Reklamation

Code	Operator	Name
Z54	X	Ablehnung Keine Messwertänderung durchgeführt
Z55	X	Ablehnung Prüfung zur Klärung des Sachverhalts veranlasst

14.9 Abrechnung von Dienstleistungen im Messwesen

14.9.1 Bestätigung der Rechnung vom NB an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

14.9.2 Bestätigung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

14.9.3 Ablehnung der Rechnung vom NB an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

14.9.4 Ablehnung der Rechnung vom MSBN an den MSBA

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

15 Kapazitätsabrechnung

15.1 SD: Kapazitätsabrechnung an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern

15.1.1 Zahlungsavise

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

15.1.2 Zahlungsablehnung

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

15.1.3 Zahlungsavise

Diese Codeliste befindet sich noch im Datenformat.

16 Redispatch 2.0

In diesem Kapitel sind die Prüfungen zu den RD2.0 Prozessen aus Anlage 2, die in EDIFACT abgewickelt werden beschrieben.

Es sind keine Prüfungen für die Prozessschritte enthalten, welche per XML-Datenaustausch abgewickelt werden.

16.1 AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Prognosemodell

16.1.1 E_0900_Prüfung der Ausfallarbeit

Prüfende Rolle: BTR				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entsprechen die Energiemengen der Aus-fallarbeitszeitreihe den erwarteten Energie-mengen?	nein	--	Übermittlung Gegenvorschlag
		ja	A01	Zustimmung

16.1.2 E_0901_Gegenvorschlag prüfen

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für die Ausfallarbeitszeitreihe bereits eine Zu-stimmung vor?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Ausfallarbeitszeitreihe wurde bereits bestätigt.
		nein → 2		

2	Ist der Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		ja → 3		
3	Liegt bereits ein Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe vor?	ja	A03	Cluster: Ablehnung Gegenvorschlag liegt bereits vor Hinweis: Ein weiterer Gegenvorschlag kann nicht eingereicht werden.
		nein → 4		
4	Können die Energiemengen des Gegenvorschlages zur Ausfallarbeitszeitreihe akzeptiert werden?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel
		ja → 5		
5	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung

16.2 AD: Ermittlung und Abstimmung der abrechnungsrelevanten Ausfallarbeit – Planwertmodell

16.2.1 E_0902_Ausfallarbeit unter Einbeziehung Fahrplananteil plausibilisieren

Das nachfolgende Entscheidungsbaum-Diagramm wird sowohl für die Ausfallarbeitszeitreihe als auch für die Fahrplananteilzeitreihe durchlaufen und können daher für die beiden Zeitreihen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Prüfende Rolle: NB				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Entsprechen die Energiemengen der Ausfallarbeitszeitreihe bzw. der Fahrplananteilzeitreihe den erwarteten Energiemengen?	nein → 2		
		ja	A01	Cluster: Zustimmung Zustimmung
2	Kann ein Gegenvorschlag erstellt werden?	ja	A02	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel Übermittlung Gegenvorschlag Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A03	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel inkl. Korrekturanforderung Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.

16.2.2 E_0903_Antwort verarbeiten

Prüfende Rolle: BTR				
Nr.	Prüfschritt	Prüfergebnis	Code	Hinweis
1	Liegt für die Ausfallarbeitszeitreihe bereits eine Zustimmung vor?	ja	A01	Cluster: Ablehnung Ausfallarbeitszeitreihe wurde bereits bestätigt.
		nein → 2		
2	Ist der Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe innerhalb der vorgegebenen Frist eingegangen?	nein	A02	Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung
		ja → 3		
3	Liegt bereits ein Gegenvorschlag zur Ausfallarbeitszeitreihe vor?	ja	A03	Cluster: Ablehnung Gegenvorschlag liegt bereits vor Hinweis: Ein weiterer Gegenvorschlag kann nicht eingereicht werden.
		nein → 4		

4	Können die Energiemengen des Gegenvorschlages zur Ausfallarbeitszeitreihe akzeptiert werden?	nein	A04	Cluster: Ablehnung Energiemengen falsch / nicht plausibel
		ja → 5		
5	Ist ein zuvor nicht spezifizierter Fehler aufgetreten?	ja	A99	Cluster: Ablehnung Sonstiges Hinweis: Das identifizierte Problem ist in der Antwort zu beschreiben / benennen.
		nein	A05	Cluster: Zustimmung Zustimmung

17 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50000		Version: 1.0	Version: 2.0	Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
50114	Kapitel 6.1.1 E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen	Frage Nr. 1 Liegt der übermittelte Kündigungstermin nach dem Nachrichteneingang? nein: --> A12 Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung ja: --> Frage Nr. 2	Frage Nr. 1 Liegt der übermittelte Kündigungstermin vor dem Nachrichteneingang? ja: --> A12 Cluster: Ablehnung Fristüberschreitung nein: --> Frage Nr. 2	Bei einem vorliegenden Sonderkündigungsrecht aufgrund einer Preiserhöhung kann der Kündigungstermin identisch mit dem Eingangsdatum der Kündigung sein und muss somit gemäß der BNetzA-Mitteilung Nr. 59 zur Umsetzung der Beschlüsse GPKE und Geli Gas nicht immer in der Zukunft liegen. Siehe auch die Umsetzungsfrage GPKE_026.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50159	Kapitel 6.1.1 E_0400_Kündigung Stromliefervertrag prüfen	Frage Nr. 7 Entspricht der Kunde aus der Kündigung bei exakt einer Marktlotation, dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)	Frage Nr. 7 Entspricht der Kunde aus der Kündigung bei exakt einer Marktlotation, dem Vertragspartner beim Empfänger der Kündigung, mit welchem der LFA zum Kündigungsdatum einen Vertrag hat? (Identifizierung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt)	Es ist möglich, dass ein Lieferant an einer Marktlotation mehrere Kunden hatte. Diese können in der Vergangenheit, oder sogar in der Zukunft einen Vertrag (gehabt) haben. Hiermit wird definiert, dass zur Identifikation nur der Kunde, welcher zum angefragten Kündigungsdatum zugeordnet ist, für die Identifikation relevant ist.	Genehmigt: Fehler (25.02.2021)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50135	Kapitel 6.2.1 E_0401_Abmeldung prüfen	Vorhandene Codelisten: S_0001 und S_0081	Neues EBD: E_0401	Das Entscheidungsbaum-Diagramm zur Prüfung einer Abmeldung NN wird in der Sparte Strom eingeführt und durch den Code E_0401 identifiziert, dieser ersetzt die beiden Codelisten S_0001 und S_0081.	Genehmigt
50168	6.4.1 E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar	Prüfschritte 1 bis 19	<p>Prüfschritte 1 bis 22 Neue Prüfschritte:</p> <p>Nr. 3: Nimmt die Marktllokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil (z. B. keine stillgelegte Marktllokation, kein Objekt um einen Teil einer Kundenanlage)? Neuer Ablehngrund A15</p> <p>Nr. 5: Nimmt die Marktllokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil (z. B. keine stillgelegte Marktllokation, kein Objekt um einen Teil einer Kundenanlage)? Neuer Ablehngrund A16</p> <p>Nr. 7: Nimmt mehr als eine Marktllokation zum Anmeldedatum an der Marktkommunikation teil (z. B. keine stillgelegte Marktllokation, kein Objekt um einen Teil einer Kundenanlage)? Neuer Ablehngrund A17</p> <p>Neue Nummerierung ab Schritt 3</p>	Eine stillgelegte Marktllokation, die an der Marktkommunikation nicht mehr teilnimmt, ist identifizierbar im System des NB. Der LF kann dieser aber nicht zugeordnet werden. Deshalb muss der NB den Lieferbeginn ablehnen können.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50110	Kapitel 6.4.1 E_0462_Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar	<p>Antwortcode A13, Spalte Hinweis:</p> <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Es handelt sich nicht um einen rückwirkenden Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand.</p>	<p>Antwortcode A13, Spalte Hinweis:</p> <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>Es handelt sich nicht um einen Einzug, da zum genannten Datum kein Anschlussnutzerwechsel stattfand.</p>	<p>Das Wort "rückwirkend" muss entfernt werden, damit der Widerspruch zur Mitteilung Nr. 14 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation, 2. EBD Lieferbeginn: Prüfung der Identität des Anschlussnutzers bei Transaktionsgrund "Ein-/Auszug" der BNetzA passen:</p> <p>"[...] Hierzu stellen die Beschlusskammern klar, dass der Wortlaut der Prozessbeschreibung insoweit missverständlich formuliert ist. Im Rahmen der Anwendung des neuen EBD Lieferbeginn zum Inkrafttreten am 01.04.2021 hat [...] die Bearbeitung durch die Netzbetreiber so zu erfolgen, dass die Verwendung des Transaktionsgrundes „Ein-/Auszug“ beim Lieferbeginn stets die Prüfung der Nicht-Identität von Anschlussnutzer (alt) und Anschlussnutzer (neu) auslöst, ungeachtet des gewünschten Lieferbeginn-Termins."</p>	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50142	Kapitel 6.4 AD: Lieferbeginn 6.4.1 E_0462_ Prüfen, ob Anmeldung direkt ablehnbar Eingefügter Prüfschritt nach dem Prüfschritt 7	--	Prüfschritt: Liegt der Transaktionsgrund zur Beendigung einer Ersatzversorgung vor? Dies ist bei dem folgenden Transaktionsgrund der Fall: - Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung Prüfergebnis: ja -> 10 nein -> 13 Hinweis: Bei Zeile Prüfergebnis Nein: Hinweis: Es liegt der Transaktionsgrund "Wechsel" vor Im weiteren wurden die Nummern der Prüfschritte als auch die Verweise in der Spalte "Prüfergebnis" auf die Änderung angepasst.	Bei einer Anmeldung NN mit dem Transaktionsgrund "Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung" wurden die Fristen analog einem Wechsel geprüft. Prüfung ergänzt damit die korrekten Fristen geprüft werden.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50172	Kapitel 6.6.1 E_0456_Lieferschein prüfen	Prüfschritt 16: Zeile: A12 Spalte Hinweis: Cluster: Ablehnung Lastgänge vom MSB an der Marktllokation fehlen und sind beim MSB reklamiert oder das Arbeits- und Leistungsmaximum Kalenderjahr vor Lieferbeginn vom NB fehlt.	Prüfschritt Nr. 16 Zeile: A12 Spalte Hinweis: Cluster: Ablehnung Lastgänge vom MSB an der Marktllokation fehlen und sind beim MSB reklamiert oder vom NB fehlt die Nachricht "Arbeit und Leistungsmaximum Kalenderjahr vor Lieferbeginn".	Präzisierung: Es muss der exakte Name des MSCONS- Anwendungsfall genannt werden, um zu erkennen, dass dieser gemeint ist.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50124	Kapitel 6.8.2 E_0409_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50138	Kapitel 6.11.1 E_0415_Änderung vom MSB prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0095	Nicht vorhandene Codeliste: S_0095	Die Codeliste S_0095 wird in keinem Anwendungsfall der Stammdatenänderung verwendet und wird daher gelöscht.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50194	6.13.1 E_0453_Änderung prüfen	Prüfschritte 1 bis 22	Prüfschritt 1 bis 23 Aufnahme eines neuen Prüfschritts mit dem Code A99 Ablehnung Sonstiges	Dem ÜNB muss die Möglichkeit gegeben werden, weitere Fehler mitzuteilen, um den Prozess Stammdatensynchronisation zu schließen.	Genehmigt: Fehler (31.03.2021)
50196	6.13.1 E_0453_Änderung prüfen	EBD vorhanden	EBD nicht vorhanden In der Konsultationssitzung im März 2021 wurden von der BNetzA umfassende Änderungen zur Stammdatensynchronisation beschlossen. Aus diesem Grund müssen weitere Prüfschritte in diesem EBD aufgenommen werden, die zeitnah erstellt und eingearbeitet werden. Spätestens im Mai 2021 wird dieses EBD veröffentlicht und muss zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden.	In der Konsultationssitzung im März 2021 wurden von der BNetzA umfassende Änderungen zur Stammdatensynchronisation beschlossen. Aus diesem Grund müssen weitere Prüfschritte in diesem EBD aufgenommen werden, die zeitnah erstellt und eingearbeitet werden. Spätestens im Mai 2021 wird dieses EBD veröffentlicht und muss zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden.	Genehmigt
50139	Kapitel 6.14.1 E_0418_Anfrage vom LF prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0026	Der Code S_0026 wurde durch den Code S_0101 ersetzt. Der vorhandene Antwortcode ZG2 bleibt weiterhin vorhanden.	Die Codeliste S_0026 wurde in diesem Dokument zweimal mit jeweils unterschiedlichen Antwortcodes vergeben. Dieser Fehler wurde behoben.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50145	Kapitel 6.14.2 E_0408_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50125	Kapitel 6.14.2 E_0419_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50126	Kapitel 6.14.3 E_0420_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50127	Kapitel 6.15.2 E_0423_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50128	Kapitel 6.15.3 E_0422_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50129	Kapitel 6.16.2 E_0414_Änderung vom NB prüfen S_0009_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50130	Kapitel 6.16.3 E_0464_Änderung vom NB prüfen S_0010_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50137	Kapitel 6.18.1 E_0465_Weiterleitung der Anfrage prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0096	Vorhandener Text: Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.	Das EBD mit dem Identifikator E_0465 hat laut AD keine Antwort zur Folge, daher kann die im UTILMD Anwendungshandbuch der Stammdatenänderung nicht verwendete Codeliste S_0096 gelöscht werden.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50136	Kapitel 6.19.1 E_0466_Weiterleitung der Anfrage prüfen	Vorhandene Codeliste: S_0097	Vorhandener Text: Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird.	Das EBD mit dem Identifikator E_0466 hat laut AD keine Antwort zur Folge, daher kann die im UTILMD Anwendungshandbuch der Stammdatenänderung nicht verwendete Codeliste S_0097 gelöscht werden.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50140	Kapitel 6.21.2 E_0446_Anfrage vom MSB prüfen	Nicht vorhandene Codeliste: S_0102_Antwort auf Anfrage	Vorhandene Codeliste: S_0102_Antwort auf Anfrage mit dem Antwortcode ZD3 "Ablehnung Verantwortlicher hat nicht geantwortet"	Die Codeliste S_0102 ersetzt im Anwendungsfall 11146 die Codeliste S_0100 und wird im Kapitel 6.21.2 aufgenommen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50195	6.22.1 E_0455_Information prüfen	Prüfschritte 1 bis 20	Prüfschritt 1 bis 21 Aufnahme eines neuen Prüfschritts mit dem Code A99 Ablehnung Sonstiges	Dem ÜNB muss die Möglichkeit gegeben werden, weitere Fehler mitzuteilen, um den Prozess Information über die Zuordnung der Datenaggregation durch den ÜNB zu schließen.	Genehmigt: Fehler (31.03.2021)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50197	6.22.1 E_0455_Information prüfen	EBD vorhanden	EBD nicht vorhanden In der Konsultationssitzung im März 2021 wurden von der BNetzA umfassende Änderungen zur Information über die Zuordnung der Datenaggregation durch den ÜNB beschlossen. Aus diesem Grund müssen weitere Prüfschritte in diesem EBD aufgenommen werden, die zeitnah erstellt und eingearbeitet werden. Spätestens im Mai 2021 wird dieses EBD veröffentlicht und muss zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden.	In der Konsultationssitzung im März 2021 wurden von der BNetzA umfassende Änderungen zur Information über die Zuordnung der Datenaggregation durch den ÜNB beschlossen. Aus diesem Grund müssen weitere Prüfschritte in diesem EBD aufgenommen werden, die zeitnah erstellt und eingearbeitet werden. Spätestens im Mai 2021 wird dieses EBD veröffentlicht und muss zum 1. Oktober 2021 umgesetzt werden.	Genehmigt
50108	Kapitel 6.24.1 E_0439_Bestellanforderung prüfen	Nr.: 5 Prüfschritt: Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben? Prüfergebnis: ja Code: -- Hinweis: Zustimmung	Nr.: 5 Prüfschritt: Entspricht der geplante Termin zur Änderung der Prognosegrundlage den Prozessfristvorgaben? Prüfergebnis: ja Code: A06 Hinweis: Cluster: Zustimmung Zustimmung ohne Korrekturen	Beim Prüfergebnis "ja" der Frage mit der Nummer 5 muss auch ein Antwortcode angegeben werden. Der neue Antwortcode ist dem Cluster Zustimmung zugeordnet.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50109	Kapitel 6.24.1 E_0439_Bestellanforderung prüfen	Die Antwortcodes A01 bis A05 sind keinem Cluster zugeordnet.	Die Antwortcodes A01 bis A05 sind dem Cluster Ablehnung zugeordnet.	Das EBD mit dem Code E_0439 wird in den Anwendungsfällen mit dem Prüfidentifikatoren 19111 und 19112 genutzt. Für die Unterscheidung welcher Antwortcode in welchem Anwendungsfall zu nutzen ist, werden die bestehenden Antwortcodes dieses EBD dem Cluster Ablehnung zugeordnet.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50189	Kapitel 6.30 AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB	Kapitelüberschrift 6.30: AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB an MSB	Kapitelüberschrift 6.30: AD: Geschäftsdatenanfrage von ÜNB	Die Kapitelüberschrift wurde an die korrekte Bezeichnung aus dem Dokument "Aktivitätsdiagramme der Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (Strom)" angepasst.	Genehmigt
50090	Kapitel 7.10. E_0047_Marktlifikationen mit LF-CL abgleichen - Prüfschritt 7	Anmerkung: [...] Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlifikationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktlifikation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung [...] Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlifikation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten. Bsp.: Bei einer Marktlifikation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Präzisierung / Korrektur	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50091	Kapitel 7.11. 7.11.1 E_0049_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen Prüfschritt 6	<p>Anmerkung:</p> <p>[...]</p> <p>Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktllokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktllokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.</p>	<p>Anmerkung</p> <p>[...]</p> <p>Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.</p> <p>Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische elektrische Arbeit) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.</p>	Präzisierung / Korrektur	Genehmigt
50148	Kapitel 7.14.2 E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen	<p>Frage Nr. 3:</p> <p>Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?</p>	<p>Frage Nr. 3:</p> <p>Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie B)?</p>	Das EBD mit der Nummer E_0014 wird im Prozess zum Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF genutzt. In diesen Prozessen können nur LF-SZR der Kategorie B verwendet werden.	Genehmigt: Fehler (25.02.2021)
50150	Kapitel 7.14.2 E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen 7.15.1 E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen 7.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?	Da der ÜNB nur SLP bilanziert, können die Ergänzungen in der Klammer auf die JVP eingeschränkt und "spezifische Arbeit, usw." gestrichen werden.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50092	7.14.2 E_0014_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen - Schritt 7	<p>Anmerkung:</p> <p>[...]</p> <p>Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktllokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktllokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.</p>	<p>Anmerkung</p> <p>[...]</p> <p>Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.</p> <p>Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.</p>	Präzisierung / Korrektur	Genehmigt
50147	Kapitel 7.15.1 E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen	<p>Frage Nr. 2:</p> <p>Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie A)?</p>	<p>Frage Nr. 2:</p> <p>Entspricht die Versionsangabe der angeforderten LF-CL der Version der LF-SZR (Kategorie B)?</p>	Das EBD mit der Nummer E_0004 wird im Prozess zum Austausch der Lieferantenclearingliste zwischen ÜNB und LF genutzt. In diesen Prozessen können nur LF-SZR der Kategorie B verwendet werden.	Genehmigt: Fehler (25.02.2021)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50093	7.15.1 E_0004_Marktllokationen mit LF-CL abgleichen - Prüfschritt 6	<p>Anmerkung:</p> <p>[...]</p> <p>Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktllokationen mit Prognosen auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zur Marktllokation mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognose (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognose“ mit „ja“ zu beantworten.</p>	<p>Anmerkung</p> <p>[...]</p> <p>Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktllokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.</p> <p>Bsp.: Bei einer Marktllokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.</p>	Präzisierung / Korrektur	Genehmigt
50152	Kapitel 7.19.2 E_0017_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen	Entspricht die Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	<p>Da der ÜNB nur SLP bilanziert, können die Ergänzungen in der Klammer auf die JVP eingeschränkt und "spezifische Arbeit, usw." gestrichen werden.</p> <p>Zudem zur Vereinheitlichung zu den anderen EBD "veranschlagte" ergänzt.</p>	Genehmigt
50151	Kapitel 7.20.1 E_0052_Marktllokationen mit BG-CL abgleichen	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP, spezifische Arbeit, usw.) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?	Da der ÜNB nur SLP bilanziert, können die Ergänzungen in der Klammer auf die JVP eingeschränkt und "spezifische Arbeit, usw." gestrichen werden.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50156	Kapitel 7.20.1 E_0052_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB und LF ausgetauschten? Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	Entspricht der Zeitreihentyp dem zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten?	Die Frage ist in dem EBD doppelt, nur mit der Unterscheidung, dass der Zeitreihentyp zwischen NB und LF oder zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauscht wird. Die erste Frage kann gestrichen werden	Genehmigt
50154	Kapitel 7.19.2 E_0017_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen 7.20.1 E_0052_Marktlokationen mit BG-CL abgleichen	Anmerkung: [...] Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlukationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlukationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.	Anmerkung: [...] Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlukation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten. Bsp.: Bei einer Marktlukation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB (über LF) und ÜNB ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.	Vereinheitlichung des Hinweises zu den EBD zur LF-CL. Vgl. auch Änderungsanträge 50090 bis 50093	Genehmigt
50188	Kapitel 7.26.1 E_0069_Erstabonnierung prüfen	Das EBD mit dem Code E_0069 ist vorhanden	EBD E_0069 ist nicht vorhanden und wurde durch den folgenden Text ersetzt: "Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird."	Im entsprechenden Aktivitätsdiagramm wird nach Durchlauf des EBD E_0069 keine Antwortnachricht versendet. Daher wird das EBD aus diesem Dokument gelöscht.	Genehmigt
50187	Kapitel 7.33.1 E_0045_Erstabonnierung prüfen	Das EBD mit dem Code E_0045 ist vorhanden	EBD E_0045 ist nicht vorhanden und wurde durch den folgenden Text ersetzt: "Derzeit ist für diese Entscheidung kein Entscheidungsbaum notwendig, da keine Antwort gegeben wird."	Im entsprechenden Aktivitätsdiagramm wird nach Durchlauf des EBD E_0045 keine Antwortnachricht versendet. Daher wird das EBD aus diesem Dokument gelöscht.	Genehmigt

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50155	Kapitel 7.42.1 E_0070_DZÜ-Liste prüfen	<p>Anmerkung:</p> <p>[...]</p> <p>Sind Informationen aufgrund der Prognosegrundlage nicht ausgetauscht worden, führt die Prüfung der Frage nach dieser Information zu einem „ja“. Bei Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Werten werden beispielsweise keine spezifischen Stammdaten zu Marktlokationen mit Prognose auf Basis von Profilen ausgetauscht. Bei diesen Stammdaten ist die Frage mit „ja“ zu beantworten. Damit ist die Antwort auf die Frage „Entspricht die veranschlagte Jahresverbrauchsprognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Jahresverbrauchsprognosemenge?“ mit „ja“ zu beantworten.</p>	<p>Anmerkung:</p> <p>[...]</p> <p>Verhindert die Prognosegrundlage der jeweiligen Marktlokation die Prüfung einer Frage, so ist die entsprechende Frage mit „ja“ zu beantworten.</p> <p>Bsp.: Bei einer Marktlokation mit einer Prognose auf Basis von Werten muss die Frage „Entspricht die veranschlagte Prognosemenge (JVP) der zwischen NB und LF ausgetauschten Prognosemenge?“ mit „ja“ beantwortet werden.</p>	<p>Vereinheitlichung des Hinweises zu den EBD zur LF-CL.</p> <p>Vgl. auch Änderungsanträge 50090 bis 50093</p>	Genehmigt
50146	Kapitel 7.44.1 E_0065_DZÜ prüfen	<p>Prüfschritt Nr. 2:</p> <p>Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden?</p> <p>Prüfergebnis:</p> <p>nein</p> <p>Code:</p> <p>A02</p> <p>Hinweis:</p> <p>Cluster: Abweisung</p> <p>DZÜ-Liste nicht vorhanden</p>	<p>Prüfschritt Nr. 2:</p> <p>Ist für die Version der Zeitreihe des DZÜ für den Bilanzierungsmonat eine DZÜ-Liste mit identischer Version und identischem Bilanzierungsmonat zu diesem MaBiS-ZP vorhanden?</p> <p>Prüfergebnis:</p> <p>nein</p> <p>Code:</p> <p>A02</p> <p>Hinweis:</p> <p>Cluster: Ablehnung</p> <p>DZÜ-Liste nicht vorhanden</p>	<p>Die DZÜ-Liste muss dem NB vorliegen, um die DZÜ-Summenzeitreihe plausibilisieren zu können. Liegt diese nicht vor, teilt dies der NB mittels Code A02 dem BIKO mit, welcher diese Information an den ÜNB weiterleiten muss, da die Liste ja unabhängig vom BIKO zwischen ÜNB und NB ausgetauscht wird. Ohne diese Änderung kommt der Code A02 nur beim BIKO an, hätte dort keine Wirkung und wird auch nicht an den ÜNB weitergeleitet.</p>	Genehmigt: Fehler (25.02.2021)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50143	Nach Kapitel 7.48	Kapitel 7.49 bis 7.63 nicht vorhanden	Kapitel 7.49 bis 7.63 vorhanden	Aufnahme neuer Entscheidungsbaum-Diagramme der Aktivitätsdiagramme aus den MaBiS Redispatch 2.0 Prozessen.	Genehmigt
50118	Kapitel 9.6.1 9.6.2	Kapitelnummern sind doppelt vergeben	Kapitelnummern sind eindeutig	Redaktionell, Kapitel müssen eindeutig sein	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50119	Kapitel 9.8 AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB 9.8.1 E_0205 Angebot prüfen Prüfung 5	Frage mit der lfd. Nr. 5: Enthält das Angebot eine Referenz auf ein Preisblatt?	Frage mit der lfd. Nr. 5: Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts?	Präzisierung: In dem zugehörigen Anwendungsfall wird der Preisschlüsselstamm kommuniziert. Dieser ist zu kommunizieren, wenn es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts handelt.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50120	Kapitel 9.8 AD: Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebes über den LF durch den MSB 9.8.1 E_0205 Angebot prüfen	Frage mit der lfd. Nr. 6: Liegt ein Preisblatt vom MSB vor?	Frage mit der lfd. Nr. 6: Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?	Es muss genau das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm beim LF bekannt sein. Es ist unerheblich ob irgendein Preisblatt vorliegt.	Genehmigt
50121	Kapitel 9.10 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF 9.10.2 E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten Prüfung 2	Frage mit der lfd. Nr. 2: Enthält das Angebot eine Referenz auf ein Preisblatt?	Frage mit der lfd. Nr. 2: Handelt es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts?	Präzisierung: In dem zugehörigen Anwendungsfall wird der Preisschlüsselstamm kommuniziert. Dieser ist zu kommunizieren, wenn es sich um ein Angebot auf Basis eines Preisblatts handelt.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50122	Kapitel 9.10 AD: Anfrage zur Rechnungsabwicklung des Messtellenbetriebes über den LF durch den LF 9.10.2 E_0208_Angebot bzw. Ablehnung der Anfrage verarbeiten	Frage mit der lfd. Nr. 3: Liegt ein Preisblatt vom MSB vor?	Frage mit der lfd. Nr. 3: Liegt dem LF das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm vor?	Es muss genau das Preisblatt mit dem im Angebot angegebenen Preisschlüsselstamm beim LF bekannt sein. Es ist unerheblich ob irgendein Preisblatt vorliegt.	Genehmigt
50167	Kapitel 9.16.1 E_0218_Berechnungsformel prüfen	Die Fragen mit der lfd. Nr. 2, 3, 4, 7, 8 und 10 in der bisherigen Formulierung.	Die Fragen mit der lfd. Nr. 2, 3, 4, 7, 8 und 10 wurden geändert bzw. angepasst.	Das EBD mit dem Code E_0218 zur Prüfung der Berechnungsformel wurde erweitert. Bei einer 1:1 Beziehung zwischen der Markt- und Messlokation musste zuvor die Berechnungsformel immer abgelehnt werden	Genehmigt: Fehler (25.02.2021)
50173	Kapitel 9.16.1 E_0218_Berechnungsformel prüfen	Prüfschritt 9 Sind alle ID der Messlokationen der Berechnungsformel identisch mit den ID der Messlokationen, die für die Berechnung der Energiemenge der genannten Marktlokation benötigt werden?	Prüfschritt 9 Sind alle ID der Messlokationen in der Berechnungsformel mit den zuvor in den Stammdatenmeldungen (z. B. Anmeldebestätigung, Stammdatenänderung) gemeldeten ID der Messlokationen identisch?	Präzisierung: Eine Prüfung der Messlokationen in der Berechnungsformel auf ihre Notwendigkeit zur Ermittlung der Energiemenge der Marktlokation ist seitens des MSB nicht erforderlich.	Genehmigt
50106	Kapitel 10.2.1 S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung	Inhalt Spalte Code: E15 Inhalt Spalte Operator: X Inhalt Spalte Bedingung: -- Inhalt Spalte Name: Ablehnung keine Berechtigung	Inhalt Spalte Code: Z15 Inhalt Spalte Operator: X Inhalt Spalte Bedingung: -- Inhalt Spalte Name: Ablehnung keine Berechtigung	Der Code E15 wurde fälschlicherweise in die Codeliste aufgenommen. Die korrekte Codebezeichnung lautet Z15.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50107	Kapitel 10.2.1 S_0092_ORDRSP Ablehnung der Anforderung	Inhalt Spalte Code: Z21 Inhalt Spalte Operator: X Inhalt Spalte Bedingung: Wenn BGM+7 vorhanden Inhalt Spalte Name: Ablehnung Daten nicht vorhanden	Inhalt Spalte Code: Z21 Inhalt Spalte Operator: X [1] Inhalt Spalte Bedingung: [1] Wenn BGM+7 vorhanden Inhalt Spalte Name: Ablehnung Daten nicht vorhanden	Die Auflistung der Bedingungsnummer 1 wird aufgenommen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50112	Kapitel 13.9.1 G_0015_ORDRSP Abl. der Anforderung	Operator: X [500] Bedingung: [509] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind.	Operator: X [509] Bedingung: [509] Hinweis: Bei Anfragen für Zeitspannen, die nicht in die Vergangenheit gerichtet sind.	Tippfehler beseitigt	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50131	Kapitel 13.10.3 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50113	Kapitel 13.10.4 G_0018_Antwort auf Änderung vom NB	vorhandene Antwortcodes: E15 - Zustimmung ohne Korrekturen	vorhandene Antwortcodes: E15 - Zustimmung ohne Korrekturen E17 - Ablehnung wg. Fristüberschreitung ZF9 - Ablehnung Prognosegrundlage entspricht nicht der Ausgetauschten ZI4 - Ablehnung Die Energiemenge für eine Gas SLP Marktllokation wurde > 2.250.000 kWh angegeben ZI6 - Ablehnung Der Kundenwert nach TUM wurde > 6.200 kWh angegeben ZI7 - Ablehnung Die Energiemenge für eine Pauschalanlage wurde > 200.000 kWh angegeben	Die externe Codeliste G_0018 wurde um die fehlenden Antwortcodes erweitert.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50132	Kapitel 13.13.7 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
50133	Kapitel 13.14.6 G_0019_Antwort auf Änderung vom NB	E17 O	E17 X	Nur der E17 hat ein O und ist daher durch ein X zu ersetzen.	Genehmigt: Fehler (18.12.2020)
50144	Nach Kapitel 15.1.3	Kapitel 16 "Redispatch 2.0" nicht vorhanden	Kapitel 16 "Redispatch 2.0" vorhanden	Aufnahme neuer Entscheidungsbaum- Diagramme der Aktivitätsdiagramme aus den Redispatch 2.0 Prozessen.	Genehmigt
50148	Kapitel 13.16.2 G_0041_Antwort auf Anfrage	Kapitel 13.16.2 G_0041_Antwort auf Anfrage	Kapitel 13.16.2 G_0045_Antwort auf Anfrage	Die Codeliste G_0041 wird in der UTILMD nicht benutzt. Richtig wäre es, an dieser Stelle (PID 11134 "Antwort auf Anfrage mit Kommunikation vom NB [Verteiler] an MSB") die Codeliste G_0045_Antwort auf Anfrage zu verwenden.	Genehmigt