

Anwendungstabelle

Kostenblatt

für den Redispatch 2.0

Konsultationsfassung

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Version: | 1.0b |
| Publikationsdatum: | 01.08.2022 |
| Stand Formatbeschreibung: | 1.0b |
| Status: | Konsultationsfassung |
| Autor: | BDEW |

| Kostenblatt | | | Übermittlung von Planungsdaten[1] im Planwertmodell (mit DP) | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---|---|
| SD-Prozessschritt | | | 1 | 2 |
| Häufigkeit | Element/ Attribut | von an | EIV | DP |
| | | | DP | NB |
| required | <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> | | 1.0b | 1.0b |
| 1 .. 1 | <i>xsd:sequence</i> | | | |
| 1 .. 1 | DocumentIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | DocumentVersion | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | DocumentType | | | |
| required | <i>v</i> | | Z05 | Z05 |
| 1 .. 1 | ProcessType | | | |
| required | <i>v</i> | | A14 | A14 |
| 1 .. 1 | SenderIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID | MP-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE | A10 NDE |
| 1 .. 1 | SenderRole | | | |
| required | <i>v</i> | | A27 | A39 |
| 1 .. 1 | ReceiverIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID | MP-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE | A10 NDE |
| 1 .. 1 | ReceiverRole | | | |
| required | <i>v</i> | | A39 | A18 |
| 1 .. 1 | DocumentDateTime | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | TimePeriodCovered | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. unbounded | CostTimeSeries | | | |
| 1 .. 1 | <i>xsd:sequence</i> | | | |
| 1 .. 1 | TimeSeriesIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | BusinessType | | | |
| required | <i>v</i> | | A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06 | A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06 |
| 0 .. 1 | Direction | | x[2] | x[2] |
| required | <i>v</i> | | A01[2] A02[3] | A01[2] A02[3] |
| 1 .. 1 | Product | | | |
| required | <i>v</i> | | 8716867000016 | 8716867000016 |
| 1 .. 1 | ConnectingArea | | | |
| required | <i>v</i> | | 10YDE-ENBW-----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 |
| required | <i>codingScheme</i> | | A01 | A01 |
| 1 .. 1 | ResourceObject | | | |
| required | <i>v</i> | | SR-ID | SR-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | NDE | NDE |
| 0 .. 1 | ResourceProvider | | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID EIV | MP-ID EIV |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE | A10 NDE |

| Kostenblatt | | | Übermittlung von Planungsdaten[1] im Planwertmodell (mit DP) | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---|--|
| SD-Prozessschritt | | | 1 | 2 |
| Häufigkeit | Element/ Attribut | von an | EIV | DP |
| | | | DP | NB |
| 1..1 | CurveType | | | |
| required | v | | A03 | A03 |
| 1..1 | MeasurementUnit | | | |
| required | v | | Z01[4] Z02[5] Z03[6] | Z01[4] Z02[5] Z03[6] |
| 0..1 | Status | | | |
| required | v | | Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4] | Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4] |
| 0..1 | OriginalSenderIdIdentification | | | |
| required | v | | | MP-ID EIV |
| required | codingScheme | | | A10 NDE |
| 0..1 | OriginalDocumentIdentification | | | |
| required | v | | | x |
| 0..1 | OriginalDocumentVersion | | | |
| required | v | | | x |
| 0..1 | OriginalDocumentDateTime | | | |
| required | v | | | x |
| 0..1 | OriginalTimeSeriesIdentification | | | |
| required | v | | | x |
| 1..1 | Period | | | |
| 1..1 | xsd:sequence | | | |
| 1..1 | TimeInterval | | | |
| required | v | | x | x |
| 1..1 | Resolution | | | |
| required | v | | PT15M | PT15M |
| 1..unbounded | Interval | | | |
| 1..1 | xsd:sequence | | | |
| 1..1 | Pos | | | |
| required | v | | x | x |
| 1..1 | Qty | | | |
| required | v | | x | x |

| Kostenblatt | | | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR mit DP | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---|---|
| SD-Prozessschritt | | | 1 | 2 |
| Häufigkeit | Element/ Attribut | von an | NB | DP |
| | | | DP | NB |
| required | <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> | | 1.0b | 1.0b |
| 1 .. 1 | <i>xsd:sequence</i> | | | |
| 1 .. 1 | DocumentIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | DocumentVersion | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | DocumentType | | | |
| required | <i>v</i> | | Z05 | Z05 |
| 1 .. 1 | ProcessType | | | |
| required | <i>v</i> | | A14 | A14 |
| 1 .. 1 | SenderIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID | MP-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE | A10 NDE |
| 1 .. 1 | SenderRole | | | |
| required | <i>v</i> | | A18 | A39 |
| 1 .. 1 | ReceiverIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID | MP-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE | A10 NDE |
| 1 .. 1 | ReceiverRole | | | |
| required | <i>v</i> | | A39 | A18 |
| 1 .. 1 | DocumentDateTime | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | TimePeriodCovered | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. unbounded | CostTimeSeries | | | |
| 1 .. 1 | <i>xsd:sequence</i> | | | |
| 1 .. 1 | TimeSeriesIdentification | | | |
| required | <i>v</i> | | x | x |
| 1 .. 1 | BusinessType | | | |
| required | <i>v</i> | | A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06 | A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06 |
| 0 .. 1 | Direction | | x[2] | x[2] |
| required | <i>v</i> | | A01[2] A02[3] | A01[2] A02[3] |
| 1 .. 1 | Product | | | |
| required | <i>v</i> | | 8716867000016 | 8716867000016 |
| 1 .. 1 | ConnectingArea | | | |
| required | <i>v</i> | | 10YDE-ENBW-----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 |
| required | <i>codingScheme</i> | | A01 | A01 |
| 1 .. 1 | ResourceObject | | | |
| required | <i>v</i> | | SR-ID CR-ID SG-ID | SR-ID CR-ID SG-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | NDE | NDE |
| 0 .. 1 | ResourceProvider | | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID EIV [8] [9] MP-ID NB | MP-ID EIV [8] [9] MP-ID NB |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE [9] | A10 NDE [9] |

| Kostenblatt | | | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR mit DP | |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---|--|
| SD-Prozessschritt | | | 1 | 2 |
| Häufigkeit | Element/ Attribut | von an | NB | DP |
| | | | DP | NB |
| 1..1 | CurveType | | | |
| required | v | | A03 | A03 |
| 1..1 | MeasurementUnit | | | |
| required | v | | Z01[4] Z02[5] Z03[6] | Z01[4] Z02[5] Z03[6] |
| 0..1 | Status | | | |
| required | v | | Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4] | Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4] |
| 0..1 | OriginalSenderIdentification | | | |
| required | v | | | MP-ID NB |
| required | codingScheme | | | A10 NDE |
| 0..1 | OriginalDocumentIdentification | | | |
| required | v | | | x |
| 0..1 | OriginalDocumentVersion | | | |
| required | v | | | x |
| 0..1 | OriginalDocumentDateTime | | | |
| required | v | | | x |
| 0..1 | OriginalTimeSeriesIdentification | | | |
| required | v | | | x |
| 1..1 | Period | | | |
| 1..1 | xsd:sequence | | | |
| 1..1 | TimeInterval | | | |
| required | v | | x | x |
| 1..1 | Resolution | | | |
| required | v | | PT15M | PT15M |
| 1..unbounded | Interval | | | |
| 1..1 | xsd:sequence | | | |
| 1..1 | Pos | | | |
| required | v | | x | x |
| 1..1 | Qty | | | |
| required | v | | x | x |

| Kostenblatt | | | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR ohne DP |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
| SD-Prozessschritt | | | |
| Häufigkeit | Element/ Attribut | von an | NB |
| | | | NB |
| required | <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> | | 1.0b |
| 1 .. 1 | <i>xsd:sequence</i> | | |
| 1 .. 1 | DocumentIdentification | | |
| required | <i>v</i> | | x |
| 1 .. 1 | DocumentVersion | | |
| required | <i>v</i> | | x |
| 1 .. 1 | DocumentType | | |
| required | <i>v</i> | | Z05 |
| 1 .. 1 | ProcessType | | |
| required | <i>v</i> | | A14 |
| 1 .. 1 | SenderIdentification | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE |
| 1 .. 1 | SenderRole | | |
| required | <i>v</i> | | A18 |
| 1 .. 1 | ReceiverIdentification | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE |
| 1 .. 1 | ReceiverRole | | |
| required | <i>v</i> | | A18 |
| 1 .. 1 | DocumentDateTime | | |
| required | <i>v</i> | | x |
| 1 .. 1 | TimePeriodCovered | | |
| required | <i>v</i> | | x |
| 1 .. unbounded | CostTimeSeries | | |
| 1 .. 1 | <i>xsd:sequence</i> | | |
| 1 .. 1 | TimeSeriesIdentification | | |
| required | <i>v</i> | | x |
| 1 .. 1 | BusinessType | | |
| required | <i>v</i> | | A01 A04 Z01 Z02 Z03 Z06 |
| 0 .. 1 | Direction | | x[2] |
| required | <i>v</i> | | A01[2] A02[3] |
| 1 .. 1 | Product | | |
| required | <i>v</i> | | 8716867000016 |
| 1 .. 1 | ConnectingArea | | |
| required | <i>v</i> | | 10YDE-ENBW-----N 10YDE-EON-----1 10YDE-RWENET---I 10YDE-VE-----2 10YFLENSBURG---3 |
| required | <i>codingScheme</i> | | A01 |
| 1 .. 1 | ResourceObject | | |
| required | <i>v</i> | | SR-ID CR-ID SG-ID |
| required | <i>codingScheme</i> | | NDE |
| 0 .. 1 | ResourceProvider | | |
| required | <i>v</i> | | MP-ID EIV [8] [9] MP-ID NB |
| required | <i>codingScheme</i> | | A10 NDE [9] |

| Kostenblatt | | | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für CR ohne DP |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--|
| SD-Prozessschritt | | | |
| Häufigkeit | Element/ Attribut | von an | NB |
| | | | NB |
| 1.. 1 | CurveType | | |
| required | v | | A03 |
| 1.. 1 | MeasurementUnit | | |
| required | v | | Z01[4] Z02[5] Z03[6] |
| 0.. 1 | Status | | |
| required | v | | Z01[7] Z02[7] Z03[4] Z04[4] Z05[4] |
| 0.. 1 | OriginalSenderIdIdentification | | |
| required | v | | |
| required | codingScheme | | |
| 0.. 1 | OriginalDocumentIdentification | | |
| required | v | | |
| 0.. 1 | OriginalDocumentVersion | | |
| required | v | | |
| 0.. 1 | OriginalDocumentDateTime | | |
| required | v | | |
| 0.. 1 | OriginalTimeSeriesIdentification | | |
| required | v | | |
| 1.. 1 | Period | | |
| 1.. 1 | xsd:sequence | | |
| 1.. 1 | TimeInterval | | |
| required | v | | X |
| 1.. 1 | Resolution | | |
| required | v | | PT15M |
| 1.. unbounded | Interval | | |
| 1.. 1 | xsd:sequence | | |
| 1.. 1 | Pos | | |
| required | v | | X |
| 1.. 1 | Qty | | |
| required | v | | X |

Fußnoten

| Fußnote | Hinweis |
|---------|---|
| [1] | über die nachfolgenden Prozessschritte erfolgt die Übermittlung von Kosten. |
| [2] | wenn <i>BusinessType</i> mit A01 oder A04 oder Z01 vorhanden. |
| [3] | wenn <i>BusinessType</i> mit A01 oder A04 oder Z06 vorhanden. |
| [4] | wenn <i>BusinessType</i> mit Z01 vorhanden. |
| [5] | wenn <i>BusinessType</i> mit A01 oder A04 oder Z03 oder Z06 vorhanden. |
| [6] | wenn <i>BusinessType</i> mit Z02 vorhanden. |
| [7] | wenn <i>BusinessType</i> mit A01 vorhanden. |
| [8] | Enthält die Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen für die Steuerbare Ressource und die Marktpartner-ID des Netzbetreibers für die Cluster Ressourcen und Steuergruppen. |
| [9] | Die Angabe ist verpflichtend, wenn die EIV MP-ID über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum Tagesbeginn 01.04.2023 zu berücksichtigen. |