

# Marktraumumstellung Gas aus Sicht des Verteilnetzbetreibers Westnetz GmbH

Forum Marktraumumstellung der Bundesnetzagentur  
Bonn, 27. April 2016

Frank Behrendt




# Wesentliche Inhalte

- 1 Projektübersicht beim Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH
- 2 Konkrete Umsetzungen/Erfahrungen bei der Marktraumumstellung
- 3 Wesentliche Positionen aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers





# Projektübersicht Westnetz GmbH



## Schwerpunktregionen

- > Teutoburger Wald, Emsland, Sulinger Land, Osnabrücker Land
- > Südwestfalen
- > Ostwestfalen
- > Westliches Rheinland
- > Boppard
- > Dorsten, Kamp-Linfort

## L-Gas Zählpunkte (+ nNB)

SLP	⇒	218.000	(+ 364.000)
RLM	⇒	481	(+ 640)

## Zeithorizont


2016 bis 2030

# Kundenkommunikation Erdgasbüro





# Ausschreibung der Dienstleistungen für die Anpassungen bei den Kunden



**Qualitäts-  
Sicherung**  
(„Gruppe B“)



Bewerber: 6  
Leistungsverzeichnis-Positionen: 51

Bewerber: 4  
LV\*-Positionen: 11

\* Leistungsverzeichnis





# DVGW-Anpassungsdatenbank

**Techn.  
Sicherheit**

**DVGW-Anpassungsdatenbank muss zur Gewährleistung der techn. Sicherheit valide und vollständig zur Verfügung stehen!**



## **Westnetz Positionen**

- 1 Unterstützung der validen und vollständigen Befüllung der DVGW-Anpassungsdatenbank zum 31. Juli 2016.
- 2 Aktuelle Erhebung (Teutoburger Wald 1) bedingt die manuelle Ermittlung relevanter Geräteinformationen durch den NB bei den Geräteherstellern.
- 3 Westnetz handelt organisatorisch/technisch sicher, indem sie DVGW-Anpassungsdatenbank in der jeweilig aktuellen Fassung anwendet.



# Kundenanschluss-Anpassungskosten > 5.000 €

vgl. KoV § 9 Abs.1c+3

Zeit

**Abstimmungsbedarf mit der Regulierungsbehörde darf nicht zu einer Gefährdung des Umstellungszeitpunktes führen!**

## Westnetz Positionen

- 1 Die Kostengrenze i. H. v. 5.000 € erscheint deutlich zu niedrig; eine hohe Anzahl von Anträgen wird erwartet.
- 2 Im Bedarfsfall wird umgehende Abstimmung mit Regulierungsbehörde ersucht; Westnetz stellt prüffähiges Anpassungs-Angebot bei.
- 3 Regulierungsbehörde muss Ansprechpartner und gängigen Prozess zur kurzfristigen „Abstimmung“ etablieren.





# Investitionsbedarfe beim Verteilnetzbetreiber

**Kosten-  
walzung**

**Verteilnetzbetreiber haben anerkennungsfahige Investitionsbedarfe!**

## **Westnetz Positionen**

- 1 Westnetz (Verteilnetzbetreiber) hat Investitionsbedarfe, z. B.:
  - a. Anbindung (Anlage + Leitung) an bestehende H-Gas-Netze,
  - b. Anlagen-Anpassungen auf veranderte Drucke/Kapazitaten,
  - c. ggf. Etablierung einer Brennwertrekonstruktion.
- 2 Pruffahige Dokumentation der verursachungsgerechten Investitionsmanahmen in Umstellungsfahrplanen/-konzepten (nicht NEP).
- 3 Verteilnetzbetreiber brauchen durch Regulierungsbehore Planungssicherheit bei der Anerkennung der Investition.

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.

